


## AIRO POWER




**AIROPOWER** viene fornito in valigetta rigida antiurto, con una serie di accessori che permettono di lavorare con facilità su diverse tipologie di danni

Un apposito Joystick di controllo remoto viene fornito nel primo equipaggiamento, consente l'uso dell'attrezzo senza nessun aiuto da parte di un altro operatore mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo.

**IL PRIMO SISTEMA DI RIPARAZIONE AD ESPANDER CHE OPERA SEMPLICEMENTE CON L'IMPIEGO DELL'ARIA**



### CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni: W 50 x 120 x L 340  
Peso: 3,7 Kg.  
Potenza Max: 5 Ton.  
Escursione Pistone: 130 mm.  
Pressione dell'Aria: 7 Kg./cm<sup>2</sup>  
Raccordo aria: 1/4 pt




- E' necessaria una sola persona
- E' facile da montare non avendo il corpo montate separato
- Pulito: non utilizzando una pompa idraulica non ha problemi di perdite d'olio restando sempre pulito.
- Possibilità di controllare sia la velocità che la potenza del pistone grazie all'apposito regolatore.
- Il regolatore consente una eccezionale precisione nel lavoro di raddrizzatura.

**ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO**





**Gli accessori extra consentono di ampliare le operazioni di utilizzo del sistema AiroPower**



## ELECTRO POWER



Art. 340.000004



**L'unico sistema di tiro e spinta alimentato a  
batteria 14.4V  
Brevettato**

Potenza di tiro: 5 ton

Potenza di spinta: 5 ton  
Corsa pistone: 130 mm

Art. 340.000005

**kit accessori optional electro power**

