

A large, stylized silhouette of a superhero figure with a yellow cape, standing with hands on hips. The silhouette is light gray and is centered in the background. The text is overlaid on the figure's chest area.

**CARROZZIERE,
OGGI L'EROE SEI TU!**

The logo for SPANESI, featuring a yellow starburst icon to the left of the brand name in a bold, italicized, white sans-serif font.

SPANESI



INIZIAI ANDANDO CON UNA VECCHIA BICICLETTA.

Così inizia l'avventura di Orazio Spanesi, il suo primo giorno in carrozzeria nel 1958, e da allora non abbiamo mai perso l'amore per l'autoriparazione.

Caro Carroziere che leggi, non hai mai pensato di essere un EROE?

PERCHÉ NO?

Ogni mattino apri la tua carrozzeria, con la passione che da sempre ti ha spinto a fare questo mestiere, e lo fai a prescindere da tutto, perché è quello che sai fare ed è quello che ti piace fare.

Con tenacia, caparbia e volontà ti dedichi con fatica a questo mestiere, che molti, erroneamente, non considerano un'arte, un saper fare, una pura passione, dando molto per scontato...

Il carroziere di oggi deve conoscere nuove tecnologie, nuove soluzioni e le nuove esigenze dal mondo dell'automobile: la sua flessibilità, competenza, unicità, ha un valore enorme!

Il carroziere deve districarsi in mille burocrazie, difficoltà, competitività, assicurazioni, clienti esigenti, costi di gestione sempre più onerosi, ma ha anche l'enorme responsabilità di rendere l'auto sicura ed affidabile, ti sembra poco?

Il carroziere Italiano è riconosciuto come il più preparato, sofisticato e professionale al mondo, una tradizione antica, tramandata da generazioni; una costante volontà di conoscere e di servirsi di nuove attrezzature, tecnologie e proposte per migliorarsi e dare maggiore qualità al risultato finale...

Un continuo credere nel proprio mestiere, investire e perseverare malgrado tutto, con quella forza che rende i carrozzeri Italiani, per noi,

DEGLI EROI.

Spanesi e i carrozzeri, legati da sempre.

**SPANESI**

LA SICUREZZA, DOBBIAMO DIMOSTRARLA NON SOLO GARANTIRLA



Touch lo strumento di misura
che garantisce l'auto sicura !

- ✓ Verifica, registrazione e garanzia dell'assetto ruote.
- ✓ Diagnosi e garanzia della scocca.
- ✓ Diagnosi parti di meccanica delle sospensioni.
- ✓ Diagnosi lamierati esterni.
- ✓ Diagnosi moto e quad.
- ✓ Riparazione della scocca.

Con il Touch si può garantire che l'auto è sicura


**TUO CON RATA MENSILE
DA € 540,00**
trasporto e montaggio inclusi

APPROVATO DA:



STAZIONE DI DIAGNOSI

PREVENTIVAZIONE E GARANZIA



Il TOUCH collabora con i programmi software System Data



TESTATO DA:



Istituto tedesco, che ha promosso il Touch come migliore della categoria

SPANESI, NUOVA LINEA SOLLEVATORI PER LA CARROZZERIA

◀ **cod. 10002201**



Sollevatore elettroidraulico a due colonne e dispositivo di sicurezza elettrico. Consigliato per ambienti con l'altezza del soffitto basso.

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|----------------|
| Capacità massima..... | Kg 4000 |
| Altezza massima..... | mm 1900 |
| Tempo di sollevamento..... | sec. 55 |
| Potenza del motore..... | kW 2.2 |
| Peso..... | kg 715 |
| Alimentazione..... | V 400 50 Hz 3F |

TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 523,00**
trasporto e montaggio inclusi

cod. 10002202 ▶

Sollevatore elettroidraulico 4000 kg a due colonne e dispositivo di sicurezza elettrica. Raccomandato per eseguire lavori sul fondo dei veicoli e per il suo design senza base ed ostacoli.

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|----------------|
| Capacità massima..... | Kg 4000 |
| Altezza massima..... | mm 1900 |
| Tempo di sollevamento..... | sec. 55 |
| Potenza del motore..... | kW 2.2 |
| Peso..... | kg 755 |
| Alimentazione..... | V 400 50 Hz 3F |



TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 576,00**
trasporto e montaggio inclusi



◀ **cod. 10002203**

Sollevatore elettroidraulico a profilo basso è un'ottima alternativa ai sistemi infossati. Ideale per installazioni con spazio limitato.

DATI TECNICI

Capacità massima Kg 3000
 Altezza massima mm 1850
 Altezza minima (sopra pavimento) .. mm 110
 Tempo di sollevamento sec. 50
 Potenza del motore kW 2.2
 Peso kg 900
 Alimentazione V 400 50 Hz 3F

TUO CON RATA MENSILE
DA € 828,00
 trasporto e montaggio inclusi

cod. 10002204 ▶

Questo sollevatore elettroidraulico a forbice è la migliore soluzione per l'ambiente di lavoro, dal momento che occupa uno spazio minimo quando sale ed è completamente libero quando è in posizione di lavoro. Pedana estensibile per consentire l'elevazione dei veicoli più difficili.



DATI TECNICI

Capacità massima Kg 3000
 Altezza massima mm 1900
 Altezza minima (sotto pavimento) ... mm 270
 Tempo di sollevamento sec. 50
 Potenza del motore kW 2.2
 Peso kg 798
 Alimentazione V 400 50 Hz 3F

TUO CON RATA MENSILE
DA € 684,00
 trasporto e montaggio inclusi

TUO CON RATA MENSILE
DA € 467,00
 trasporto e montaggio inclusi



cod. 10002207 ▶

Il nuovo sollevatore elettroidraulico pieghevole e portatile è ideale per il montaggio e smontaggio dei veicoli. Ottima alternativa ai sistemi fissati a terra e per impianti con poco spazio. Il sistema di sicurezza meccanico permette la movimentazione per tutta l'area dell'officina.

DATI TECNICI

Capacità massima Kg 3000
 Altezza massima mm 1000
 Altezza minima (sopra pavimento) .. mm 105
 Tempo di sollevamento sec. 30
 Potenza del motore kW 2.2
 Peso kg 900
 Alimentazione V 230 50 Hz 3F



OPTIONAL

Cod. 10002300 Kit spostamento



PREZZO NETTO
€ 250,00
 trasporto incluso



▲ MINI BENCH

MINI BENCH è un sollevatore rivolto soprattutto al settore carrozzeria; è disponibile nella versione ELETTRIDRAULICA ed è ottimale per tutte le fasi di lavorazione.


DATI TECNICI

PortataKg 2200
 Massa sollevatoreKg 600
 Massa braccio di tiroKg 172
 Massa centralinaKg 50
 Tempo di salita s 32
 Tempo di discesa s43
 Voltaggio frequenza V 400 50/60 Hz
 Altezza minima (sopra pavimento) 100 mm
 Altezza massima..... 1350 mm

TUO CON RATA MENSILE

DA **€ 272,00**

trasporto e montaggio inclusi



TUO CON RATA MENSILE

DA **€ 279,00**

trasporto e montaggio inclusi

▲ PONY BENCH BT PLUS

Il Pony Bench BTPLUS è un sollevatore a scomparsa con molteplici funzioni in carrozzeria.

DATI TECNICI

PortataKg 3000
 Motore..... 400 V - 50/60 Hz
 Altezza di sollevamento 1420 mm
 MassaKg 625
 Altezza minima (sotto pavimento) 2600 mm





**TUO CON RATA MENSILE
DA € 196,00**
trasporto e montaggio inclusi

▲ MINI BENCH ECO

Il MINI BENCH ECO è un sollevatore ideale per le operazioni veloci di montaggio, smontaggio, preparazione e verniciatura. Il MINI BENCH ECO non richiede opere murarie.

- Non ingombra, perchè è alto solamente 11 cm
- È comodo perchè può essere fornito con l'apertura e chiusura dei braccetti pneumatica
- Ha un'alzata di 1220 mm
- Massima sicurezza in quanto realizzato nel rispetto delle norme vigenti

DATI TECNICI

Portata Kg 2200
 Funzionamento oleopneumatico
 Altezza minima sopra il pavimento 110 mm
 Pressione olio 300 bar
 Altezza di sollevamento 1220 mm
 Massa 400 kg



CON LE CABINE FORNO, SIAMO DIVENTATI I COSTRUTTORI PIÙ COMPLETI AL MONDO DI ATTREZZATURE PER LA CARROZZERIA

PERCHÈ SPANESI HA DECISO DI COSTRUIRE LE CABINE FORNO.

Tutto è iniziato dal forte desiderio di essere un partner unico per il carrozziere, un costruttore completo. Costruire cabine forno...NO, di più, allestire, personalizzare, fornire impianti di verniciatura. Diventare così allestitori completi di carrozzerie, dalla A alla Z.

Aggiungendo attenzione al dettaglio, al design estetico, ai consumi energetici, alle performance adatte alle vernici di ultima generazione.

Un investimento importante, ma anche un impegno di crescita dell'azienda Spanesi, perché da costruttore di prodotti, siamo diventati costruttori di impianti.


Un impianto produttivo di ultima generazione, totalmente automatico, capace di produrre la cabina su misura, un ufficio tecnico di sviluppo del prodotto, ricerca, e progettazione all'avanguardia, ma, alla base, sempre e solo una caratteristica unica di Spanesi: progettare, realizzare e fornire attrezzature pensando da carrozzieri.

Quante volte ci siamo sentiti dire: ma con tutti i costruttori di forni al mondo, come avete avuto il coraggio di investire in questo settore?

Chissà se in Spanesi c'è un pizzico di incoscienza, non calcolo.

Ma siamo convinti che chi crede profondamente ad un progetto, e si impegna per realizzarlo, non deve mai temere.







TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 417,00**
trasporto e montaggio inclusi

▲ **cod. 10002299**

ECOSMART è un sistema mobile adatto per tutte le fasi di preparazione e per piccole fasi di verniciatura. In particolar modo le parti come cofani, paraurti e per eseguire piccoli ritocchi all'auto. Il sistema di funzionamento può essere solo aspirazione, a riciclo parziale o totale.

DIMENSIONI

Larghezza..... mm 2.600
Profondità..... mm 1.500
Lunghezza totale..... mm 2.600
Altezza totale..... mm 2.750
Massa totale..... Kg 840



PERDITE ENORMI
DI TEMPO PER MASCHERARE
LA CABINA?

OGGI NON PIÙ!



TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 121,00**
trasporto e montaggio inclusi



▲ **cod. 10061325**

CUTTER a batteria 4.8 V per pellicola mascheratura

PREZZO NETTO
€ 90,00
 trasporto incluso





**TUO CON RATA MENSILE
DA € 190,00**
trasporto e montaggio inclusi

▲ **cod. 90TWISDESC01 TWISTER**

La SPANESI propone una soluzione pratica ed economica al carrozziere che vuole risolvere il problema dell'aspirazione. La turbina è costruita con materiali affidabili e con la pulizia dei filtri totalmente automatica. Lo svuotamento delle polveri, unica manutenzione necessaria, avviene in maniera comoda.

La turbina serve il braccio articolato, che può essere proposto in diverse lunghezze (6-7 metri), e la centralina di servizio elettropneumatica (230 V – 50-60 Hz).

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Potenza | 1,1 Kw |
| Portata aria nominale | 100 m ³ /h (a 127Kap) |
| Superficie filtrante | 0,28 m ² |
| Depressione | 1250 mm H ₂ O |
| Motori | 1 |
| Utensili in simultanea | 2 |
| Altezza | 1650 mm |
| Profondità | 380 mm |
| Diametro | 350 mm |
| Peso | 50 Kg |
| Rumorosità | 65 dbA |

**LINEA INFRAROSSI SPANESI
QUALITÀ E PREZZO IMBATTIBILI**



**TUO CON RATA MENSILE
A PARTIRE
DA € 255,00**
trasporto incluso

▲ **cod. SP602031 - SP602032**

La lampada MAREA 3 (a 3 pannelli) è stata sviluppata per coloro che desiderano un processo di essiccazione dei prodotti vernicianti e fondi riempitivi impiegati in carrozzeria semplice ma allo stesso tempo efficace. Con il sensore di temperatura (mod. SP602032), gestito da un controllo elettronico, è possibile impostare i valori di essiccazione secondo le specifiche indicate dai produttori di vernici.

DATI TECNICI

| | SP602031 | SP602032 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Alimentazione elettrica | V230 50-60Hz 1F | V230 50-60Hz 1F |
| Emissione | Onde Corte | Onde Corte |
| Numero di lampade | 3 | 3 |
| Potenza per ogni lampada | W 1000 | W 1000 |
| Potenza totale | W 3000 | W 3000 |
| Controllo elettronico | SI | SI |
| Pirometro | No | SI |



TUO CON RATA MENSILE
DA € 67,00
 trasporto incluso

▲ **cod. 10053468**

Lampada manuale infrarossi per essiccazione stucchi, fondi e vernici. Leggera e maneggevole è adatta a piccoli ritocchi e consente di utilizzarla nelle parti più difficoltose.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica V230 50-60Hz 1F
 Emissione Onde Corte
 Numero di lampade 2
 Potenza per ogni lampada W 1000
 Potenza totale W 2000

IN OMAGGIO
CON UN ORDINE
DA € 1.500,00



TUO CON RATA MENSILE
DA € 61,60
 trasporto incluso

cod. 10000692 UNIPLAST ▲

Ideale per unire parti in plastica danneggiate. La sua funzione consiste nel fondere nella plastica, un filo in acciaio di 8 decimi andando così a unire e rinforzare le parti. La riparazione diventa più veloce in quanto le graffe rimangono al disotto della superficie da trattare evitando inspessimenti che di norma comportano i metodi convenzionali di riparazione. Di serie troviamo il cavo di alimentazione da 1.7 m, un cavo con impugnatura da m 2, valigetta per il trasporto e 300 graffe totali.

DATI TECNICI

Dimensioni 180 x 90 x 90
 Amperaggio 1.0
 Peso 1.7
 Alimentazione 230 50Hz 1F

-  cod.10000693 - n. 100 pezzi
-  cod.10000694 - n. 100 pezzi
-  cod.10000695 - n. 100 pezzi

TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 234,00**
trasporto incluso



cod. 90PUNTPI12 ▶

Completa di carrello, spotter, martello e accessori

La puntratrice 12500A INVERTER è una macchina pensata per carrozzieri esigenti e che devono impegnare la macchina per lunghi periodi. Il raffreddamento ad acqua della macchina, pinza e bracci riduce il surriscaldamento degli apparati, mantenendo le performance costanti dal primo all'ultimo punto. La gamma delle pinze, ad "X" o a "C", unita ad una scelta ampia di bracci raffreddati, offre la miglior soluzione per ogni carrozziere.

La funzione del bilanciere unita a quella della ghiera della pinza, offre la massima libertà di movimento e di rotazione attorno alle parti.

La macchina è dotata inoltre di pistola spotter per saldatura **monopunto**-estrazione delle lamiere e scatola consumabili per la puntatura di chiodi, rondelle, viti, rivetti, scaldalamiera, presa per la stampa dei dati della lavorazione e attacco "air puller".

DOTAZIONE

- Carrello
- Pistola monopunto
- Accessori
- Martello
- Pinza "C" raffreddata ad acqua
- Bracci
- Elettrodi

DATI TECNICI

| | |
|---|-----------------|
| Tensione di alimentazione | V 3x400 |
| Potenza nominale al 50% | kVA 25 |
| Corrente secondaria di corto circuito | kA 11,5 |
| Corrente secondaria max di saldatura..... | kA 11,5 |
| Frequenza nominale | Hz 50/60 |
| Tensione secondaria a vuoto | V 17 |
| Frequenza Inverter..... | Hz 1500 |
| Fusibili ritardati..... | A 32 |
| Raffreddamento con vasca acqua | Lt 23 |
| Dimensioni (LxAxP) | mm 760x640x1000 |
| Peso..... | Kg 113 |



TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 513,00**
trasporto incluso

DOTAZIONE

- 2 Torce
- Riduttore di pressione con 2 manometri
- Kit accessori
- Maschera
- Bobina filo CuS13 da 0,8 mm + Bobina filo AISi da 1 mm

◀ cod. 90SALD05

È dotata di due torce. Può passare dalla saldatura alluminio alla saldobrasatura semplicemente tramite un selettore, per dare maggiore flessibilità all'utente ed evitare di dover cambiare bombola, guaina, filo, e bobina ad ogni variazione di materiale da saldare.

Per dare la massima facilità d'uso, anche ad operatori non esperti, internamente alla scheda di controllo sono memorizzati i parametri ottimali di saldatura per i principali tipi di filo utilizzati nella saldatura e saldobrasatura MIG/MAG. La funzione sinergica aiuta il carrozziere ad ottenere le massime prestazioni al variare delle condizioni della saldatura, modificando i parametri in tempo reale.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Corrente Massima..... | A 200 |
| Numero scatti..... | A 1x10 |
| Tensione di alimentazione | V 3x230/400 |
| Tensione a vuoto | V 36,5 |
| Frequenza di alimentazione..... | Hz 50 |
| Corrente con duty cycle 40% | A 160 |
| Fattore di potenza | Cos ϕ 0,8 |
| Potenza massima assorbita..... | |
| (con duty cycle 60%) | kVa 2,8 |
| Corrente con duty cycle 60% | A 130 |
| Fusibili primari..... | A T16 |
| Campo di regolazione MIG | A 30 ÷ 200 |
| Diametro filo | 0,6 ÷ 1,2 |
| Dimensioni..... | mm 800x360x730 |
| Peso..... | Kg 63 |



◀ cod. 90RIBAT010

Ribattitrice completa
Con pompa

TUO CON RATA MENSILE
DA **€ 180,00**
trasporto incluso

CONTINUIAMO A CREDERE NELLA RIPARAZIONE CON I BANCHI DI NUOVA GENERAZIONE





**ROTTAMAZIONE
DEL TUO USATO CON
SUPERVALUTAZIONE**



▲ **106 PLUS INFOSSATO CON PEDANA A SCOMPARSA**

PER NON INQUINARE !

PER NON SPRECCARE !

NUOVO LAVAPISTOLE DARWIN, PER PRODOTTI AD ACQUA E DILUENTE



LAVA 300 PISTOLE CON MENO DI 4 LITRI DI PRODOTTO!

Il lavapistole Darwin
è stato concepito per ottenere
risultati esaltanti!

Con meno di 2 litri di prodotto ad
acqua e 2 di diluente si possono
infatti pulire circa 300 pistole

**TUO CON RATA MENSILE
DA € 57,00**
trasporto incluso

▲ **cod. 10G00SDA00**

Inoltre si possono ottenere i seguenti vantaggi:

- Notevole riduzione del tempo di lavaggio di circa 20'-30';
- Notevole risparmio economico, perché si usano gli stessi prodotti che il carrozziere usa tutti i giorni;
- Notevole risparmio economico, in quanto non è necessario realizzare nessun camino per espellere i gas di esalazione;
- Notevole risparmio economico e di tempo, dal momento che non richiede nessuna autorizzazione per emissioni in atmosfera;
- Notevole tranquillità, in quanto non ci saranno più contestazioni da parte dei vicini per esalazioni prodotte;
- Notevole risparmio sul costo dello smaltimento del residuo, visto che il prodotto di scarto per pulire 300 pistole è meno di 4 litri.

N.B. : Questi risultati si ottengono con sistema PPS



BANCO DI APPOGGIO DARWIN CON PORTA AEROGRAFI

◀ **cod. 90BANLAV03 optional**

Caratteristiche tecniche del banco optional

- Misure 70x50x80 cm (altezza)
- Incluso porta aerografi (altezza 32 cm)
- Altezza: 750 mm
- Realizzato in lamiera preverniciata bianca

**TUO CON RATA MENSILE
DA € 10,00**
trasporto incluso

Caratteristiche tecniche del lavapistole DARWIN cod. 10G00SDA00, realizzato completamente in acciaio inox

- Larghezza: 340 mm
- Profondità: 240 mm
- Altezza: 750 mm
- Contenitore diluente: N° 1 con capacità 2 litri
- Contenitore per prodotto lavaggio vernici ad acqua: N° 1 con capacità 2 litri
- Contenitore di recupero: N° 1 con capacità 5 litri
- Sistema di pulizia meccanica a strofinamento su materiale sintetico a spazzola
- Peso: 13 Kg
- Imballo: cartone
- Attrezzatura a norma: ATEX II 3 GD

N.B. : l'installazione deve essere fatta in locali semi aperti o aspirati (tinto box)

SPANESI PREPARA I CARROZZIERI DEL FUTURO



**ENAIIP
PADOVA**



**DON
BOSCO
ROMA**



In allestimento CNOS Aosta

SPANESI, L'AZIENDA ITALIANA NEL MONDO



Nel 2009 Spanesi ha deciso di aprire uno stabilimento ITALIANO in Cina. Oggi il punto non è perché si è andati in Cina, il punto è come si fa a non esserci!

Un mercato enorme, con potenzialità enormi, e Spanesi per primo ha capito che per servire la Cina doveva costruire lì.



Una fabbrica al 100% italiana, con manager italiani, con attrezzature italiane, con qualità italiana. Tutto il nostro know-how di più di 20 anni di esperienza esportato nella più grande potenza economica dei nostri giorni.

Un orgoglio per Spanesi portare avanti il prestigio e la competenza tutta Italiana nella costruzione di attrezzature per il mercato cinese ed asiatico, che oggi richiede prodotti non solo di qualità, ma anche competitivi e moderni.





NOVITÀ SPANESI 2012

Porta tablet e cellulare



▲ **cod. 10093522**

**Comodissimo per le tue operazioni,
preventivi, foto e tanto altro!**

PREZZO NETTO

€ 80,00

trasporto incluso

Le quotazioni sono esposte a prezzi netti, ESCLUSO IVA.

Le immagini e le descrizioni riportate in questo catalogo sono puramente indicative.

Spanesi s.p.a. si riserva in ogni momento la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei propri prodotti.

Offerte valide sino al 30/09/2012 o ad esaurimento scorte.

Spanesi S.p.A. - via Praarie, 56/II - 35010 Cavino di S. Giorgio delle Pertiche (PD) I

Tel. +39 049 9333211 - www.spanesi.com - spanesi@spanesi.it