


SANIFICAZIONE

PRAESIDIUM SALUTIS

MARCO **TOOLS**
BY SPIN

PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E PROTEZIONE PERSONALE
SANITATION AND PERSONAL PROTECTION PRODUCTS

#ozonizzatori
#nebulizzatori
#atomizzatore




#lampade uv
#box uv

#mascherine
#barriere protettive
#dispenser
sanificanti



#purificatori d'aria
#liquidi disinfettanti



#termometri
#vasche u/s

MASCHERINE PROTETTIVE • PROTECTIVE MASKS



Cod. 01.000.270

Prezzo a richiesta
Price on request

- Tipo FFP2
- Norma EN 149:2001 + A1-2009
- Tessuto non tessuto, feltro melt-blown (cellulosa rivestita)
- antibatterica, antipolvere, protezione da agenti ambientali e batteri.
- Efficienza filtro $\geq 95\%$
- Min. ordine 20 pz*
- In confezione singola
- Type FFP2
- Standard EN 149: 2001 + A1-2009
- Non woven fabric, melt-blown felt (coated cellulose)
- Antibacterial, dustproof, protection against environmental agents and bacteria
- Filter efficiency $\geq 95\%$
- Min. order 20 pcs*
- Single bag

Cod. 01.000.285

€ 1,95*



- Lavabile
- In tessuto non tessuto
- Per uso personale (non chirurgico)
- **KIT NON DIVISIBILI DA 10 PZ**
- Min. ordine 10 pz*
- Made in Italy
- Washable
- In non-woven fabric
- For personal use (non-surgical)
- **SOLD IN 10 PCS PACKAGES**
- Min. order 10 pcs*
- Made in Italy

Cod. 01.000.274

Prezzo a richiesta
Price on request



- Tipo chirurgico
- A 3 strati, cucita con elastici in polipropilene
- Non tessuto, con clip nasale
- Per uso personale (non chirurgico)
- **KIT NON DIVISIBILI DA 50 PZ**
- Min. ordine 50 pz*
- Certificata 93/42 EEC
- Surgical type
- Folded 3 times, sewn with polypropylene elastic
- Non-woven, with nasal clip
- For personal use (non-surgical)
- **SOLD IN 50 PCS PACKAGES**
- Min. order 50 pcs*
- 93/42 EEC Certified

PROTEZIONE PER IL VISO • FACE SHIELD



Cod. 01.000.279

€ 1,95*

- Protezione per il viso
- Fornisce una visione chiara
- Buona funzione anti-appannamento
- Misura: 32x22 cm
- Weight: 39 gr
- Min. ordine 10 pz*
- non sterilizzata
- Face shield
- Provides a clear view
- Good anti-fog function
- Dimension: 32x22 cm
- Weight: 39 gr
- Min. order 10 pcs*
- not sterilized

Cod. 01.000.308

€ 390,00

NEW!
2021

GENERATORE DI "NEBBIA" IGIENIZZANTE per ambienti civili e automotive
SANITIZING "FOG" GENERATOR for civil and automotive environments
GENERADOR DE "NIEBLA" DESINFECTANTE para entornos civiles y automotive



IL PIÙ RAPIDO SISTEMA IGIENIZZANTE PER GRANDI AMBIENTI!!!

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Capacità erogazione: 500 m³/min
- Preriscaldamento: 6 min
- Alimentazione: 240V 50Hz
- Potenza: 1000W
- Cavo comando a distanza: 9 mt
- Dimensioni: 385x270x247mm
- Peso: 5,8 kg
- Serbatoio: 1,35 lt

- Bassi costi di sanificazione € 1,15 per ogni minuto di lavoro
- Dotato di telecomando a distanza (9 metri)
- È possibile operare anche in presenza di persone addette e/o animali
- L'attrezzo deve essere usato solo da personale professionale e addestrato

- Il dispositivo è per un uso intermittente
- Il livello del liquido necessario deve essere controllato prima di ogni sanificazione
- Un operatore professionale deve essere presente durante il trattamento, l'unità non deve restare incontrollata
- Lasciare l'apparecchio con almeno 50cm da persone o cose attorno

Cod. 01.000.309

€ 60,00

LIQUIDO IGIENIZZANTE, 5LT
SANITIZING LIQUID, 5LT
LÍQUIDO HIGIENIZANTE, 5LT

NEW!
2021

THE FASTEST SANITIZING SYSTEM FOR LARGE ROOMS!!!

TECHNICAL FEATURES

- Supply capacity: 500 m³/ min
- Warm-up time: 6 min
- Power supply: 240V 50Hz
- Power: 1000W

- Remote control cable: 9 mt
- Dimensions: 385x270x247mm
- Weight: 5.8 kg
- Tank capacity: 1.35 lt

- Low sanitation costs: € 1.15 per minute of work
- It is also possible to operate in the presence of personnel and/or animals
- The tool must only be used by professional and trained personnel
- The device is for intermittent use
- The level of the necessary liquid must be checked before each sanitization
- A professional operator must be present during the treatment, the unit must not remain uncontrolled
- Leave the device with at least 50cm from people or things around

Cod. 01.000.283E

€ 282,00

PUREZONE HOME

ATOMIZZATORE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI
DESINFECTION ATOMIZER FOR ROOMS

NEW!
2021



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Touch screen LCD
- Capacità: 13L
- Timer fino 12 ore
- Selezione dimensione gocce
- Selezione grado di umidità richiesto
- Quantità di nebulizzazione: ≤ 1800 ml / h
- Area di applicazione: 80-120m²
- Telecomando
- Dimensioni: 30x39x60cm
- Peso: 5 kg

TECHNICAL FEATURES

- LCD touch screen
- Tank capacity: 13L
- Timer: up to 12 h
- Adjustable droplet dimension
- Humidity level selection
- Nebulization quantity: ≤ 1800 ml / h
- Application area: 80-120m²
- Remote control
- Dimensions: 30x39x60cm
- Weight: 5 kg

PUREZONE HOME Kit include:

- 10lt di liquido igienizzante **ECASAN**, diluibile al 50% in acqua demineralizzata

PUREZONE HOME Kit includes:

- 10lt of sanitizing liquid **ECASAN**, 50% dilution in demineralized water

Cod. 01.000.306

€ 49,00

ECASAN

- > Liquido sanificante per atomizzatore, 5 lt
- > Hygienizing liquid for u/s atomizer 5 lt



5+5 LT
INCLUSI

ATOM MACHINE



ATOM MACHINE is an electronic ultrasound device that instantly generates the nebulization of a sanitizing liquid that propagates in the environment and in the recirculation system of the A/C system to be sanitized by hygienisation of the air and all the surfaces present.

The main feature of the Ultrasonic Nebulization System consists in obtaining atomized particles of liquid at room temperature, avoiding the phenomenon of condensation that occurs differently when a liquid is atomized by heating. The ATOM ULTRA particles thus obtained have a size of less than 5 μm and perfectly propagate in the environment and in the A / C system.

A sanitizing treatment cycle with ATOM ULTRA lasts about 30 minutes at 20°C and stops automatically.

The exposure time has been studied to ensure that an environment of 20 m² or all parts of the system are reached, the environment is saturated and the active ingredients have the right contact time to guarantee good sanitation.

ATOM MACHINE KIT includes:

- ATOM MACHINE nebulizer
- 48 bottles ATOM ULTRA, 120 ml (lemon-scented)
- 5pcs FFP2 masks cod. 01.000.270



Cod. 01.000.286M

€ 136,00

ATOM MACHINE è un'apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni che genera istantaneamente la nebulizzazione di un liquido igienizzante che si propaga nell'ambiente e nel sistema di ricircolo dell'Impianto A/C da igienizzare sanificando l'aria e tutte le superfici presenti.

La caratteristica principale del Sistema di Nebulizzazione per ultrasuoni consiste nell'ottenere particelle nebulizzate di liquido a temperatura ambiente, evitando il fenomeno della condensazione che si verifica diversamente quando un liquido è nebulizzato per riscaldamento. Le particelle di ATOM ULTRA così ottenute hanno una dimensione inferiore ai 5 μm e si propagano perfettamente nell'ambiente e nell'Impianto di A/C.

Un ciclo di trattamento igienizzante con ATOM ULTRA dura circa 30 minuti a 20°C e si ferma automaticamente.

Il tempo di esposizione è stato studiato per garantire che un'ambiente di 20 mq o tutte le parti dell'impianto vengano raggiunte, l'ambiente venga saturato e gli attivi abbiano il giusto tempo di contatto per garantire una buona igienizzazione.

ATOM MACHINE KIT include:

- Nebulizzatore ATOM MACHINE
- 48 ricariche ATOM ULTRA da 120 ml (al profumo di limone)
- 5 mascherine FFP2 cod. 01.000.270



Cod. 01.000.297

€ 47,00



> ATOM ULTRA ricariche al profumo di limone, (liquido sanificante per nebulizzatore Atom Machine), 12 pz x 120 ml

> ATOM ULTRA lemon-flavored refills (purifying treatment for Atom Machine nebulizer), 12 pcs x 120 ml

Cod. 01.000.286.R2

€ 26,00



> Alimentatore 220V per Atom Machine
> 220V power supply for Atom Machine

OZONIZZATORI PORTATILI
PORTABLE OZONE GENERATORS
GENERADORES DE OZONO PORTÁTILES



Cod. 01.000.269 BIPOWER 12V DC 120÷240V AC



Esempio di calcolo tempo di sanificazione di una stanza:

volume 3x4x3mt = 36m3

Tempo: 36/2 = 18 minuti

Calculation example of the necessary time for a deep cleaning of a room: *volume 3x4x3mt = 36m3*

Time: 36/2 = 18 minutes

Ejemplo de cálculo del tiempo necesario para una limpieza profunda de una habitación: *volumen 3x4x3mt = 36m3*

Tiempo: 36/2 = 18 minutos

Cosa è l'ozono?

L'ozono (O3) è un gas dal caratteristico odore agliaceo, le cui molecole sono formate da 3 atomi di ossigeno. È un potente agente antimicrobico che grazie alla sua azione ossidante è in grado di rendere inattivi batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus.

Cosa può fare l'ozono?

L'azione deodorante e disinfettante dell'ozono dipende dalla sua forte capacità ossidante che a livello gassoso offre molti vantaggi. L'ozono purifica l'aria ed elimina totalmente gli odori sgradevoli.

Benefici:

- Elimina completamente gli odori dagli ambienti e dalle superfici (autoveicoli, imbarcazioni, abitazioni, celle frigorifere, ecc.)
- Efficace contro l'odore di tabacco
- Efficace contro l'odore di cibo e animali
- Uccide rapidamente tutti i microrganismi (virus, batteri, spore, muffe, parassiti e protozoi, ecc.)
- Non necessita di manutenzione ordinaria e di nessun apporto di manodopera, di nessun prodotto o materiale di consumo
- Non utilizza sostanze dannose per l'ambiente e non lascia residui (si decompone in O₂)

Applicazioni:

La bonifica degli ambienti deve essere compiuta in totale assenza di persone o animali domestici usando un ventilatore per la diffusione.

What is ozone?

Ozone (O3) is a gas with a typical garlic-like smell whose molecules are made of 3 atoms of oxygen. It is a powerful anti-microbial that thanks to its oxidizing action it can deactivate bacteria, molds, yeasts, parasites and viruses.

What can ozone do?

The deodorizing and disinfectant action of the ozone depends on its strong oxidizing capacity which at a gaseous state offers many advantages. Ozone purifies air and eliminates any unpleasant smells.

Benefits:

- It completely eliminates odors from spaces and surfaces (vehicles, boats, houses, cold storage, etc.)
- Efficient against tobacco smell
- Efficient against food and animals smell
- It rapidly kills all microorganisms (viruses, bacteria, spores, molds)
- It does not need any ordinary maintenance or labor work, nor any product or consumables
- It does not use any substance dangerous for the environment nor it leaves any residuals (it breaks down in O₂)

Applications:

The cleaning of the environment must be carried out in total absence of people or pets and by using a fan to spread the ozone.



Cod. 01.000.299

€ 200,00

OZONIZZATORE PORTATILE ARIA-ACQUA
AIR-WATER OZONE MAKER
OZONIZADOR PORTÁTIL AIRE-AGUA

- Idoneo sia per il trattamento dell'acqua che dell'aria. Effetto sterilizzante e deodorante.
- Tubo in silicone da un metro e 2 ugelli per il trattamento dell'acqua.
- Tubo di ozono da 2,4 g con elettrodo in acciaio inossidabile, stabile e ad alte prestazioni
- Timer di 3 ore per controllare il tempo di purificazione
- Alimentazione e pompa dell'aria incorporata: 10 l/min
- Per l'uso con acqua: posizionare l'ugello dell'aria nell'acqua per ozonizzare
- With 1 mt silicone tube and 2 air nozzles for water treatment
- Both for water and air treatment
- Portable Design: Small and compact, convenient to use anywhere
- 2.4g ozone tube with stainless steel electrode, stable and high performance
- 3 hours timer to control purification time
- Air feed and built-in air pump: 10L/min
- For water application: place the air nozzle in the water to ozonize it

OZONIZZATORI PORTATILI • PORTABLE OZONE GENERATORS • GENERADORES DE OZONO PORTÁTILES

MODELLI DISPONIBILI MODELS AVAILABLE MODELOS DISPONIBLES						
	Cod. 01.000.215	Cod. 01.000.215W	Cod. 01.000.269	Cod. 01.000.224	Cod. 01.000.224L	Cod. 01.000.257
Capacità Capacity Capacidad	3,5 gr/h	5 gr/h	4 gr/h pacco ceramico sostituibile da esterno replaceable ceramic ozone module	3,50 ÷ 7 gr/h Con potenza regolabile with adjustable power con potencia ajustable	10 gr/h	5/10/15/20 gr/h Con potenza regolabile with adjustable power con potencia ajustable
Timer Temporizador	2 ore/hours/horas	2 ore/hours/horas	3 ore/hours/horas	2 ore/hours/horas 12 ore a richiesta/hours on request horas bajo solicitud	2 ore/hours/horas	135 min con timer digitale with digital timer con temporizador digital
Rumorosità / Noisiness Ruido	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB
Alloggiamento Housing Alojamiento	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel Alojamiento de acero pintado	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel Alojamiento de acero pintado	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel Alojamiento de acero pintado	Cabinet in acciaio inossid. Stainless steel cabinet Alojamiento en acero inoxidable	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel Alojamiento de acero pintado	Cabinet in acciaio inossid. Stainless steel cabinet Alojamiento en acero inoxidable
Potenza/Power/Potencia	65W	65W	50W DC/AC	100W	100W	270W
Dimensioni Dimensions Dimensiones	205x175x150 mm	205x175x150 mm	205x175x150 mm	210x180x260 mm	210x180x260 mm	202x379x285 mm
Volume flusso aria Airflow volume Volumen del flujo de aire	2,5 m³/min	2,5 m³/min	2,5 m³/min	2 ÷ 4 m³/min	2 ÷ 4 m³/min	4,8 m³/min
Peso netto-lordo Net-gross weight Peso neto-bruto	2Kg/2,6Kg	2Kg/2,6Kg	2Kg/2,6Kg	2,9Kg/3,9Kg	2,9Kg/3,9Kg	6,2Kg/7,6Kg
Alimentazione: Power supply: Alimentación:	220/240V	220/240V	BIPOWER 12V DC 120 ÷ 240V AC	220/240V	220/240V	210/230V
Trattamento aria Air treatment Tratamiento de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telecomando Remote control Control remoto	—	—	—	—	—	✓
Prezzo promo: Promo price:	€ 142,00	€ 142,00	€ 192,00	€ 182,00	€ 220,00	€ 295,00



**Areare completamente l'ambiente
bonificato prima di accedervi**

**Ventilate completely the area after
sanification and before entering**

**Ventile completamente el área
después de la higienización y
antes de entrar**



PURIFICATORE D'ARIA • UV HUMIDIFIER AIR PURIFICATIO

PURIFICATORE D'ARIA
con azione germicida a raggi uv-c

UV HUMIDIFIER AIR PURIFICATION
with germicidal action

Cod. 01.000.300

€ 327,00

NEW!
2021



AZIONE ANTIBATTERICA DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI
su acari, muffe, batteri e virus (20 milioni di ioni/cm²).

THE ANTIBACTERIAL ACTION OF ULTRAVIOLET RAYS
on mites, molds, bacteria and viruses (20 million ions / cm²)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di trattamento aria: 488 m³/h
- Ideale per ambienti da 34 a 58m²
- Allarmi: filtro intasato, blocco per bambini, analizzatore pm 2.5, touch screen e WiFi standard
- Filtri interni: alluminio (lavabile), catalitico, antibatterico, carboni attivi e HEPA.
- Sterilizzatore con UV-C a 365 nm

TECHNICAL FEATURES

- Air treatment capacity: 488 m³/h
- Ideal for rooms from 34 to 58m²
- Alarms: clogged filter, child lock, pm 2.5 analyzer, touch screen and standard WiFi
- Internal filters: aluminum (washable), catalytic, antibacterial, activated carbon and hepa.
- UV-C / 365 nm sterilizer

FILTRAGGIO DELLE PARTICELLE PM 2.5 FINO AL 99,99%
PARTICLE FILTERING PM 2.5 UP TO 99.99%

Cod. 01.000.300.R1


€ 10,00

Filtro antipolline (K08EF1)

Cod. 01.000.300.R2

€ 40,00

> 2 filtri (carboni attivi + HEPA)
> Carbon + HEPA filters, 2 pcs





FUNZIONE "NEBULIZZATORE"

per liquidi sanificanti e/o profumanti

"NEBULIZER" FUNCTION

for sanitizing and / or perfuming liquids

- l'apparecchio è dotato di vaschetta porta liquido ad ultrasuoni per nebulizzare prodotti sanificanti e profumanti
 - con comando a distanza e 5 gradi di filtraggio) con indicatore digitale dell'intasamento
 - con comando tramite smartphone, scaricando l'app SmartLife
 - Dimensions: 400x230x620mm
 - Weight: 13.6kg
 - Power supply: 110 ÷ 265V / 50Hz 85W
- the device is equipped with an ultrasonic liquid holder to nebulize sanitizing and perfuming products
 - with remote control and 5 degrees of filtering) with digital clogging indicator
 - Use of the app SmartLife to smart control with the smartphone
 - Dimensions: 400x230x620mm
 - Weight: 13.6kg
 - Power supply: 110 ÷ 265V/50Hz 85W

Smart Life App

REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO ARIA

a seconda del grado di contaminazione

AUTOMATIC REGULATION OF THE AIR FLOW

according to the degree of contamination



- L'ampio display riporta l'analizzatore del tasso di Pm 2.5, il timer, il pulsante attivazione uv-c, indicatori di livello dell'acqua nel serbatoio e la regolazione del flusso d'aria (automatico a seconda del livello di contaminazione rivelata (rosso – alto, giallo – medio, verde – basso))
- The large display shows the Pm 2.5 rate analyzer, the timer, the uv-c activation button, water level indicators in the tank and the air flow regulation (automatic according to the level of contamination detected (red - bad, yellow - ordinary, green - good))



Cod. 01.000.281

€ 159,00

NEBULIZZATORE ELETTRICO A BATTERIA, 16 L
ELECTRIC BATTERY-OPERATED SPRAYER, 16 L

- Batteria al litio rimovibile: 18 V 2,5 Ah
- Pressione di esercizio: 5 bar
- Orario di lavoro: 100 min
- Tempo di ricarica: 150 min
- Cinturino comodo
- Grilletto pesante
- Lancia di metallo
- Dimensioni imballo: 36,5x27x55 cm
- Peso: 3,5 kg
- **INCLUSO: CARRELLO COD. 01.000.281/C**

- Removable lithium battery: 18V 2,5 Ah
- Working pressure: 5 bar
- Working time: 100 min
- Charging time: 150 min
- Comfortable strap
- Heavy duty trigger
- Metal lance
- Pack. dimensioni: 33x57x20cm
- Weight: 3,5kg
- **INCLUDED: TROLLEY COD. 01.000.281/C**



Cod. 01.000.278

€ 30,00

NEBULIZZATORE PORTATILE, 16 L
PORTABLE SPRAYER, 16 L

- Nebulizzatore portatile da 16 lt di capacità con pompa a mano e sonda in fibra di vetro
- Portable 16 liter capacity nebulizer with hand pump and fiberglass probe



PRODOTTO CONSIGLIATO
RECOMMENDED PRODUCT

Cod. 01.000.280

€ 27,50



SaniBact

> Disinfettante, 1L
Diluito in acqua 1:25

> Liquid disinfectant, 1L
Diluted in water 1:25



Num. Reg. Min. 20145

DISPOSITIVI DI STERILIZZAZIONE A RAGGI UV-C • ULTRAVIOLET STERILIZATION DEVICES

Cod. 05.073.47

€ 76,00

UV LAMP


INNOVATIVA LAMPADA DISINFETTANTE A RAGGI UV-C
INNOVATIVE UV-C DISINFECTANT LAMP

- Con 18 led, batteria ricaricabile 3,7V 2000mAh
- Idonea per sterilizzare mascherine, cellulari, tastiere, abiti, piani di lavoro, divani, letti, sanitari, gioielli, oggetti per la cura della persona
- **In meno di 1 minuto abbattimento del 99,9% di batteri**
- Spegnimento automatico se rivolto verso il viso o corpo
- Ricarica automatica con cavo mini USB
- 1° carica: 4-5h; autonomia 3H
- 18 LEDs, 3.7V, 2000mAh rechargeable battery
- Suitable for sterilizing masks, cell phones, keyboards, clothes, worktops, sofas, beds, sanitary ware, jewelry, personal care items
- **In less than 1 minute, 99.9% killing of bacteria**
- Automatic shutdown if facing towards the face or body
- Automatic charging with mini USB cable
- First charge: 4-5h; 3h autonomy



Cod. 05.073.48

€ 29,90

UV BOX

BOX DI STERILIZZAZIONE A RAGGI UV-C
UVC LIGHT STERILIZATION BOX


- **Multifunzionale:** idoneo per smartphone, giocattoli, occhiali, spazzolini, chiavi, gioielli e piccoli oggetti.
- Agisce anche come profumatore oltre che sanificatore
- Raggi UV-C
- Il tasso battericida è fino al 99,9% utilizzando la banda d'onda di sterilizzazione ad alta efficienza UV-C 253,7nm
- Potenza totale: 6W
- Batterie ricaricabili
- Dimensioni: 227x125x50mm
- Peso: 337 gr
- **Multifunctional:** suitable for smartphones, toys, glasses, toothbrushes, keys, jewelry and small objects.
- It also acts as a perfumer as well as sanitizer
- UV-C rays
- The bactericidal rate is up to 99.9% by using high efficiency sterilization wave band UV-C 253.7nm
- Total power: 6W
- Rechargeable batteries
- Dimensions: 227x125x50mm
- Weight: 337 gr



SICUREZZA ALIMENTARE • FOOD SAFETY SYSTEM

HACCP

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT

Cos'è il piano HACCP?

È un insieme di documenti e regole di prevenzione da mettere in atto per ogni azienda della filiera **ALIMENTARE**.

È un elemento obbligatorio per lavorare in sicurezza e in osservanza delle normative stabilite dal regolamento CE 852/2004.

Per chi è obbligatorio il piano HACCP?

È obbligatorio per le 3 grandi categorie:

- **A: Preparazione, produzione e confezionamento** (macellerie, panifici, laboratori alimentari)
- **B: Trasporto, deposito, stoccaggio e distribuzione** (distributori automatici alimentari/bevande, magazzini, trasporto alimentari)
- **C: Commercio, somministrazione, vendita** (ristoranti/bar, supermercati, banchi di frutta etc., erboristerie e farmacie che vendono farmaci, medicine e dispositivi medicanti che necessitano di trattamento di temperature particolari)

What is HACCP?

It is a set of documents and prevention rules to be implemented for each company in the **FOOD CHAIN**.

It is a mandatory element to work in safety and in compliance with the regulations established by the EC regulation 852/2004.

For whom is the HACCP plan mandatory?

It is mandatory for the 3 main categories:

- **A: Preparation, production and packaging** (butchers, bakeries, food laboratories)
- **B: Transport, storage, storage and distribution** (food / drink vending machines, warehouses, food transport)
- **C: Commerce, administration, sale** (restaurants/bars, supermarkets, fruit shops etc., herbalists and pharmacies that sell drugs, medicines and medical devices that need to treat them under particular temperatures)

DISINFETTANTE CONCENTRATO BATTERICIDA E LEVURICIDA (NUM. REG. MIN. 20145)
LIQUID DISINFECTANT FOR SURFACES WITH BACTERICIDE AND VIRUCIDAL EFFICACY



SANIBACT, 1L

Cod. 01.000.280

€ 27,50



- Disinfettante **Presidio Medico Chirurgico** (Num. Reg. Min. 20145)
- Uccide germi e batteri garantendo la disinfezione profonda di evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici
- Efficace contro i virus di influenza, epatite B/C, HIV, rota virus, noro virus e ebola virus. Per i batteri supera i test EN1276 - EN13697. Per le muffe supera i test EN13697
- È un prodotto estremamente concentrato: necessita di una **diluizione pari a 1:25**. (con 1 Litro di SaniBact si ottengono 25 Litri di disinfettante pronto all'uso)
- Può essere utilizzato anche su superfici a contatto con alimenti (in questo caso è necessario risciacquare la superficie trattata dopo l'applicazione). **Idoneo per il piano HACCP**
- Agisce in soli 5 minuti
- Garantisce un profondo livello di disinfezione

- Disinfettante **Presidio Medico Chirurgico** (Reg. Min. 20145); reg. in Germany with authorization no. 69542; reg. in Poland with nr. 6979/17
- It kills germs and bacteria by ensuring the deep disinfection of evaporators, ventilation channels and all surfaces
- Effective against influenza viruses, hepatitis B / C, HIV, rota virus, noro virus and ebola virus. For bacteria it passes the EN1276 - EN13697 tests. For molds it passes the EN13697 tests
- It is an extremely concentrated product: it needs a **1:25 dilution**. (with 1 liter of SaniBact you get 25 liters of ready-to-use disinfectant)
- It can also be used on surfaces in contact with food (in this case it is necessary to rinse the treated surface after application). **Suitable for the HACCP plan.**
- It works in just 5 minutes
- It guarantees a deep level of disinfection



Cod. 01.000.276

€ 14,75

POTENTE IGIENIZZANTE A BASE DI ALCOOL 80%

per superfici in bombola spray da 400 ml - idoneo per tutte le superfici

POWERFUL 80% ALCOHOL-BASED SANITIZER

for surfaces in 400 ml spray can - suitable for all surfaces

CleanSi



CLEANSI grazie al suo elevato contenuto di alcool all'80% garantisce un profondo livello di igienizzazione. Evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni.

E' LA SOLUZIONE IDEALE PER L'IGIENIZZAZIONE DI:

Ambienti domestici e uffici: maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, telecomandi e schermi TV, smartphone e tablet, console videogiochi, giocattoli, suppellettili, tasti ascensore, accessori bagno, piani di lavoro in cucina e piccoli elettrodomestici, corrimano e serramenti. E' adatto anche per la pulizia di vetri, lenti (anche di occhiali) e superfici in vetro.

Autoveicoli: spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante. Filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione.

RIMUOVE GERMI E ALLERGENI

CleanSi rimuove germi, allergeni (provenienti da acari della polvere, cani, gatti, pollini), polvere e sporco ambientale. Può essere utilizzato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell'aria immessa negli ambienti o negli abitacoli.

RAPIDO ED EFFICACE

Il trattamento igienizzante CleanSi è rapido ed efficace e rilascia un fresco profumo di pulito. CleanSi è un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti.

CLEANSI thanks to its high alcohol content of 80% guarantees a deep level of sanitation. It evaporates quickly and completely without leaving residues and streaks.

IT IS THE IDEAL SOLUTION FOR THE SANITATION OF:

Home environments and offices: handles, chairs, tables, glass tables, bunches of keys, remote controls and TV screens, smartphones and tablets, video game consoles, toys, furnishings, elevator keys, bathroom accessories, kitchen worktops and small appliances, handrails and frames. It is also suitable for cleaning glass, lenses (including glasses) and glass surfaces.

Vehicles: sprayed directly on handles, dashboards, shift levers, steering wheel.

Filters and ventilation ducts of air conditioning systems.

REMOVES GERMS AND ALLERGENS

CleanSi removes germs, allergens (from dust mites, dogs, cats, pollens), dust and environmental dirt. It can also be used to clean and sanitize filters and ventilation ducts of air conditioning systems by eliminating microorganisms that affect the quality and healthiness of the air introduced into the rooms or interiors.

QUICK AND EFFECTIVE

The CleanSi sanitizing treatment is quick and effective and releases a fresh clean scent. CleanSi is a product suitable for the HACCP hob, therefore it can also be used on surfaces in contact with food.



PRODOTTI PER IL LAVAGGIO E LA MANUTENZIONE DI SPLIT PER ARIA CONDIZIONATA
PRODUCTS FOR WASHING AND MAINTENANCE OF A/C SPLITS

Cod. 01.000.282

€ 12,⁹⁵

CHINOOK, 1L

PULITORE PER FILTRI A/C UNITÀ INTERNE
CLEANER FOR INDOOR A/C FILTERS

È un efficace pulitore per i filtri di qualsiasi tipo di unità interna, non aggressivo per i loro materiali. Pulisce in modo rapido ed efficace, rimuovendo facilmente smog, polvere, muffe e contaminanti microbici e lasciando un piacevole profumo di pulito.

It is an effective cleaner for filters of any type of indoor unit, non-aggressive for their materials. It cleans quickly and effectively, easily removing smog, dust, mold and microbial contaminants and leaving a pleasant clean scent.



Cod. 01.000.284

€ 12,²⁹

LUXEDO, 1L

PULITORE IGIENIZZANTE PROFUMATO per climatizzatori e superfici, 1L
SCENTED SANITIZING CLEANER for air conditioners & surfaces, 1L

- Rimuove germi, batteri e allergeni
- Rimuove residui organici, sporco ambientale e grasso
- Disinfettante registrato in Germania (N° 69541)
- Non necessita di risciacquo
- Profumato
- Removes germs, bacteria and allergens
- Removes organic residues, environmental dirt and grease
- German Registered Disinfectant (No. 69541)
- It does not require rinsing
- Scented



Cod. 01.000.294

€ 15,⁵⁷

WALLY

COVER PER PULIZIA MINI-SPLIT
MINI-SPLIT CLEANING COVER




- WALLY è una cover in Polietilene (PE) trasparente riutilizzabile che assicura la completa protezione dell'area attorno allo split durante le operazioni di pulizia.
- Grazie a WALLY il tecnico può pulire l'evaporatore e le sue batterie alettate con un disassemblaggio minimo, lasciando lo split a muro.
- La coulisse, infatti, garantisce la perfetta aderenza sui climatizzatori a parete di qualsiasi dimensione.
- Cleaner, acqua di risciacquo e sporco defluiscono nel secchio (non fornito), senza rischiare di danneggiare le superfici circostanti.

- WALLY is a reusable transparent polyethylene (PE) cover that ensures complete protection of the area around the split during cleaning.
- Thanks to WALLY, the technician can clean the evaporator and its finned batteries with minimal disassembly, leaving the wall split.
- The drawstring, in fact, guarantees perfect adherence to wall mounted air conditioners of any size.
- Cleaner, rinse water and dirt will flow into the bucket, without risking damaging the surrounding surfaces.



BARRIERE ANTICONTAMINAZIONE BATTERICA per uffici, farmacie e pubblici esercizi
BACTERIAL CONTAMINATION BARRIERS for offices (open spaces), pubs, restaurants etc.

Modelli disponibili Available models	Cod. 05.088.114	Cod. 05.088.115 	Cod. 05.088.116	Cod. 01.000.295 
Dimensioni	1200x800 mm	1000x600 mm	750x660 mm	500x700 mm
Spessore Thickness	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Foro passa fogli	✓	✓	✓	✓
Min. ordine Min. order	5 pz / pcs* indivisibili non-divisible	1 pz	12 pz / pcs* indivisibili non-divisible	5 pz / pcs* indivisibili non-divisible
Prezzo Promo Promo Price	€ 268,00*	€ 72,00	€ 370,00*	€ 195,00*



Cod. 05.088.117 € **80,00**

> Barriera ROLL-UP trasparente in acetato per separazione ingressi aree di passaggio/corridoi (1000 x 2000 cm)

> Transparent ROLL-UP barrier in acetate for separating entrances to passage areas / corridors (1000 x 2000 cm)

Cod. 01.000.296 € **68,00**

> Barriera anticontaminazione batterica in acetato e cartone pressato (struttura 580x780 mm; schermo 467x620 mm).

Min. ordine: 10 pz indivisibili*

> Transparent ROLL-UP barrier in acetate for separating entrances to passage areas / corridors (1000 x 2000 cm)

Min. order: non divisible 10 pcs*



Cod. 04.052.06

€ 69,00

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

TERMOMETRO FRONTALE A PISTOLA (CORPO / SUPERFICI)
digitale a infrarossi senza contatto

FRONTAL GUN THERMOMETER (BODY / SURFACE)
digital, with infrared, contactless

TERMÓMETRO PISTOLA FRONTAL (CORPORAL / SUPERFICIAL)
digital, con infrarrojos, sin contacto

- Temperatura di allarme automatica di $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- **Conforme EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011**
- Display grande, retroilluminato
- Velocità della misurazione: 0,5 secondi
- Distanza di misurazione: 5-15 cm
- Dimensioni del prodotto: 160x100x40mm
- Peso: 100g
- 2 batterie AAA (non incluse)
- Automatic alarm temperature at $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- **Compliant w. EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011**
- Large backlit display
- Time measurement sensitivity: 0.5 seconds
- Distance measurement: 5-15 cm
- Product dimensions: 160x100x40mm
- Weight: 100g
- 2 x AAA batteries (not included)
- Alarma automática de temperatura a $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- **Conforme con EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011**
- Pantalla grande retroiluminada
- Sensibilidad medición tiempo: 0.5 segundos
- Medida de distancia: 5-15 cm
- Dimensiones del producto: 160x100x40mm
- Peso: 100g
- 2 x pilas AAA (no incluidas)

temperatura CORPO / SUPERFICI
BODY / SURFACE temperature
temperatura CORPORAL / SUPERFICIAL



Cod. 04.013.05

€ 38,40

TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI
con puntatore laser (-50°/+400°)

DIGITAL INFRARED THERMOMETER
with laser pointer (-50°/+400°)

TERMÓMETRO DIGITAL DE RAYOS INFRARROJOS
con puntador laser (-50°/+400°)

- | | | |
|---|--|---|
| • Misura della temperatura senza contatto | • Non-contact temperature measurement | • Medición de la temperatura sin contacto |
| • Spegnimento automatico | • Auto Power Off | • Apagado automático |
| • Grado di emissività regolabile 0,95 (fisso) | • Adjustable emissivity: from 0,95 (fixed) | • Grado de emisión regulable 0,95 (fijo) |
| • Rapporto distanza-dimensioni: 12:1 | • Distance spot ratio: 12:1 | • Relación distancia-dimensiones: 12:1 |
| • Data hold | • Data hold | • Data hold |



Cod. 04.052.00

€ 8,50

TERMOMETRO DIGITALE A PENNA -50°/+150°C

DIGITAL PEN THERMOMETER -50°/+150°C

TERMÓMETRO TIPO BOLÍGRAFO DIGITAL -50°/+150°C

