

HACCP

SICUREZZA ALIMENTARE
FOOD SAFETY SYSTEM

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT

Cos'è il piano HACCP?

È un insieme di documenti e regole di prevenzione da mettere in atto per ogni azienda della filiera **ALIMENTARE**.

È un elemento obbligatorio per lavorare in sicurezza e in osservanza delle normative stabilite dal regolamento CE 852/2004.

Per chi è obbligatorio il piano HACCP?

È obbligatorio per le 3 grandi categorie:

- **A: Preparazione, produzione e confezionamento** (macellerie, panifici, laboratori alimentari)
- **B: Trasporto, deposito, stoccaggio e distribuzione** (distributori automatici alimentari/bevande, magazzini, trasporto alimentari)
- **C: Commercio, somministrazione, vendita** (ristoranti/bar, supermercati, banchi di frutta etc., erboristerie e farmacie che vendono farmaci, medicine e dispositivi medicanti che necessitano di trattamento di temperature particolari)

What is HACCP?

It is a set of documents and prevention rules to be implemented for each company in the **FOOD CHAIN**.

It is a mandatory element to work in safety and in compliance with the regulations established by the EC regulation 852/2004.

For whom is the HACCP plan mandatory?

It is mandatory for the 3 main categories:

- **A: Preparation, production and packaging** (butchers, bakeries, food laboratories)
- **B: Transport, storage, storage and distribution** (food / drink vending machines, warehouses, food transport)
- **C: Commerce, administration, sale** (restaurants/bars, supermarkets, fruit shops etc., herbalists and pharmacies that sell drugs, medicines and medical devices that need to treat them under particular temperatures)

DISINFETTANTE CONCENTRATO BATTERICIDA E LEVURICIDA (NUM. REG. MIN. 20145)
LIQUID DISINFECTANT FOR SURFACES WITH BACTERICIDE AND VIRUCIDAL EFFICACY



NEW!
2020

SaniBact, 1 L

Cod. 01.000.280



€ 27,50



Num. Reg. Min. 20145



- Disinfettante **Presidio Medico Chirurgico** (Num. Reg. Min. 20145)
- Uccide germi e batteri garantendo la disinfezione profonda di evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici
- Efficace contro i virus di influenza, epatite B/C, HIV, rota virus, noro virus e ebola virus. Per i batteri supera i test EN1276 - EN13697. Per le muffe supera i test EN13697
- È un prodotto estremamente concentrato: necessita di una **diluizione pari a 1:25**. (con 1 Litro di SaniBact si ottengono 25 Litri di disinfettante pronto all'uso)
- Può essere utilizzato anche su superfici a contatto con alimenti (in questo caso è necessario risciacquare la superficie trattata dopo l'applicazione). **Idoneo per il piano HACCP**
- Agisce in soli 5 minuti
- Garantisce un profondo livello di disinfezione
- Disinfettante **Presidio Medico Chirurgico** (Reg. Min. 20145); reg. in Germany with authorization no. 69542; reg. in Poland with nr. 6979/17
- It kills germs and bacteria by ensuring the deep disinfection of evaporators, ventilation channels and all surfaces
- Effective against influenza viruses, hepatitis B / C, HIV, rota virus, noro virus and ebola virus. For bacteria it passes the EN1276 - EN13697 tests. For molds it passes the EN13697 tests
- It is an extremely concentrated product: it needs a **1:25 dilution**. (with 1 liter of SaniBact you get 25 liters of ready-to-use disinfectant)
- It can also be used on surfaces in contact with food (in this case it is necessary to rinse the treated surface after application). **Suitable for the HACCP plan**.
- It works in just 5 minutes
- It guarantees a deep level of disinfection



Prezzi promozionali IVA e trasporto non incluso • Promotional prices

VALIDITÀ • VALIDITY 06/2020 - 28/02/2021

Cod. 01.000.276

€ 14,75

CleanSi

NEW!
2020



POTENTE IGIENIZZANTE A BASE DI ALCOOL 80%
per superfici in bombola spray da 400 ml
- idoneo per tutte le superfici -

POWERFUL 80% ALCOHOL-BASED SANITIZER
for surfaces in 400 ml spray can
- suitable for all surfaces -

HACCP
PRODUCT

CleanSi grazie al suo elevato contenuto di alcool all'80% garantisce un profondo livello di igienizzazione. Evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni.

E' la soluzione ideale per l'igienizzazione di:

Ambienti domestici e uffici: maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, telecomandi e schermi TV, smartphone e tablet, console videogiochi, giocattoli, suppellettili, tasti ascensore, accessori bagno, piani di lavoro in cucina e piccoli elettrodomestici, corrimano e serramenti. E' adatto anche per la pulizia di vetri, lenti (anche di occhiali) e superfici in vetro.

Autoveicoli: spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante. Filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione.

CleanSi thanks to its high alcohol content of 80% guarantees a deep level of sanitation. It evaporates quickly and completely without leaving residues and streaks. It is the ideal solution for the sanitation of:

Home environments and offices: handles, chairs, tables, glass tables, bunches of keys, remote controls and TV screens, smartphones and tablets, video game consoles, toys, furnishings, elevator keys, bathroom accessories, kitchen worktops and small appliances, handrails and frames. It is also suitable for cleaning glass, lenses (including glasses) and glass surfaces.

Vehicles: sprayed directly on handles, dashboards, shift levers, steering wheel. Filters and ventilation ducts of air conditioning systems.



RIMUOVE GERMI E ALLERGENI

CleanSi rimuove germi, allergeni (provenienti da acari della polvere, cani, gatti, pollini), polvere e sporco ambientale. Può essere utilizzato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell'aria immessa negli ambienti o negli abitacoli.

RAPIDO ED EFFICACE


Il trattamento igienizzante CleanSi è rapido ed efficace e rilascia un fresco profumo di pulito. CleanSi è un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti.

REMOVES GERMS AND ALLERGENS

Clean It removes germs, allergens (from dust mites, dogs, cats, pollens), dust and environmental dirt. It can also be used to clean and sanitize filters and ventilation ducts of air conditioning systems by eliminating microorganisms that affect the quality and healthiness of the air introduced into the rooms or interiors.

QUICK AND EFFECTIVE

The CleanSi sanitizing treatment is quick and effective and releases a fresh clean scent. CleanSi is a product suitable for the HACCP hob, therefore it can also be used on surfaces in contact with food.



Cod. 01.000.288M

Prezzo a richiesta
Price on request

Cod. 01.000.288L

Prezzo a richiesta
Price on request

Cod. 01.000.288XL

Prezzo a richiesta
Price on request

> Guanti in nitrile monouso 100 pezzi, misure M / L / XL

> Disposable nitrile gloves 100 pieces, M / L / XL sizes

**NEW!
2020**



Prezzi promozionali IVA e trasporto non incluso • Promotional prices

VALIDITÀ • VALIDITY 06/2020 - 28/02/2021

PRODOTTI PER IL LAVAGGIO E LA MANUTENZIONE DI
SPLIT PER ARIA CONDIZIONATA

PRODUCTS FOR WASHING AND MAINTENANCE OF
AIR CONDITIONING SPLITS

Cod. 01.000.282

€ 12,95

Chinook, 1 L

PULITORE PER FILTRI A/C UNITÀ INTERNE
CLEANER FOR INDOOR A/C FILTERS

È un efficace pulitore per i filtri di qualsiasi tipo di unità interna, non aggressivo per i loro materiali. Pulisce in modo rapido ed efficace, rimuovendo facilmente smog, polvere, muffe e contaminanti microbici e lasciando un piacevole profumo di pulito.

It is an effective cleaner for filters of any type of indoor unit, non-aggressive for their materials. It cleans quickly and effectively, easily removing smog, dust, mold and microbial contaminants and leaving a pleasant clean scent.



NEW!
2020

Cod. 01.000.284

€ 12,29

Luxedo, 1 L

PULITORE IGIENIZZANTE PROFUMATO per climatizzatori e superfici, 1L
SCENTED SANITIZING CLEANER for air conditioners & surfaces, 1L

- Rimuove germi, batteri e allergeni
- Rimuove residui organici, sporco ambientale e grasso
- Disinfettante registrato in Germania (N° 69541)
- Non necessita di risciacquo
- Profumato

- Removes germs, bacteria and allergens
- Removes organic residues, environmental dirt and grease
- German Registered Disinfectant (No. 69541)
- It does not require rinsing
- Scented



NEW!
2020

Cod. 01.000.294

€ 15,57

Wally

COVER PER PULIZIA MINI-SPLIT
MINI-SPLIT CLEANING COVER



- WALLY è una cover in Polietilene (PE) trasparente riusabile che assicura la completa protezione dell'area attorno allo split durante le operazioni di pulizia.
- Grazie a WALLY il tecnico può pulire l'evaporatore e le sue batterie alettate con un disassemblaggio minimo, lasciando lo split a muro.
- La coulisse, infatti, garantisce la perfetta aderenza sui climatizzatori a parete di qualsiasi dimensione.
- Cleaner, acqua di risciacquo e sporco defluiranno nel secchio (non fornito), senza rischiare di danneggiare le superfici circostanti.

- WALLY is a reusable transparent polyethylene (PE) cover that ensures complete protection of the area around the split during cleaning.
- Thanks to WALLY, the technician can clean the evaporator and its finned batteries with minimal disassembly, leaving the wall split.
- The drawstring, in fact, guarantees perfect adherence to wall mounted air conditioners of any size.
- Cleaner, rinse water and dirt will flow into the bucket, without risking damaging the surrounding surfaces.



NEW!
2020

DISPENSER PER SANIFICANTI AL GEL GEL SANITIZER DISPENSERS

Cod. 01.000.298

€ 79,00

NEW!
2020

COLONNA IN ACCIAIO VERNICIATO
con piano raccolta gel e appoggi guanti
PAINTED STEEL COLUMN
with gel collection surface and support for gloves



Cod. 01.000.302

€ 54,00

NEW!
2020

DISPENSER GEL AUTOMATICO, 400 ML
AUTOMATIC GEL DISPENSER, 400 ML



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore a infrarossi con luce a led
- Distanza di attivazione del sensore: 5 cm
- Dosaggio: 1 ml
- Visualizzazione di liquidi
- Pulsante di accensione/spengimento
- Funziona con 4 batterie (non incluse)
- Dimensione: 116x70x214 mm
- Peso: 0,35 kg

TECHNICAL FEATURES

- Infrared sensor with led light
- Sensor activation distance: 5 cm
- Dosage: 1 ml
- Display of liquids
- On / off button
- Works with 4 batteries (not included)
- Size: 116x70x214 mm
- Weight: 0.35 kg

Cod. 01.000.303

€ 125,00*

Pannelli serigrafati in forex

- Dimensione: 100x85cm
- Confezione da 5pz non divisibile*

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E ANTICONTAGIO COVID-19

<p>VIETATO L'ACCESSO A CHIUNQUE</p> <p>• Abbia temperatura corporea >37,5 °C</p> <p>• Presenti sintomi influenzali</p> <p>• Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg con persone positive al virus COVID-19</p> <p>• Previene da zona a rischio secondo le indicazioni WHO/MS</p>	<p>CORONAVIRUS COVID-19</p> <p>REGOLE DA SEGUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAVARE SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USARE UN GEL A BASE ALCOOLICA O OLEO • EVITARE CONTATTI ravvicinati MANTENENDO LA DISTANZA CORRETTA: ALTEGGI, RICORDA DI AVER PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PERSONE CHE INTORNO A TE SONO RESPIRATORI ACUTE • NON TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI • TORNARE E STARNUTIRSI: COPRIRE BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TORNARE AL TORNARE DELLA RESPIRAZIONE • NON ASSUMERE NESSUN ALIMENTO O ANTIBIOTICI SENZA PRESCRIZIONE MEDICA GIUSTA • PRODOTTI E PACCHINI (MADE IN CHINA) NON COSTRUIRE UN PACCO PERICOLOSO (MANTENERE IL PACCO IN UN PASTIGLIERO) PROVVEDENDO DA ZONE CERTIFICATE (QUALITÀ/LEGGERE) CONSULTARE IL NUMERO VERDE 800 	<p>Come indossare le mani con la soluzione alcolica?</p>	<p>CORRIERI</p> <ul style="list-style-type: none"> - INDOSSARE LA MASCHERINA - ATTENDERE IL PERSONALE - TENERE LA DISTANZA DI 1 MT. - ATTENDERE ISTRUZIONI PER LA FIRMA DELLA BOLLA 	<p>IL PERSONALE POTRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA</p> <p>• COME DA PROTOCOLLO CONGRUO DI RISOLMENTAZIONE DELLA MISURA PER IL CONTATTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (SISTEMI DI LAVORO)</p> <p>• LA MISURAZIONE AVVERrà A SENSA DELLA DESCRIZIONE DELLA PRIVACY VIGENTE</p>
<p>NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE</p>	<p>EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA</p> <p>MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MAGGIORE DI UN METRO</p>	<p>MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MAGGIORE DI UN METRO</p>	<p>EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO</p>	<p>DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE</p>
<p>INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA SE LA DISTANZA INTERPERSONALE È MINORE DI UN METRO</p>	<p>INDOSSARE GUANTI</p>	<p>LAVARE SPESSO LE MANI</p>	<p>IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE</p>	<p>COPRI LA BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO SE STARNUTISCI O TOSSISCI O IN MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA DEL GOMITO</p>

BARRIERA ANTICONTAMINAZIONE BATTERICA
 PER UFFICI, FARMACIE E PUBBLICI ESERCIZI

BACTERIAL CONTAMINATION BARRIER

FOR OFFICES (OPEN SPACES), PUBS, RESTAURANTS ETC.

Modelli disponibili Available models	Cod. 05.088.114	Cod. 05.088.115 	Cod. 05.088.116	Cod. 01.000.295 
Dimensioni	1200x800 mm	1000x600 mm	750x660 mm	500x700 mm
Spessore Thickness	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Foro passa fogli	✓	✓	✓	✓
Min. ordine Min. order	5 pz / pcs* indivisibili non-divisible	1 pz	10 pz / pcs* indivisibili non-divisible	5 pz / pcs* indivisibili non-divisible
Prezzo PROMO	€ 299,00*	€ 72,00	€ 350,00*	€ 195,00*



Cod. 05.088.117 **€ 80,00**

> Barriera ROLL-UP trasparente in acetato per separazione ingressi aree di passaggio/corridoi (1000 x 2000 cm)

> Transparent ROLL-UP barrier in acetate for separating entrances to passage areas / corridors (1000 x 2000 cm)

Cod. 01.000.296 **€ 68,00***

> Barriera anticontaminazione batterica in acetato e cartone pressato (struttura 580x780 mm; schermo 467x620 mm).
 Min. ordine: 10 pz indivisibili*

> Transparent ROLL-UP barrier in acetate for separating entrances to passage areas / corridors (1000 x 2000 cm)

Min. order: non divisible 10 pcs*



TERMOMETRI THERMOMETERS



Cod. 04.052.06

€ 85,00

NEW!
2020

TERMOMETRO FRONTALE A PISTOLA DIGITALE a infrarossi senza contatto DIGITAL FRONTAL GUN THERMOMETER, with infrared, contactless

DATI TECNICI:

- Temperatura di allarme automatica di $\geq 38^\circ\text{C}$
- Conforme EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011
- Display grande, retroilluminato

- Velocità della misurazione: 0,5 secondi
- Distanza di misurazione: 5-15 cm
- Dimensioni del prodotto: 160x100x40mm
- Peso: 100g
- 2 batterie AAA (non incluse)

TECHNICAL FEATURES:

- Automatic alarm temperature at $\geq 38^\circ\text{C}$
- Compliant w. EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011
- Large backlit display
- Time measurement sensitivity: 0.5 seconds
- Distance measurement: 5-15 cm
- Product dimensions: 160x100x40mm
- Weight: 100g
- 2 x AAA batteries (not included)



SANIFICAZIONE • SANITATION



Cod. 04.013.05

€ 38,40

- > Termometro digitale a raggi infrarossi con puntatore laser $-32^\circ/+380^\circ$
- > Digital infrared thermometer with laser pointer $-32^\circ/+380^\circ$



Cod. 04.052.00

€ 8,50

- > Termometro a penna $-50^\circ/+150^\circ\text{C}$
- > Pen thermometer $-50^\circ/+150^\circ\text{C}$

CK-EXPORT

VASCHE AD ULTRASUONI
SERIE CK-EXPORT
ULTRASONIC WASHING TANKS
CK-EXPORT SERIES



I CAMPI DI UTILIZZO:

- Laboratori di meccanica di precisione (lavaggio minuterie)
- Laboratori di elettronica per lavaggio circuiti stampati
- Autofficine e specialisti iniezione benzina e diesel per pulitura carburatori, elettroiniettori, piccola minuteria meccanica, indotti, statori ecc.
- Carrozzerie per pulizie pistole di verniciatura

FIELDS OF APPLICATION:

- Precision mechanics workshops
- Electronic laboratories for washing printed circuits
- Car repair shops and specialist shops for fuel and diesel injection parts and for cleaning carburetors, electric injectors, small mechanic parts, armatures, stators, etc.
- Workshops for painting guns cleaning

Modelli disponibili Available models	CK 2 02.009.15	CK 3 02.009.13	CK 6 02.009.16	CK 9 02.009.17	CK 13 02.009.24	CK 27 02.009.25
Dim. vasca / Tank size (cm)	15x14x10	24x14x10	30x15,5x15	30x24x15	33x30x15	50x30x20
Dim. esterne / External size (cm)	18x17x24	27x17x24	33x17x31	33x27x31	36x33x31	53x33x36
Capacità / Tank capacity (lt.)	2	3	6	9,5	13	27
Potenza ultrasuoni / U/S power	60W	120W	180W	240W	360W	600W
Frequenza / frequency (KHz)	40	40	40	40	40	40
Alimentazione / Power Supply	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	100W	100W	300W	300W	400W	500W
Cestello / Basket	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubinetto di scarico Discharge valve	-	-	-	✓	✓	✓
Tanica liquido 5411, 1 lt 1lt tank of 5411 liquid	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prezzi promo Promo prices	€ 109, ⁵⁰	€ 179, ⁰⁰	€ 279, ⁰⁰	€ 315, ⁰⁰	€ 495, ⁰⁰	€ 710, ⁰⁰

Cod. 02.000.43

€ 42,⁰⁰



Tanica liquido 5411 per le vasche u/s CK EXPORT, 5 lt
5lt tank of 5411 liquid for CK EXPORT u/s washing tanks

Max diluizione al 10% (90% acqua)

Max 10% dilution (90% water)

MARCO TOOLS BY SPIN

è un marchio distribuito da SPIN srl, produttore di autoattrezzature per le officine dal 1979 a Rimini

is a trade mark distributed by SPIN srl, manufacturer of garage equipment since the 1979 in Rimini - Italy