

# SALE Sanitation

# PRAESIDIUM SALUTIS

MARCO **TOOLS**  
BY SPIN

PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E PROTEZIONE PERSONALE  
SANITATION AND PERSONAL PROTECTION PRODUCTS

#ozonizzatori  
#nebulizzatori  
#atomizzatore



#lampade uv  
#box uv

#mascherine  
#barriere protettive  
#dispenser  
sanificanti



#purificatori d'aria  
#liquidi disinfettanti



#termometri  
#vasche u/s



Cod. 01.000.308

€ 435,00

**GENERATORE DI "NEBBIA" IGIENIZZANTE per ambienti civili e automotive**  
**SANITIZING "FOG" GENERATOR for civil and automotive environments**  
**GENERADOR DE "NIEBLA" DESINFECTANTE para entornos civiles y automotive**



IL PIÙ RAPIDO SISTEMA IGIENIZZANTE PER GRANDI AMBIENTI!!!

THE FASTEST SANITIZING SYSTEM FOR LARGE ROOMS!!!



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Capacità erogazione: 500 m<sup>3</sup>/min
- Preriscaldamento: 6 min
- Alimentazione: 240V 50Hz
- Potenza: 1000W
- Cavo comando a distanza: 9 mt
- Dimensioni: 385x270x247mm
- Peso: 5,8 kg
- Serbatoio: 1,35 lt

**TECHNICAL FEATURES**

- Supply capacity: 500 m<sup>3</sup>/min
- Warm-up time: 6 min
- Power supply: 240V 50Hz
- Power: 1000W
- Remote control cable: 9 mt
- Dimensions: 385x270x247mm
- Weight: 5.8 kg
- Tank capacity: 1.35 lt

• Bassi costi di sanificazione € 1,15 per ogni minuto di lavoro

• Dotato di telecomando a distanza (9 metri)

• È possibile operare anche in presenza di persone addette e/o animali

• L'attrezzo deve essere usato solo da personale professionale e addestrato

• Il dispositivo è per un uso intermittente

• Il livello del liquido necessario deve essere controllato prima di ogni sanificazione

• Un operatore professionale deve essere presente durante il trattamento, l'unità non deve restare incontrollata

• Lasciare l'apparecchio con almeno 50cm da persone o cose attorno

• Low sanitation costs: € 1.15 per minute of work

• It is also possible to operate in the presence of personnel and/or animals

• The tool must only be used by professional and trained personnel

• The device is for intermittent use

• The level of the necessary liquid must be checked before each sanitization

• A professional operator must be present during the treatment, the unit must not remain uncontrolled

• Leave the device with at least 50cm from people or things around

Cod. 01.000.309

€ 66,50

**LIQUIDO IGIENIZZANTE, 5LT**  
**SANITIZING LIQUID, 5LT**  
**LÍQUIDO HIGIENIZANTE, 5LT**



**PROTEZIONE PER IL VISO • FACE SHIELD**

Cod. 01.000.279

€ 1,95\*



- Protezione per il viso
- Fornisce una visione chiara
- Buona funzione anti-appannamento
- Misura: 32x22 cm
- Weight: 39 gr
- Min. ordine 10 pz\*
- non sterilizzata

- Face shield
- Provides a clear view
- Good anti-fog function
- Dimension: 32x22 cm
- Weight: 39 gr
- Min. order 10 pcs\*
- not sterilized

**PROMO 2022/1****Cod. 01.000.281****€ 159,00****NEBULIZZATORE ELETTRICO A BATTERIA, 16 L  
ELECTRIC BATTERY-OPERATED SPRAYER, 16 L**

- Batteria al litio rimovibile: 18 V 2,5 Ah
- Pressione di esercizio: 5 bar
- Orario di lavoro: 100 min
- Tempo di ricarica: 150 min
- Cinturino comodo
- Grilletto pesante
- Lancia di metallo
- Dimensioni imballo: 36,5x27x55 cm
- Peso: 3,5 kg
- **INCLUSO: CARRELLO COD. 01.000.281/C**

- Removable lithium battery: 18V 2,5 Ah
- Working pressure: 5 bar
- Working time: 100 min
- Charging time: 150 min
- Comfortable strap
- Heavy duty trigger
- Metal lance
- Pack. dimensioni: 33x57x20cm
- Weight: 3,5kg
- **INCLUDED: TROLLEY COD. 01.000.281/C**

**Cod. 01.000.278****€ 30,00****NEBULIZZATORE PORTATILE, 16 L  
PORTABLE SPRAYER, 16 L**

- Nebulizzatore portatile da 16 lt di capacità con pompa a mano e sonda in fibra di vetro
- Portable 16 liter capacity nebulizer with hand pump and fiberglass probe

**PRODOTTO CONSIGLIATO  
RECOMMENDED PRODUCT****Cod. 01.000.280****€ 27,50****SaniBact**> Disinfettante, 1L  
Diluito in acqua 1:25> Liquid disinfectant, 1L  
Diluted in water 1:25

Num. Reg. Min. 20145

Cod. 01.000.283E

€ 282,00

## PUREZONE HOME

ATOMIZZATORE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI  
DESINFECTANT ATOMIZER FOR ROOMS



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Touch screen LCD
- Capacità: 13L
- Timer fino 12 ore
- Selezione dimensione gocce
- Selezione grado di umidità richiesto
- Quantità di nebulizzazione: ≤ 1800 ml / h
- Area di applicazione: 80-120m<sup>2</sup>
- Telecomando
- Dimensioni: 30x39x60cm
- Peso: 5 kg

### TECHNICAL FEATURES

- LCD touch screen
- Tank capacity: 13L
- Timer: up to 12 h
- Adjustable droplet dimension
- Humidity level selection
- Nebulization quantity: ≤ 1800 ml / h
- Application area: 80-120m<sup>2</sup>
- Remote control
- Dimensions: 30x39x60cm
- Weight: 5 kg

### PUREZONE HOME Kit include:

- 10lt di liquido igienizzante **ECASAN**, diluibile al 50% in acqua demineralizzata

### PUREZONE HOME Kit includes:

- 10lt of sanitizing liquid **ECASAN**, 50% dilution in demineralized water

Cod. 01.000.306

€ 49,00

## ECASAN

> Liquido sanificante per atomizzatore, 5 lt  
> Hygienizing liquid for u/s atomizer 5 lt



5+5 LT  
INCLUSI

## ATOM MACHINE



ATOM MACHINE is an electronic ultrasound device that instantly generates the nebulization of a sanitizing liquid that propagates in the environment and in the recirculation system of the A/C system to be sanitized by hygienisation of the air and all the surfaces present.

The main feature of the Ultrasonic Nebulization System consists in obtaining atomized particles of liquid at room temperature, avoiding the phenomenon of condensation that occurs differently when a liquid is atomized by heating. The ATOM ULTRA particles thus obtained have a size of less than 5  $\mu\text{m}$  and perfectly propagate in the environment and in the A / C system.

**A sanitizing treatment cycle with ATOM ULTRA lasts about 30 minutes at 20°C and stops automatically.**

The exposure time has been studied to ensure that an environment of 20 m<sup>2</sup> or all parts of the system are reached, the environment is saturated and the active ingredients have the right contact time to guarantee good sanitation.

**ATOM MACHINE KIT includes:**

- ATOM MACHINE nebulizer
- 48 bottles ATOM ULTRA, 120 ml (lemon-scented)



Cod. 01.000.286

€ 136,00

ATOM MACHINE è un'apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni che genera istantaneamente la nebulizzazione di un liquido igienizzante che si propaga nell'ambiente e nel sistema di ricircolo dell'Impianto A/C da igienizzare sanificando l'aria e tutte le superfici presenti.

La caratteristica principale del Sistema di Nebulizzazione per ultrasuoni consiste nell'ottenere particelle nebulizzate di liquido a temperatura ambiente, evitando il fenomeno della condensazione che si verifica diversamente quando un liquido è nebulizzato per riscaldamento. Le particelle di ATOM ULTRA così ottenute hanno una dimensione inferiore ai 5  $\mu\text{m}$  e si propagano perfettamente nell'ambiente e nell'Impianto di A/C.

**Un ciclo di trattamento igienizzante con ATOM ULTRA dura circa 30 minuti a 20°C e si ferma automaticamente.**

Il tempo di esposizione è stato studiato per garantire che un'ambiente di 20 mq o tutte le parti dell'impianto vengano raggiunte, l'ambiente venga saturato e gli attivi abbiano il giusto tempo di contatto per garantire una buona igienizzazione.

**ATOM MACHINE KIT include:**

- Nebulizzatore ATOM MACHINE
- 48 ricariche ATOM ULTRA da 120 ml (al profumo di limone)



Cod. 01.000.297

€ 47,00



> ATOM ULTRA ricariche al profumo di limone, (liquido sanificante per nebulizzatore Atom Machine), 12 pz x 120 ml

> ATOM ULTRA lemon-flavored refills (purifying treatment for Atom Machine nebulizer), 12 pcs x 120 ml

Cod. 01.000.286.R2

€ 26,00



> Alimentatore 220V per Atom Machine  
> 220V power supply for Atom Machine

**OZONIZZATORI PORTATILI**  
**PORTABLE OZONE GENERATORS**  
**GENERADORES DE OZONO PORTÁTILES**



Esempio di calcolo tempo di sanificazione di una stanza:

volume 3x4x3mt = 36m3

Tempo: 36/2 = 18 minuti

Calculation example of the necessary time for a deep cleaning of a room: volume 3x4x3mt = 36m3

Time: 36/2 = 18 minutes

Ejemplo de cálculo del tiempo necesario para una limpieza profunda de una habitación: volumen 3x4x3mt = 36m3

Tiempo: 36/2 = 18 minutos

**Cosa è l'ozono?**

L'ozono (O<sub>3</sub>) è un gas dal caratteristico odore agliaceo, le cui molecole sono formate da 3 atomi di ossigeno. È un potente agente antimicrobico che grazie alla sua azione ossidante è in grado di rendere inattivi batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus.

**Cosa può fare l'ozono?**

L'azione deodorante e disinfettante dell'ozono dipende dalla sua forte capacità ossidante che a livello gassoso offre molti vantaggi. L'ozono purifica l'aria ed elimina totalmente gli odori sgradevoli.

**Benefici:**

- Elimina completamente gli odori dagli ambienti e dalle superfici (autoveicoli, imbarcazioni, abitazioni, celle frigorifere, ecc.)
- Efficace contro l'odore di tabacco
- Efficace contro l'odore di cibo e animali
- Uccide rapidamente tutti i microrganismi (virus, batteri, spore, muffe, parassiti e protozoi, ecc.)
- Non necessita di manutenzione ordinaria e di nessun apporto di manodopera, di nessun prodotto o materiale di consumo
- Non utilizza sostanze dannose per l'ambiente e non lascia residui (si decompone in O<sub>2</sub>)

**Applicazioni:**

La bonifica degli ambienti deve essere compiuta in totale assenza di persone o animali domestici usando un ventilatore per la diffusione.

**What is ozone?**

Ozone (O<sub>3</sub>) is a gas with a typical garlic-like smell whose molecules are made of 3 atoms of oxygen. It is a powerful anti-microbial that thanks to its oxidizing action it can deactivate bacteria, molds, yeasts, parasites and viruses.

**What can ozone do?**

The deodorizing and disinfectant action of the ozone depends on its strong oxidizing capacity which at a gaseous state offers many advantages. Ozone purifies air and eliminates any unpleasant smells.

**Benefits:**

- It completely eliminates odors from spaces and surfaces (vehicles, boats, houses, cold storage, etc.)
- Efficient against tobacco smell
- Efficient against food and animals smell
- It rapidly kills all microorganisms (viruses, bacteria, spores, molds)
- It does not need any ordinary maintenance or labor work, nor any product or consumables
- It does not use any substance dangerous for the environment nor it leaves any residuals (it breaks down in O<sub>2</sub>)

**Applications:**

The cleaning of the environment must be carried out in total absence of people or pets and by using a fan to spread the ozone.

PROMO 2022/1

Cod. 01.000.299







€ 220,00



**OZONIZZATORE PORTATILE ARIA-ACQUA**  
**AIR-WATER OZONE MAKER**  
**OZONIZADOR PORTÁTIL AIRE-AGUA**

- Idoneo sia per il trattamento dell'acqua che dell'aria. Effetto sterilizzante e deodorante.
- Tubo in silicone da un metro e 2 ugelli per il trattamento dell'acqua.
- Tubo di ozono da 2,4 g con elettrodo in acciaio inossidabile, stabile e ad alte prestazioni
- Timer di 3 ore per controllare il tempo di purificazione
- Alimentazione e pompa dell'aria incorporata: 10 l/min
- Per l'uso con acqua: posizionare l'ugello dell'aria nell'acqua per ozonizzare
- With 1 mt silicone tube and 2 air nozzles for water treatment
- Both for water and air treatment
- Portable Design: Small and compact, convenient to use anywhere
- 2.4g ozone tube with stainless steel electrode, stable and high performance
- 3 hours timer to control purification time
- Air feed and built-in air pump: 10L/min
- For water application: place the air nozzle in the water to ozonize it

**OZONIZZATORI PORTATILI • PORTABLE OZONE GENERATORS • GENERADORES DE OZONO PORTÁTILES**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLI DISPONIBILI<br>MODELS AVAILABLE<br>MODELOS DISPONIBLES    |                        |                        |                        |                 |                      |                  |
|   | <b>Cod. 01.000.215</b>  | <b>Cod. 01.000.215W</b>   | <b>Cod. 01.000.269</b>  | <b>Cod. 01.000.224</b>  | <b>Cod. 01.000.224L</b>   | <b>Cod. 01.000.257</b>  |
| Capacità<br>Capacity<br>Capacidad                                 | <b>3,5 gr/h</b>   | <b>5 gr/h</b>   | <b>4 gr/h</b><br>pacco ceramico<br>sostituibile da esterno<br>replaceable ceramic<br>ozone module       | <b>3,50 ÷ 7 gr/h</b><br>Con potenza regolabile<br>with adjustable power<br>con potencia ajustable | <b>10 gr/h</b>  | <b>5/10/15/20 gr/h</b><br>Con potenza regolabile<br>with adjustable power<br>con potencia ajustable |
| Timer<br>Temporizador   | 2 ore/hours/horas   | 2 ore/hours/horas   | 3 ore/hours/horas   | 2 ore/hours/horas<br>12 ore a richiesta/hours<br>on request<br>horas bajo solicitud               | 2 ore/hours/horas   | <b>135 min</b><br>con timer digitale<br>with digital timer<br>con temporizador digital              |
| Rumorosità / Noisiness<br>Ruido                                   | <40dB   | <40dB   | <40dB   | <40dB   | <40dB   | <40dB   |
| Alloggiamento<br>Housing<br>Alojamiento                           | Cabinet in acciaio<br>verniciato<br>Cabinet made<br>of painted steel<br>Alojamiento de acero<br>pintado | Cabinet in acciaio<br>verniciato<br>Cabinet made<br>of painted steel<br>Alojamiento de acero<br>pintado | Cabinet in acciaio<br>verniciato<br>Cabinet made<br>of painted steel<br>Alojamiento de acero<br>pintado | Cabinet in acciaio inossid.<br>Stainless steel cabinet<br>Alojamiento en acero<br>inoxidable      | Cabinet in acciaio<br>verniciato<br>Cabinet made<br>of painted steel<br>Alojamiento de acero<br>pintado | Cabinet in acciaio inossid.<br>Stainless steel cabinet<br>Alojamiento en acero<br>inoxidable        |
| Potenza/Power/Potencia  | 65W   | 65W   | 50W DC/AC   | 100W  | 100W  | 270W  |
| Dimensioni<br>Dimensions<br>Dimensiones                           | 205x175x150 mm  | 205x175x150 mm  | 205x175x150 mm  | 210x180x260 mm  | 210x180x260 mm  | 202x379x285 mm  |
| Volume flusso aria<br>Airflow volume<br>Volumen del flujo de aire | 2,5 m³/min  | 2,5 m³/min  | 2,5 m³/min  | 2 ÷ 4 m³/min  | 2 ÷ 4 m³/min  | 4,8 m³/min  |
| Peso netto-lordo<br>Net-gross weight<br>Peso neto-bruto           | 2Kg/2,6Kg   | 2Kg/2,6Kg   | 2Kg/2,6Kg   | 2,9Kg/3,9Kg   | 2,9Kg/3,9Kg   | 6,2Kg/7,6Kg   |
| Alimentazione:<br>Power supply:<br>Alimentación:                  | 220/240V  | 220/240V  | <b>BIPOWER</b><br>12V DC 120÷240V AC  | 220/240V  | 220/240V  | 210/230V  |
| Trattamento aria<br>Air treatment<br>Tratamiento de aire          | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Telecomando<br>Remote control<br>Control remoto                   | —   | —   | —   | —   | —   | ✓   |
| <b>Prezzo promo:</b><br><b>Promo price:</b>                       | <b>€ 142,00</b>   | <b>€ 142,00</b>   | <b>€ 192,00</b>   | <b>€ 182,00</b>   | <b>€ 220,00</b>   | <b>€ 295,00</b>   |

PROMO 2022/1



**Areare completamente l'ambiente  
bonificato prima di accedervi**

**Ventilate completely the area after  
sanification and before entering**

**Ventile completamente el área después  
de la higienización y antes de entrar**



PURIFICATORE D'ARIA • UV HUMIDIFIER AIR PURIFICATION

**PURIFICATORE D'ARIA**  
con azione germicida a raggi uv-c

**UV HUMIDIFIER AIR PURIFICATION**  
with germicidal action

Cod. 01.000.300

€ 327,00



**AZIONE ANTIBATTERICA DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI**

su acari, muffe, batteri e virus (20 milioni di ioni/cm<sup>2</sup>).

**THE ANTIBACTERIAL ACTION OF ULTRAVIOLET RAYS**

on mites, molds, bacteria and viruses (20 million ions / cm<sup>2</sup>)

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Capacità di trattamento aria: 488 m<sup>3</sup>/h
- Ideale per ambienti da 34 a 58m<sup>2</sup>
- Allarmi: filtro intasato, blocco per bambini, analizzatore pm 2.5, touch screen e WiFi standard
- Filtri interni: alluminio (lavabile), catalitico, antibatterico, carboni attivi e HEPA.
- Sterilizzatore con UV-C a 365 nm

**TECHNICAL FEATURES**

- Air treatment capacity: 488 m<sup>3</sup>/h
- Ideal for rooms from 34 to 58m<sup>2</sup>
- Alarms: clogged filter, child lock, pm 2.5 analyzer, touch screen and standard WiFi
- Internal filters: aluminum (washable), catalytic, antibacterial, activated carbon and hepa.
- UV-C / 365 nm sterilizer

**FILTRAGGIO DELLE PARTICELLE PM 2.5 FINO AL 99,99%**

**PARTICLE FILTERING PM 2.5 UP TO 99.99%**

Cod. 01.000.300.R1


€ 10,00

Filtro antipolline (K08EF1)

Cod. 01.000.300.R2

€ 40,00

- > 2 filtri (carboni attivi + HEPA)
- > Carbon + HEPA filters, 2 pcs









**FUNZIONE "NEBULIZZATORE"**  
per liquidi sanificanti e/o profumanti

**"NEBULIZER" FUNCTION**  
for sanitizing and / or perfuming liquids

- l'apparecchio è dotato di vaschetta porta liquido ad ultrasuoni per nebulizzare prodotti sanificanti e profumanti
  - con comando a distanza e 5 gradi di filtraggio) con indicatore digitale dell'intasamento
  - con comando tramite smartphone, scaricando l'app SmartLife
  - Dimensions: 400x230x620mm
  - Weight: 13.6kg
  - Power supply: 110 ÷ 265V / 50Hz 85W
- the device is equipped with an ultrasonic liquid holder to nebulize sanitizing and perfuming products
  - with remote control and 5 degrees of filtering) with digital clogging indicator
  - Use of the app SmartLife to smart control with the smartphone
  - Dimensions: 400x230x620mm
  - Weight: 13,6kg
  - Power supply: 110 ÷ 265V/50Hz 85W

**Smart Life App**



**REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO ARIA**

a seconda del grado di contaminazione

**AUTOMATIC REGULATION OF THE AIR FLOW**

according to the degree of contamination



- L'ampio display riporta l'analizzatore del tasso di Pm 2.5, il timer, il pulsante attivazione uv-c, indicatori di livello dell'acqua nel serbatoio e la regolazione del flusso d'aria (automatico a seconda del livello di contaminazione rivelata (rosso – alto, giallo – medio, verde – basso)
- The large display shows the Pm 2.5 rate analyzer, the timer, the uv-c activation button, water level indicators in the tank and the air flow regulation (automatic according to the level of contamination detected (red - bad, yellow - ordinary, green - good)

DISPOSITIVI DI STERILIZZAZIONE A RAGGI UV-C • ULTRAVIOLET STERILIZATION DEVICES

Cod. 05.073.47

€ 76,00

UV LAMP



INNOVATIVA LAMPADA DISINFETTANTE A RAGGI UV-C  
INNOVATIVE UV-C DISINFECTANT LAMP

- Con 18 led, batteria ricaricabile 3,7V 2000mAh
- Idonea per sterilizzare mascherine, cellulari, tastiere, abiti, piani di lavoro, divani, letti, sanitari, gioielli, oggetti per la cura della persona
- In meno di 1 minuto abbattimento del 99,9% di batteri
- Spegnimento automatico se rivolto verso il viso o corpo
- Ricarica automatica con cavo mini USB
- 1° carica: 4-5h; autonomia 3H
- 18 LEDs, 3.7V, 2000mAh rechargeable battery
- Suitable for sterilizing masks, cell phones, keyboards, clothes, worktops, sofas, beds, sanitary ware, jewelry, personal care items
- In less than 1 minute, 99.9% killing of bacteria
- Automatic shutdown if facing towards the face or body
- Automatic charging with mini USB cable
- First charge: 4-5h; 3h autonomy



Cod. 05.073.48

€ 29,90

UV BOX

BOX DI STERILIZZAZIONE A RAGGI UV-C  
UVC LIGHT STERILIZATION BOX



- **Multifunzionale:** idoneo per smartphone, giocattoli, occhiali, spazzolini, chiavi, gioielli e piccoli oggetti.
- Agisce anche come profumatore oltre che sanificatore
- Raggi UV-C
- Il tasso battericida è fino al 99,9% utilizzando la banda d'onda di sterilizzazione ad alta efficienza UV-C 253,7nm
- Potenza totale: 6W
- Batterie ricaricabili
- Dimensioni: 227x125x50mm
- Peso: 337 gr
- **Multifunctional:** suitable for smartphones, toys, glasses, toothbrushes, keys, jewelry and small objects.
- It also acts as a perfumer as well as sanitizer
- UV-C rays
- The bactericidal rate is up to 99.9% by using high efficiency sterilization wave band UV-C 253.7nm
- Total power: 6W
- Rechargeable batteries
- Dimensions: 227x125x50mm
- Weight: 337 gr



## SICUREZZA ALIMENTARE • FOOD SAFETY SYSTEM

## HACCP

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT

## Cos'è il piano HACCP?

È un insieme di documenti e regole di prevenzione da mettere in atto per ogni azienda della filiera **ALIMENTARE**.

È un elemento obbligatorio per lavorare in sicurezza e in osservanza delle normative stabilite dal regolamento CE 852/2004.

## Per chi è obbligatorio il piano HACCP?

È obbligatorio per le 3 grandi categorie:

- **A: Preparazione, produzione e confezionamento** (macellerie, panifici, laboratori alimentari)
- **B: Trasporto, deposito, stoccaggio e distribuzione** (distributori automatici alimentari/bevande, magazzini, trasporto alimentari)
- **C: Commercio, somministrazione, vendita** (ristoranti/bar, supermercati, banchi di frutta etc., erboristerie e farmacie che vendono farmaci, medicine e dispositivi medicanti che necessitano di trattamento di temperature particolari)

## What is HACCP?

It is a set of documents and prevention rules to be implemented for each company in the **FOOD CHAIN**.

It is a mandatory element to work in safety and in compliance with the regulations established by the EC regulation 852/2004.

## For whom is the HACCP plan mandatory?

It is mandatory for the 3 main categories:

- **A: Preparation, production and packaging** (butchers, bakeries, food laboratories)
- **B: Transport, storage, storage and distribution** (food / drink vending machines, warehouses, food transport)
- **C: Commerce, administration, sale** (restaurants/bars, supermarkets, fruit shops etc., herbalists and pharmacies that sell drugs, medicines and medical devices that need to treat them under particular temperatures)

DISINFETTANTE CONCENTRATO BATTERICIDA E LEVURICIDA (NUM. REG. MIN. 20145)  
LIQUID DISINFECTANT FOR SURFACES WITH BACTERICIDE AND VIRUCIDAL EFFICACY

## SANIBACT, 1L

Cod. 01.000.280

€ 27,50

HACCP  
PRODUCT

Num. Reg. Min. 20145



- Disinfettante **Presidio Medico Chirurgico** (Num. Reg. Min. 20145)
- Uccide germi e batteri garantendo la disinfezione profonda di evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici
- Efficace contro i virus di influenza, epatite B/C, HIV, rota virus, noro virus e ebola virus. Per i batteri supera i test EN1276 - EN13697. Per le muffe supera i test EN13697
- È un prodotto estremamente concentrato: necessita di una **diluizione pari a 1:25**. (con 1 Litro di Sanibact si ottengono 25 Litri di disinfettante pronto all'uso)
- Può essere utilizzato anche su superfici a contatto con alimenti (in questo caso è necessario risciacquare la superficie trattata dopo l'applicazione). **Idoneo per il piano HACCP**
- Agisce in soli 5 minuti
- Garantisce un profondo livello di disinfezione

- Disinfectant **Presidio Medico Chirurgico** (Reg. Min. 20145); reg. in Germany with authorization no. 69542; reg. in Poland with nr. 6979/17
- It kills germs and bacteria by ensuring the deep disinfection of evaporators, ventilation channels and all surfaces
- Effective against influenza viruses, hepatitis B / C, HIV, rota virus, noro virus and ebola virus. For bacteria it passes the EN1276 - EN13697 tests. For molds it passes the EN13697 tests
- It is an extremely concentrated product: it needs a **1:25 dilution**. (with 1 liter of Sanibact you get 25 liters of ready-to-use disinfectant)
- It can also be used on surfaces in contact with food (in this case it is necessary to rinse the treated surface after application). **Suitable for the HACCP plan**.
- It works in just 5 minutes
- It guarantees a deep level of disinfection



Cod. 01.000.276

€ 14,75

**POTENTE IGIENIZZANTE A BASE DI ALCOOL 80%**

per superfici in bombola spray da 400 ml - idoneo per tutte le superfici

**POWERFUL 80% ALCOHOL-BASED SANITIZER**

for surfaces in 400 ml spray can - suitable for all surfaces

**CleanSi**



**CLEANSI** grazie al suo elevato contenuto di alcool all'80% garantisce un profondo livello di igienizzazione. Evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni.

**E' LA SOLUZIONE IDEALE PER L'IGIENIZZAZIONE DI:**

**Ambienti domestici e uffici:** maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, telecomandi e schermi TV, smartphone e tablet, console videogiochi, giocattoli, suppellettili, tasti ascensore, accessori bagno, piani di lavoro in cucina e piccoli elettrodomestici, corrimano e serramenti. E' adatto anche per la pulizia di vetri, lenti (anche di occhiali) e superfici in vetro.

**Autoveicoli:** spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante. Filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione.

**RIMUOVE GERMI E ALLERGENI**

CleanSi rimuove germi, allergeni (provenienti da acari della polvere, cani, gatti, pollini), polvere e sporco ambientale. Può essere utilizzato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell'aria immessa negli ambienti o negli abitacoli.

**RAPIDO ED EFFICACE**

Il trattamento igienizzante CleanSi è rapido ed efficace e rilascia un fresco profumo di pulito. CleanSi è un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti.

**CLEANSI** thanks to its high alcohol content of 80% guarantees a deep level of sanitation. It evaporates quickly and completely without leaving residues and streaks.

**IT IS THE IDEAL SOLUTION FOR THE SANITATION OF:**

**Home environments and offices:** handles, chairs, tables, glass tables, bunches of keys, remote controls and TV screens, smartphones and tablets, video game consoles, toys, furnishings, elevator keys, bathroom accessories, kitchen worktops and small appliances, handrails and frames. It is also suitable for cleaning glass, lenses (including glasses) and glass surfaces.

**Vehicles:** sprayed directly on handles, dashboards, shift levers, steering wheel.

Filters and ventilation ducts of air conditioning systems.

**REMOVES GERMS AND ALLERGENS**

CleanSi removes germs, allergens (from dust mites, dogs, cats, pollens), dust and environmental dirt. It can also be used to clean and sanitize filters and ventilation ducts of air conditioning systems by eliminating microorganisms that affect the quality and healthiness of the air introduced into the rooms or interiors.

**QUICK AND EFFECTIVE**

The CleanSi sanitizing treatment is quick and effective and releases a fresh clean scent. CleanSi is a product suitable for the HACCP hob, therefore it can also be used on surfaces in contact with food.



**PRODOTTI PER IL LAVAGGIO E LA MANUTENZIONE DI SPLIT PER ARIA CONDIZIONATA**  
**PRODUCTS FOR WASHING AND MAINTENANCE OF A/C SPLITS**

Cod. 01.000.282

€ **12,95****CHINOOK, 1L****PULITORE PER FILTRI A/C UNITÀ INTERNE**  
**CLEANER FOR INDOOR A/C FILTERS**

È un efficace pulitore per i filtri di qualsiasi tipo di unità interna, non aggressivo per i loro materiali. Pulisce in modo rapido ed efficace, rimuovendo facilmente smog, polvere, muffe e contaminanti microbici e lasciando un piacevole profumo di pulito.

It is an effective cleaner for filters of any type of indoor unit, non-aggressive for their materials. It cleans quickly and effectively, easily removing smog, dust, mold and microbial contaminants and leaving a pleasant clean scent.



Cod. 01.000.284

€ **12,29****LUXEDO, 1L****PULITORE IGIENIZZANTE PROFUMATO per climatizzatori e superfici, 1L**  
**SCENTED SANITIZING CLEANER for air conditioners & surfaces, 1L**

- Rimuove germi, batteri e allergeni
- Rimuove residui organici, sporco ambientale e grasso
- Disinfettante registrato in Germania (N° 69541)
- Non necessita di risciacquo
- Profumato

- Removes germs, bacteria and allergens
- Removes organic residues, environmental dirt and grease
- German Registered Disinfectant (No. 69541)
- It does not require rinsing
- Scented



Cod. 01.000.294

€ **15,57****WALLY****COVER PER PULIZIA MINI-SPLIT**  
**MINI-SPLIT CLEANING COVER**

- WALLY è una cover in Polietilene (PE) trasparente riusabile che assicura la completa protezione dell'area attorno allo split durante le operazioni di pulizia.
- Grazie a WALLY il tecnico può pulire l'evaporatore e le sue batterie alettate con un disassemblaggio minimo, lasciando lo split a muro.
- La coulisse, infatti, garantisce la perfetta aderenza sui climatizzatori a parete di qualsiasi dimensione.
- Cleaner, acqua di risciacquo e sporco defluiranno nel secchio (non fornito), senza rischiare di danneggiare le superfici circostanti.

- WALLY is a reusable transparent polyethylene (PE) cover that ensures complete protection of the area around the split during cleaning.
- Thanks to WALLY, the technician can clean the evaporator and its finned batteries with minimal disassembly, leaving the wall split.
- The drawstring, in fact, guarantees perfect adherence to wall mounted air conditioners of any size.
- Cleaner, rinse water and dirt will flow into the bucket, without risking damaging the surrounding surfaces.



**BARRIERE ANTICONTAMINAZIONE BATTERICA per uffici, farmacie e pubblici esercizi**  
**BACTERIAL CONTAMINATION BARRIERS for offices (open spaces), pubs, restaurants etc.**

| Modelli disponibili<br>Available models | Cod. 05.088.114                              | Cod. 05.088.115  | Cod. 05.088.116                               | Cod. 01.000.295  |
|---|--|---|---|---|
| Dimensioni                              | 1200x800 mm                                  | 1000x600 mm   | 750x660 mm                                    | 500x700 mm  |
| Spessore<br>Thickness                   | 5 mm   | 4 mm  | 4 mm  | 4 mm  |
| Foro passa fogli                        | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Min. ordine<br>Min. order               | 5 pz / pcs*<br>indivisibili<br>non-divisible | 1 pz  | 12 pz / pcs*<br>indivisibili<br>non-divisible | 5 pz / pcs*<br>indivisibili<br>non-divisible  |
| Prezzo Promo<br>Promo Price             | € <b>268,00*</b>                             | € <b>72,00</b>  | € <b>370,00*</b>                              | € <b>195,00*</b>  |



**Cod. 01.000.296** € **68,00**

> Barriera anticontaminazione batterica in acetato e cartone pressato (struttura 580x780 mm; schermo 467x620 mm).

Min. ordine: 10 pz indivisibili\*

> Transparent ROLL-UP barrier in acetate for separating entrances to passage areas / corridors (1000 x 2000 cm)

Min. order: non divisible 10 pcs\*



**Cod. 05.088.117** € **80,00**

> Barriera ROLL-UP trasparente in acetato per separazione ingressi aree di passaggio/corridoi (1000 x 2000 cm)

> Transparent ROLL-UP barrier in acetate for separating entrances to passage areas / corridors (1000 x 2000 cm)



Cod. 04.052.06

€ 69,00

Prezzi netti per quantità  
Net prices for min. q.ty**TERMOMETRO FRONTALE A PISTOLA (CORPO / SUPERFICI)**

digitale a infrarossi senza contatto

**FRONTAL GUN THERMOMETER (BODY / SURFACE)**

digital, with infrared, contactless

**TERMÓMETRO PISTOLA FRONTAL (CORPORAL / SUPERFICIAL)**

digital, con infrarojos, sin contacto

- Temperatura di allarme automatica di  $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- **Conforme EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011**
- Display grande, retroilluminato
- Velocità della misurazione: 0,5 secondi
- Distanza di misurazione: 5-15 cm
- Dimensioni del prodotto: 160x100x40mm
- Peso: 100g
- 2 batterie AAA (non incluse)

- Automatic alarm temperature at  $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- **Compliant w. EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011**
- Large backlit display
- Time measurement sensitivity: 0.5 seconds
- Distance measurement: 5-15 cm
- Product dimensions: 160x100x40mm
- Weight: 100g
- 2 x AAA batteries (not included)

- Alarma automática de temperatura a  $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- **Conforme con EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, A1:2011**
- Pantalla grande retroiluminada
- Sensibilidad medición tiempo: 0.5 segundos
- Medida de distancia: 5-15 cm
- Dimensiones del producto: 160x100x40mm
- Peso: 100g
- 2 x pilas AAA (no incluidas)



temperatura CORPO / SUPERFICI  
BODY / SURFACE temperature  
temperatura CORPORAL / SUPERFICIAL



Cod. 04.013.05

€ 38,40

**TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI**

con puntatore laser (-50°/+400°)

**DIGITAL INFRARED THERMOMETER**

with laser pointer (-50°/+400°)

**TERMÓMETRO DIGITAL DE RAYOS INFRARROJOS**

con puntador laser (-50°/+400°)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| • Misura della temperatura senza contatto     | • Non-contact temperature measurement      | • Medición de la temperatura sin contacto |
| • Spegnimento automatico                      | • Auto Power Off                           | • Apagado automático                      |
| • Grado di emissività regolabile 0,95 (fisso) | • Adjustable emissivity: from 0,95 (fixed) | • Grado de emisión regulable 0,95 (fijo)  |
| • Rapporto distanza-dimensioni: 12:1          | • Distance spot ratio: 12:1                | • Relación distancia-dimensiones: 12:1    |
| • Data hold                                   | • Data hold                                | • Data hold                               |



Cod. 04.052.00

€ 8,50

**TERMOMETRO DIGITALE A PENNA -50°/+150°C**

DIGITAL PEN THERMOMETER -50°/+150°C

TERMÓMETRO TIPO BOLÍGRAFO DIGITAL -50°/+150°C

