

V

VENTURI



€ 119

TRAPANO A PERCUSSIONE 10,8V

- Funzione di percussione per forare murature
- 2 batterie 2,0 Ah
- Caricabatterie e valigetta



€ 590 + OMAGGIO

SALDATRICE A FILO FOX 180/S GAS/NO GAS

- Tensione: 230V
Amperaggio: min 25A - max 170A
Ø filo: 0,6 - 1,0 mm

MASCHERA AUTOSCURANTE

€ 196

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

- Funzione di percussione per forare murature
- 2 batterie 2,0 Ah
- Ø acciaio/ legno = 13/ 20 mm
- Ø muratura = 10 mm



€ 159

AVVIATORE D'EMERGENZA

12V - 2000A

- 12 Volt per moto, auto, furgoni
- Caricabatterie interno
- Luce di emergenza
- Spunto 550 A
- Picco 2000 A



€ 179

AVVIATORE D'EMERGENZA EVO 3.0

- 12 Volt per moto, auto, camper, trattori
- Torcia a led con luce fissa, lampeggiante, SOS
- Alimentatore 12V e 220V con carica-batteria.
- Doppia presa USB per Smartphone e Tablet.
- Protezione termica per evitare surriscaldamento
- Pinze metalliche con allarme inversione polarità
- Capacità 25000 mAh.
- Spunto 600 A
- Picco 1500 A

€ 336

AVVIATORE D'EMERGENZA BOCIA EVO 12/24V

- 12/24 Volt per auto, veicoli commerciali e mezzi agricoli
- Luce a LED di emergenza
- Alimentatore 220 V con carica-batteria
- Adattatore USB
- Picco 12V 4000 A - 24V 2000 A



LAMPADINE RICARICABILI A LED:

€ 34

€ 76



€ 364

AVVIATORE D'EMERGENZA SUPERCAP HYBRID 12V

- Nuova tecnologia a supercondensatori
- 12 Volt per auto, furgoni, veicoli commerciali, mezzi agricoli
- Spunto 1200 A
- Picco 3200 A



€ 29

€ 59



€ 1.450

**ARREDAMENTO
MODULARE PER
OFFICINA**

2640 x 498 x 2000h mm

RIPIANO IN ACCIAIO INOX
OPZIONALE

DISPONIBILE IN VARIE
CONFIGURAZIONI



MORSA IN ACCIAIO CON CUSCINETTO
GANASCE INTERCAMBIABILI E STRINGI TUBO

€ 142

MORSA 125 MM

€ 216

MORSA 150 MM



€ 399

BANCO DA LAVORO MT.2

- Robusto - 2 cassetti con chiave
- Peso 106,50 Kg

**AVVOLGITUBO AUTOMATICO
PER ACQUA**

€ 45

L = 10 + 1 mt

€ 58

L = 15 + 1,5 mt



**AVVOLGITUBO AUTOMATICO
PER ARIA COMPRESSA**

€ 99

Tubo 8x12 - mt 15

€ 119

Tubo 11x16 - mt 15



€ 146

AVVOLGICAVO AUTOMATICO

- n. 3 conduttori sezione 1,5 mmq
- lunghezza cavo 15 mt
- Dotato di presa SCHUKO



€ 133

**CAVALLETTO ESTENSIBILE
MULTIUSO**

- Regolabile in altezza fino a 132cm
- Regolabile in apertura da 22 a 138 cm
- Portata kg 100



CARRELLO 3 RIPIANI

€ 119

350 x 750 x 875 mm - ruote Ø80 mm

€ 139

460 x 930 x 885 mm - ruote Ø100 mm



€ 1.490

COMPRESSORE A PISTONI CECCATO/MARK

Serbatoio 500 litri - motore 5,5 HP 400V - portata 653 l/min - 11 bar





CARRELLO FG 103

- Guide telescopiche con sistema di aggancio automatico
- Ruote in gomma Ø125mm (2 fisse 2 girevoli)
- Maniglione laterale in acciaio
- Serratura centralizzata laterale
- Cassetti con tappetino in gomma

VUOTO:

€ 319

5 cassetti

€ 339

6 cassetti

€ 359

7 cassetti

ASSORTITO:

5 cassetti

€ 519

kit 107 utensili ●

€ 629

kit 125 utensili ●



VUOTO: **€ 399** **€ 429** **€ 449** **€ 499**

5 cassetti

6 cassetti

7 cassetti

8 cassetti

ASSORTITO:

6 cassetti

€ 899

kit 169 utensili



CARRELLO FG 102

- Guide telescopiche con sistema di aggancio automatico
- Ruote in gomma Ø125mm (2 fisse 2 girevoli)
- Maniglione laterale in acciaio
- Serratura centralizzata laterale
- Cassetti con tappetino in gomma

Colori disponibili:



ASPIRAPOLVERI ASPIRALIQUIDI:



€ 95

1 MOTORE
230V - 1200W - 30 lt

€ 399

2 MOTORI
230V - 2700W - 77 lt

€ 499

3 MOTORI
230V - 3300W - 80 lt

ASPIRAPOLVERE GIBLI PER ELETTROUTENSILI:



- Sistema automatico di pulizia del filtro
- Motore ad alta efficienza
- Sistema di filtrazione a 3 stadi
- Presa 2000W per elettroutensile
- Ideale per aspirazione polveri fini di nautica, carrozzeria, edilizia, falegnameria, carpenteria

€ 349

230V - 1250W - 22 lt

€ 390

230V - 1250W - 36 lt

PULIZIA INTERNI AUTOVETTURE:



€ 699

LAVATAPPEZZERIE GIBLI
Doppio motore di aspirazione
230V - 2300W - 80 lt - 11 lt (detergente)

LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA:



€ 1.950

TACHYS 36B
Alimentazione tramite n. 2 batterie GEL
Capacità di lavoro: 1.260 mq/h
Pista di lavaggio: 360 mm
Pista di asciugatura: 450 mm
Trazione: meccanica
Serbatoio soluzione: 15 lt
Serbatoio recupero: 16 lt

IDROPULITRICI A FREDDO:



€ 209

1600
230V - 150 Bar - 450 lt./h - 2,2 Kw

€ 259

1680
230V - 160 Bar - 500 lt./h - 2,3 Kw

IDROPULITRICI A CALDO:



€ 1.590

HYNOX 90
- 230V - Gasolio - 120 Bar - 540 lt./h - 2 Kw
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone
- Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox



€ 2.150

RK200.15
- 400V - Gasolio - 200 Bar - 900 lt./h - 5,6 Kw
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone
- Total Stop Temporizzato
- Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox



€ 249

VASCA DI LAVAGGIO COMPLETA DI LIQUIDO

- Capienza 75 lt.
- Pompa elettrica 220V con pennello
- Completa di tanica 25 lt. liquido detergente (diluizione al 50%)



RATE DA € 179 + 3 MANUTENZIONI INCLUSE

VASCA DI LAVAGGIO COMPLETA DI 120KG DI DETERGENTE

Studiata per la pulizia, sgrassaggio, decarbonizzazione di materiali derivati dall'industria e dall'automotive

ECONOMICA: riduzione al minimo dei costi di smaltimento

ECOLOGICA: senza utilizzo di solventi

- Capienza 120 lt.
- Portata 250 kg
- Potenza riscaldamento 800 W

€ 249

SABBIATRICE CARRELLATA CON 2 FUSTI SABBIA INCLUSI

- Capacità serbatoio: 75 lt
- Consumo d'aria: 170-710 lt/min
- Pressione di lavoro: 6 ÷ 10 bar



SPAZZATRICI:

€ 399

HAAGA 375

- Spinta manuale
- Turbo spazzola
- Pista di pulizia 750 mm

€ 960

HAAGA 677 E

- Trazione elettrica
- Turbo spazzola
- Pista di pulizia 770 mm
- Completa di batteria e caricabatterie



€ 379

TRANSPALLET MANUALE CON DOPPIO RULLO IN PU RUOTE IN GOMMA ELASTICA

- Portata: 2500 kg
- Altezza min: 85 mm
- Altezza max: 200 mm
- Dimensioni: 540x1150 mm
- Peso: 85 kg



€ 133

- Portata: 3000 kg
- Altezza min: 80 mm
- Altezza max: 495 mm
- Dimensioni: 640x342 mm
- Peso: 37 kg

Doppio pistone



€ 390

- Portata: 3000 kg
- Altezza min: 90 mm
- Altezza max: 520 mm
- Dimensioni: 830x390 mm
- Peso: 50 kg

Doppi rulli anteriori
Doppio pompante



€ 169

SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA

- Portata: 500 kg
- Altezza min: 1140 mm
- Altezza max: 1990 mm
- Completo di supporto a croce e supporto cambi differenziali



JohnBean

PONTE SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO VERSIONE ALTA

- Sincronizzazione automatica colonne
- Tecnologia Versymmetric per sollevamento simmetrico e asimmetrico
- Bracci a 3 stadi
- Doppia centralina di comando

RATE DA
€ 160

Portata: 3500 kg
Altezza max: 1965 mm

RATE DA
€ 216

Portata: 4500 kg
Altezza max: 1965 mm

€ 690

SPURGO FRENI ELETTRICO

- Alimentazione 230V
- Nuova pompa alta resistenza
- Idoneo per impianti frenanti abs e idroguidi veicoli industriali
- Ampio vano porta tanica idoneo per taniche fino a 20 litri

RATE DA
€ 182

SOLLEVATORE A FORBICE PROFILO SUPERRIBASSATO

Portata: 3500 kg
Altezza min.: 105 mm
Altezza max.: 1940 mm
Possibilità di installazione sopra pavimento o ad incasso



€ 434

SOLLEVATORE MOTO

Portata: 450 Kg
Altezza min: 185 mm
Altezza max: 850 mm
Misura piano: 2060x650 mm

€ 3.820

LAVACAMBI AUTOMATICI

- Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo cambio e olio
 - 12 mesi accesso banca dati con informazioni tecniche (foto, posizione raccordi...)
 - Display a colori touch
 - Lavaggio circuito aspirazione olio nuovo
 - Iniezione additivo automatica
 - Kit raccordi per vetture europee e asiatiche
- SI ORGANIZZANO CORSI DI FORMAZIONE



AUTEL



RATE DA
€ 99

INCLUSO:
3 ANNI AGGIORNAMENTI
3 ANNI ASS. TELEFONICA

AUTEL MAXISYS MS906BT SISTEMA DIAGNOSTICO

Dotato di tecnologia wireless VCI Bluetooth e Wi-Fi per una mobilità eccezionale.



€ 252

CARRELLO MULTIFUNZIONE

3 piani di appoggio - 1 piano scorrevole per tastiera PC - Porta rotolo - 3 supporto avvolgicavo in acciaio - 3 contenitori per materiali di consumo - 1 vano porta tester con chiave - 2 ruote fisse e 2 piroettanti (1 con freno)



RATE DA
€ 83

INCLUSO:
1 ANNO AGGIORNAMENTI
1 ANNO ASS. TELEFONICA

AUTEL MAXICHECK MX808 SISTEMA DIAGNOSTICO

Ideale per la cancellazione degli errori e le operazioni di Service



€ 269


RACCOGLITORE E ASPIRATORE OLIO ESAUSTO

- 90 lt. (fusto) - 8 lt. (precamera)
- Completo di sonde di varie misure

€ 620

PRESSA PNEUMO IDRAULICA 30 TON

- Pompa pneumo-idraulica e comando manuale con leva
- Pistone mobile, manometro incassato nel corpo della macchina



PRESSA IDRAULICA MANUALE:

€ 539

10 TON
Da banco

€ 849

25 TON
Da pavimento

AUTEL

€ 4.990

**INCLUSI:
12 MESI DI ASSISTENZA TELEFONICA**

MACCHINA PER LA PULIZIA A IDROGENO

La pulizia del motore tramite idrogeno offre numerosi vantaggi:

- Ritorno di flessibilità e guida fluida
- Elimina esitazioni e difficoltà di avviamento
- Riduce le emissioni nocive
- Riduce i consumi di carburante
- Ripristina le prestazioni originarie della vettura



€ 2.230

STAZIONE RICARICA A/C HFO1234YF CON STAMPANTE

- Completamente automatica
- Banca dati integrata (auto, camion, macchine agricole)
- Iniezione olio standard/additivo e olio ibrido
- Display grafico

JohnBean



RATE DA
€ 119

SMONTAGOMME AUTOMATICO

- Per cerchi in acciaio fino a 24"
- Cerchi in lega fino a 22"
- PROspeed – velocità automatica tramite inverter
- Completo di braccio helper per pneumatici runflat



€ 1.390

INDUTTORE 2.5Kw

- Induttore portatile con regolatore di frequenza e raffreddamento liquido
- 2,5 Kw
- Serbatoio da 3 lt
- Cavo induttore: 2 mt
- Dotazione:
- Spirale piatta (per carrozzerie)
- Spirale tonda (uso generale)
- Spirale aperta per tiranti sterzo (per gommisti)

JohnBean



RATE DA
€ 117

EQUILIBRATRICE RUOTE

- Display touch
- Puntatore laser per il posizionamento pesi
- Modalità pesi nascosti
- Smart Sonar – riconoscimento automatico delle dimensioni cerchio
- Rotazione automatica per l'applicazione del peso

SOLLEVATORE PNEUMIDRAULICO CON SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Permette lo spostamento del sollevatore e dell'autovettura in maniera agevole

Portata: 3000 kg
Altezza min.: 100 mm
Altezza max.: 992 mm

RATE DA
€ 116



€ 1.460

SOLLEVATORE MOBILE MONOCOLONNA

Portata: 3000 Kg
Altezza max.: 955 mm
Funzionamento: Pneumoidraulico



€ 1.500

SOLLEVATORE MOBILE

- Funzionamento con martinetto idraulico per salita e discesa senza scatti
- Fornito di sicura meccanica e valvola di non ritorno

Portata: 2500 Kg
Altezza min.: 110 mm
Altezza max.: 630 mm
Funzionamento: Pneumoidraulico



€ 369

SISTEMA DI RIPARAZIONE PLASTICHE HOT AIR

Completo di regolatore di flusso e display per controllo temperatura
Consente di effettuare saldature sulla plastica grazie ad un getto di aria calda che fonde insieme le plastiche da saldare



€ 439

SET 26 UTENSILI ISOLATI

Ideale per interventi su veicoli elettrici e ibridi.

GUANTI ISOLANTI

Guanti isolanti in lattice naturale Omologato EN 60903:2003 Fino a 2500V



€ 390

CARRELLO PER LAMIERATI

Pratico, robusto e maneggevole per riporre tutti i particolari smontati dalla vettura
Dimensioni: 1150 x 800 x 1660h mm

€ 1.690

LAMPADA INFRAROSSI ONDE CORTE

Dotata di funzione Flash-Off e di pannello elettronico per la regolazione dei tempi

Potenza: 3000W
Tensione: 220V
Sup. radiante: 1000 x 1400 mm



SPOTTER ALLUMINIO

COMPRESO DI:

Carrello
Pinza perni
Perni almg
Barra 250 mm
Barra 850 mm
Perno 250 mm
Martelli

RATE DA
€ 69



SPOT PULL-ARC 250 LAB

Spotter controllato a microprocessore per la riparazione di carrozzerie in alluminio, tramite saldatura ad arco corto di rondelle asolate e perni in corrispondenza delle ammaccature e successivo tiraggio con apposite traverse.

Promozione valida fino ad esaurimento scorte - I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

UTENSILERIA VENTURI SNC - Via delle Mele 36 - 47522 Cesena (FC)

Per info e ordini: tel 0547-313337 - fax 0547-417308 - mail venturi.s@utensventuri.it

www.utensventuri.it

▼ CARROZZERIA - OFFICINA - GOMMISTA - NAUTICA - INDUSTRIA ▼