

DEWALT®

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

SETTEMBRE 2022 - GENNAIO 2023



www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

NOVITÀ FLEXVOLT



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



COLPI AL MINUTO

NOVITÀ

DCH832X2-QW MARTELLINO DEMOLITORE 54V 10.5J


- Impugnatura laterale orientabile
- 2900 percussioni/minuto
- 6.5kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:

2 batterie XR Flexvolt 9Ah, caricabatteria, valigetta

949⁰⁰ €

+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



54V



6.5 kg



8.7 m/s²



2900

DCH892X2-QW MARTELLINO DEMOLITORE 54V 19.4J

- Impugnatura laterale orientabile
- 2210 percussioni/minuto
- 8.9kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:

2 batterie XR Flexvolt 9Ah, caricabatteria, valigetta

1.099⁰⁰ €

+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



54V



8.9 kg



9.4 m/s²



2210

DCG440N-XJ SMERIGLIATRICE ANGOLARE 180MM

- Velocità 6500
- Protezione da sovraccarico
- Freno motore elettronico
- Anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura laterale
- Peso 2.6 kg
- Vibrazioni 4.5

440⁰⁰ €

+ IVA



IMPUGNATURA LATERALE GOMMATA



2.6 KG solo corpo macchina

FILETTO ALBERINO M14

MAX Ø DISCO 180MM

NOVITÀ

CONSIGLIATO CON:



CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT43908-QZ	1.6mm Taglio acciaio	2,50 €
DX7967-AE	3.0mm Taglio metallo	2,60 €
DX7961-AE	6.0mm Sbavo metallo	3,90 €
DT40254-QZ	1.5mm Diamantato taglio metallo	38,00 €

ULTRA POTENZA + AUTONOMIA

54V XR FLEX VOLT

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, ED AVRAI LA 3^a BATTERIA XR FLEXVOLT DA 6.0AH

**DCB546-XJ
BATTERIA 54V 6AH**



OMAGGIO

NOVITÀ

2x 1.060⁰⁰ €
+ IVA

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



DCS691X2-QW TRONCATORE 230MM XR FV 9AH
IDEALE PER TAGLIO CEMENTO E METALLO
CON POSSIBILITÀ DI TAGLIO A UMIDO

NOVITÀ

1.099⁰⁰ €
+ IVA



**DCH892X2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX 19.4J XR FV 9AH**

NOVITÀ

949⁰⁰ €
+ IVA



**DCH832X2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX 10.5J XR FV 9AH**

1.285⁰⁰ €
+ IVA



**DCH775X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 52MM 19.4J XR FV 9AH**

1.240⁰⁰ €
+ IVA



**DCH735X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 48MM 13.3J XR FV 9AH**

1.140⁰⁰ €
+ IVA



**DCH614X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 45MM 10.5J XR FV 9AH**

1.085⁰⁰ €
+ IVA



**DCH481X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 40MM 6.1J XR FV 9AH**

1.175⁰⁰ €
+ IVA



**DCH417X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 32MM 4.5J XR FV 9AH
DOPPIO MANDRINO + ACCESSORI**

1.080⁰⁰ €
+ IVA



**DCH334X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 30MM 3.5J XR FV 9AH
DOPPIO MANDRINO**

1.050⁰⁰ €
+ IVA



**DCH333X2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 30MM
3.5J XR FV 9AH**



955^{.00} €
+ IVA



DCH323T2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 28MM
2.8J XR FV 6AH



DCG418X2-QW
820^{.00} €
+ IVA

DCG418T2-QW
713^{.00} €
+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
DCG418X2-QW XR FV 9AH
DCG418T2-QW XR FV 6AH



840^{.00} €
+ IVA



DCD240X2-QW
MISCELATORE A DOPPIA
IMPUGNATURA XR FV 9AH



795^{.00} €
+ IVA



DCG200T2-QW
SCANALATRICE 125MM
XR FV 6AH



910^{.00} €
+ IVA

DCS398T2-QW
SEGA ALLIGATOR 430MM
XR FV 6AH



DCS389X2-QW
825^{.00} €
+ IVA

DCS389T2-QW
720^{.00} €
+ IVA



SEGA UNIVERSALE
DCS389X2-QW XR FV 9AH
DCS389T2-QW XR FV 6AH



DCS579X2-QW
880^{.00} €
+ IVA

DCS579T2-QW
780^{.00} €
+ IVA



SEGA CIRCOLARE Ø 190MM
DCS579X2-QW XR FV 9AH
DCS579T2-QW XR FV 6AH



950^{.00} €
+ IVA



DCS520T2R-QW SEGA AD
AFFONDAMENTO Ø 165MM XR FV
6AH CON GUIDA RETTILINEA 1.5M



750^{.00} €
+ IVA



DCV586MT2-QW
ASPIRATORE CLASSE M
XR FV 6AH



1.035^{.00} €
+ IVA



DCS777T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 216MM
XR FV 6AH



1.145^{.00} €
+ IVA



DCS727T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 250MM
XR FV 6AH



1.210^{.00} €
+ IVA



DCS7485T2-QW
SEGA A BANCO 250MM
XR FV 6AH

BATTERIE E CARICABATTERIE

DCB094K-QW

ADATTATORE CARICABATTERIE USB 18V

- Collegato alla batteria alimenta dispositivi elettronici tramite cavo USB
- Collegato all'alimentatore in dotazione ha funzione di caricabatteria (carica una batteria 18V 5Ah in 65 minuti)
- Doppia porta USB (1 type A e 1 type C)

DOTAZIONE: Cavo USB PD lunghezza 1 metro, alimentatore USB C 100W, gancio da cintura



18V XR

135^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ

XR FLEX VOLT



680^{.00} €
+ IVA

12AH

DCB118Y2-QW

STARTER KIT 54V 12AH

- 2 batterie XR FV 12 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



530^{.00} €
+ IVA

9AH

DCB118X2-QW

STARTER KIT 54V 9AH

- 2 batterie XR FV 9 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



427^{.00} €
+ IVA

6AH

DCB118T2-QW

STARTER KIT 54V 6AH

- 2 batterie XR FV 6 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



265^{.00} €
+ IVA

DCB547G-XJ

BATTERIA 54V XR FV 9AH

Serie G resistente a olii e solventi

XR FLEX VOLT



400^{.00} €
+ IVA

DCB549-XJ

BATTERIA XR FV 15AH

Compatibile con elettroutensili XR e XR FV

54V XR FLEX VOLT

18V XR



125^{.00} €
+ IVA

DCB117-QW CARICABATTERIE RAPIDO 18V-54V 12A



245^{.00} €
+ IVA

DCB104-QW

CARICABATTERIE RAPIDO UNIVERSALE A 4 INGRESSI



295^{.00} €
+ IVA

5AH

DCB115P2-QW STARTER KIT 18V 5AH

- 2 batterie 18V XR 5Ah
- 1 caricabatterie output 4A



146^{.00} €
+ IVA

DCB184G-XJ

BATTERIA 18V XR 5AH

Serie G resistente a olii e solventi



91^{.00} €
+ IVA

DCB183G-XJ

BATTERIA 18V XR 2AH

Serie G resistente a olii e solventi



91^{.00} €
+ IVA

DCB126G-XJ

BATTERIA 12V XR 5AH

Serie G resistente a olii e solventi



75^{.00} €
+ IVA

DCB124G-XJ

BATTERIA 12V XR 3AH

Serie G resistente a olii e solventi

**TRAPANO
DCD999T1-QW**

475^{.00} €

+ IVA

**TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
XRP 18V XR FLEXVOLT
ADVANTAGE**

- Motore BRUSHLESS
- Max coppia 112 Nm

DOTAZIONE:
Caricabatteria,
TSTAK 1 batteria
XR Flexvolt 6.0Ah



54V XR FLEXVOLT

Se vuoi completare
la tua attrezzatura
scegli:

**IL CORPO
MACCHINA
CHE FA PER TE**



NOVITÀ

715^{.00} €

+ IVA



**DCH892N-XJ MARTELLLO
DEMOLITORE SDS-MAX
19.4J XR FV 9AH**

NOVITÀ

529^{.00} €

+ IVA



**DCH832N-QW MARTELLLO
DEMOLITORE SDS-MAX
10.5J XR FV 9AH**

960^{.00} €

+ IVA



**DCH775N-XJ MARTELLLO
DEMOPERFORATORE SDS-
MAX 52MM 19.4J**

865^{.00} €

+ IVA



**DCH735N-XJ MARTELLLO
DEMOPERFORATORE
SDS-MAX 48MM 13.3J**

765^{.00} €

+ IVA



**DCH614N-XJ MARTELLLO
DEMOPERFORATORE
SDS-MAX 45MM 10.5J**

685^{.00} €

+ IVA



**DCH481N-XJ MARTELLLO
DEMOPERFORATORE
SDS-MAX 40MM 6.1J**

739^{.00} €

+ IVA



**DCH417NT-XJ
TASSELLATORE
SDS-PLUS 32MM 4.5J**

635^{.00} €

+ IVA



**DCH333NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS
30MM 3.5J**

595^{.00} €

+ IVA



**DCH323NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS
28MM 2.8J**

SOLUZIONE **XR 54V** CHE FA PER TE

NOVITÀ

440^{.00} €
+ IVA



DCG440N-XJ
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 180MM

435^{.00} €
+ IVA



DCG418NT-XJ
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 125MM

475^{.00} €
+ IVA



DCG200NT-XJ
SCANALATRICE 125MM

NOVITÀ

590^{.00} €
+ IVA



DCS691N-XJ
TRONCATORE 230MM

460^{.00} €
+ IVA



DCD240N-XJ
MISCELATORE A DOPPIA
IMPUGNATURA

435^{.00} €
+ IVA



DCS389NT-XJ
SEGA UNIVERSALE

530^{.00} €
+ IVA



DCS397N-XJ
SEGA ALLIGATOR 430MM

475^{.00} €
+ IVA



DCS579NT-XJ
SEGA CIRCOLARE
Ø 190MM

550^{.00} €
+ IVA



DCS520NT-XJ
SEGA AD AFFONDAMENTO
Ø 165MM

645^{.00} €
+ IVA



DCS777N-XJ
TRONCATRICE RADIALE
216MM

815^{.00} €
+ IVA



DCS727N-XJ
TRONCATRICE RADIALE
250MM

480^{.00} €
+ IVA



DCC1054N-XJ
COMPRESSORE 10 LITRI

All'acquisto
del trapano e di un
corpo macchina

IN
DOTAZIONE
A TUA SCELTA

OPPURE

OPPURE



CARICABATTERIA
RAPIDO XR 12A
DCB117-QW



VASCA FONDA
CON RUOTE TSTAK
DWST83347-1



BATTERIA
XR FLEXVOLT 6.0AH
DCB546-XJ



DCD999T3-IT
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
XRP 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE
3 BATTERIE XR FLEXVOLT 6AH

- Motore BRUSHLESS
- Max coppia 112 Nm
- Velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Percussioni/min 0-8600/25500/38250
- Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm
- Max. capacità di foratura:
 Legno 55 mm - Metallo 15 mm - Muratura 16 mm

DOTAZIONE:
 3 batterie XR FlexVolt 6Ah,
 caricabatteria, 2 TSTAK

749.⁰⁰ €
 + IVA



TSTAK VI

DCG409T1-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

- Velocità 9000 giri/min
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt 6Ah,
 caricabatteria, TSTAK

460.⁰⁰ €
 + IVA



DCS386T1-QW SEGA UNIVERSALE
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Max capacità taglio: legno/metallo/PVC 300/130/160mm
- Cambio lama facile e veloce senza utensili
- Luce LED

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt 6Ah, caricabatteria, valigetta

470.⁰⁰ €
 + IVA



DCS573T1-QW SEGA CIRCOLARE 190MM
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



- Velocità 5.500 giri/minuto
- Max profondità taglio 90/45° 67/51mm
- Max inclinazione lama fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt 6Ah, caricabatteria, TSTAK

520.⁰⁰ €
 + IVA

POWERSTACK™



THE NEXT DIMENSION IN POWER™

IL FUTURO DEGLI ELETTROUTENSILI A BATTERIA È ARRIVATO

DEWALT™ con la NUOVA batteria compatta POWERSTACK 18V è il primo produttore al mondo ad applicare la tecnologia delle celle a sacchetto (Pouch Cell) su elettrodomestici professionali. Questa rivoluzione offre più potenza e dimensioni più compatte.



* Rispetto alla batteria DCB183

La batteria compatta POWERSTACK è compatibile con tutta la gamma di oltre 250 elettrodomestici DEWALT XR 18V.



NUOVA MINITRONCATRICE BRUSHLESS 18V POWERSTACK™

Potente e leggera mini troncatrice per tagliare e sezionare velocemente e agevolmente materiali fino a 22mm di spessore.



MOTORE
BRUSHLESS 18V

2 SENSI DI ROTAZIONE
(ORARIO/ANTIORARIO)

LEGGEREZZA
0.94KG (SOLO
CORPO MACCHINA)

BATTERIA



LED

GUARDIA REGOLABILE
A SGANCIO RAPIDO

CUFFIA ASPIRAZIONE

Ø LAMA/FORO 76/10MM
MAX PROFONDITÀ TAGLIO 22MM

DCS438E2T-QW MINITRONCATRICE

- Velocità 20.000 giri/min
- Ø disco/foro 76/10mm
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94Kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:

2 batterie 18V **POWERSTACK**,
cuffia aspirazione,
disco abrasivo,
disco diamantato piastrelle,
disco diamantato multimaterial,
caricabatteria,
valigetta TSTAK

455^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ

DISCHI 76MM PER MINITRONCATRICE

17^{.50} €
+ IVA



DT20590-QZ

Disco diamantato multimaterial:
Cartongesso, Fibrocemento, PVC/
plastica, Fibra di vetro, Metallo

9^{.90} €
+ IVA



DT20591-QZ

Disco diamantato: piastrelle di
ceramica, marmo, porcellana

3^{.90} €
+ IVA



DT20592-QZ

Disco abrasivo: taglio Acciaio, Acciaio
inossidabile, Metallo, Uni-Strut
(3 pezzi)

DCS438N-XJ MINITRONCATRICE

DOTAZIONE:

cuffia aspirazione,
disco abrasivo,
disco diamantato piastrelle,
disco diamantato multimaterial,
scatola di cartone

240^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ

GAMMA POWERSTACK™

250+
18V XR

PARTE DEL SISTEMA 18V XR



CON DEWALT.

THE TOUGH GET TOUGHER™



DCD805E2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2Kg

DOTAZIONE:
2 batterie 18V
POWERSTACK,
caricabatterie,
valigetta TSTAK



349⁰⁰ €

+ IVA



POWERSTACK™

DCD800E2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2Kg

DOTAZIONE:
2 batterie 18V
POWERSTACK,
caricabatterie,
valigetta TSTAK



329⁰⁰ €

+ IVA



POWERSTACK™

DCH172E2T-QW
TASSELLATORE
SDS-PLUS 2 MODALITÀ
18V POWERSTACK

- Potenza colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- Max Ø foratura 16mm
- Percussioni/min 0-4980
- Peso 2.1Kg

DOTAZIONE:
2 batterie 18V POWERSTACK,
caricabatterie, valigetta TSTAK



425⁰⁰ €

+ IVA



POWERSTACK™

POWERSTACK™

99⁰⁰ €

+ IVA



DCBP034-XJ
BATTERIA 18V POWERSTACK
(con celle a sacchetto)

Design compatto e leggero, scocca gommata per una maggior resistenza agli urti e una lunga durata, indicatore di carica a LED, peso 0,32 kg.

NOVITÀ

DCD800P2T-QW TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V XR 5AH

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min

359^{.00} €
+ IVA



DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, TSTAK



DCD805P2T-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V XR 5AH

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto

379^{.00} €
+ IVA



DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, TSTAK

NOVITÀ

DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 18V BL

- 2 velocità meccaniche con regolazione elettronica 130-420/250-810 giri/min
- Doppio senso di rotazione
- Attacco Weldon 19mm
- Max diametro di foratura 50mm
- Max profondità di taglio 50mm
- Sistema di sicurezza Antirotazione
- Magnete permanente regolabile in 3 posizioni
- Peso 14.3 kg
- Altezza 345.4 mm
- Illuminazione a led

2.199^{.00} €
+ IVA



DOTAZIONE:
mandrino a cremagliera
std 13mm, serbatoio
per lubrificante,
catena di sicurezza,
2 batterie FV 9Ah G,
caricabatteria,
valigetta



DCD709D2T-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V XR 2AH

249^{.00} €
+ IVA



DCD708D2T-QW TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V XR 2AH

229^{.00} €
+ IVA



SERIE COMPACT

MANDRINO
IN METALLO!



NUOVA GAMMA CRICCHETTI BRUSHLESS

Nuova gamma di cricchetti disponibile nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi 1/4" 1/2" 3/8" e differenti lunghezze della testa. Potenti, leggeri e compatti, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (23 o 30mm) sono ideali per avviature in spazi ristretti.



COD. Testa	Alt.	Lungh.	Largh.
DCF512 1/2"	30	98	39
DCF513 3/8"	30	98	39

285⁰⁰ €
+ IVA

12"

DCF512D1-QW
CRICCHETTO ATTACCO 1/2" 18V XR
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

DCF512D1G-XJ **DCF513D1G-XJ**

285⁰⁰ € **285⁰⁰ €**
+ IVA

12" **38"**

DCF512D1G-QW / DCF513D1G-QW
CRICCHETTO 18V XR serie "G"
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

DCF512N-XJ **DCF513N-XJ**

199⁰⁰ € **199⁰⁰ €**
+ IVA

12" **38"**

DCF512N-XJ / DCF513N-XJ
CRICCHETTO 18V XR
Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



COD. Testa	Alt.	Lungh.	Largh.
DCF504 1/4"	23	71	30
DCF503 3/8"	30	98	39
DCF503E 3/8"	30	198	39

DCF503D1-XJ **DCF504D1-XJ**

250⁰⁰ € **250⁰⁰ €**
+ IVA

38" **14"**

DCF503D1-QW / DCF504D1-QW
CRICCHETTO 12V XR
Dotazione: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

220⁰⁰ €
+ IVA

3/8"

DCF503EN-XJ
CRICCHETTO ATTACCO 3/8" 12V XR
TESTA LUNGA Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

DCF503L1G-XJ **DCF504L1G-XJ**

290⁰⁰ € **290⁰⁰ €**
+ IVA

3/8" **14"**

DCF503L1G-QW / DCF504L1G-QW
CRICCHETTO 12V XR serie "G"
Dotazione: 1 batteria XR 12V 3Ah serie "G", caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

DCF503N-XJ **DCF504N-XJ**

195⁰⁰ € **195⁰⁰ €**
+ IVA

38" **14"**

DCF503N-XJ / DCF504N-XJ
CRICCHETTO 12V XR
Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 18V 1/2"



Il nuovo motore brushless permette di sviluppare una elevata coppia di lavoro di 1355Nm e una di picco di 1898Nm. Il selettore touch a 4 modalità consente di selezionare diverse velocità per il miglior controllo dell'esecuzione del lavoro. Il design ergonomico e il rivestimento dell'impugnatura migliorano il confort durante la fase di lavoro, anche per periodi di tempo prolungati.



NOVITÀ

**DCF900P2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI
1/2" 18V XR BRUSHLESS**

- 4 modalità
- 3 velocità: 0-650/135Nm, 0-1250/813Nm, 0-2300/1355Nm
- Svitatura 1898Nm
- Max Ø bullone M30
- Colpi al minuto 0-2200
- Peso 2.9 kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

499⁰⁰ €
+ IVA



PRECISION WRENCH



AVVITATORI AD IMPULSI COMPATTI E POTENTI

DCF850E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V POWERSTACK

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V
POWERSTACK,
caricabatterie,
valigetta TSTAK

359⁰⁰ €

+ IVA



1/4"

206NM

POWERSTACK™

DCF850P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V XR 5AH

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie,
valigetta TSTAK

379⁰⁰ €

+ IVA



1/4"

206NM

DCF840D2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 192NM 18V XR 2AH

- 0-3200 impulsi/min
- Max ø bullone M14
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR
2Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

290⁰⁰ €

+ IVA



1/4"

192NM

DCF891P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH

- 0-3250 impulsi/min
- 3 luci led
- 4 modalità
- Peso 1.7Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR
5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

475⁰⁰ €

+ IVA



1/2"

812NM

1084NM

PRECISION
WRENCH™

DCF922P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (VITI) 406NM 18V XR 5AH

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie,
valigetta TSTAK

450⁰⁰ €

+ IVA



1/2"

406NM

610NM

PRECISION
WRENCH™

DCF921E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (PONTEGGIO) 406NM 18V POWERSTACK

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1Kg*

DOTAZIONE: 2 batterie
18V POWERSTACK,
caricabatterie,
valigetta TSTAK

430⁰⁰ €

+ IVA



1/2"

406NM

610NM

PRECISION
WRENCH™

POWERSTACK™

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



18V XR

DCF897X2-IT
AVVITATORE AD IMPULSI
3/4" 18V XR FV 9AH

- Attacco 3/4"
- Velocità (giri/min)
0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:
 2 batterie XR FV 9AH,
 caricabatterie, valigetta
 TSTAK VI fondo



835.⁰⁰ €

+ IVA

3/4"

950NM

1826NM



DCF900P2G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2" 18V XR 5AH

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
 "G" 5Ah, caricabatteria, schiuma
 preformata per cassettera,
 sovrascocca in gomma



499.⁰⁰ €

+ IVA

1/2"

1355NM

1898NM



NOVITÀ

DCF891P2G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2" 812NM 18V XR
5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
 "G" 5Ah, caricabatteria,
 schiuma preformata per
 cassettera, sovrascocca
 in gomma



475.⁰⁰ €

+ IVA

1/2"

812NM

1894NM



18V XR

DCF901P1G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2" 340NM 12V XR
5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
 "G" 5Ah, caricabatteria,
 schiuma preformata
 per cassettera,
 sovrascocca in gomma



290.⁰⁰ €

+ IVA

1/2"

340NM

500NM



12V XR

DCF903P1G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
3/8" 340NM 12V XR
5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
 "G" 5Ah, caricabatteria,
 schiuma preformata
 per cassettera,
 sovrascocca in gomma



290.⁰⁰ €

+ IVA

3/8"

340NM

500NM



12V XR

AVVITATORI AD IMPULSI SERIE "G"

dedicati al settore Automotive / Industria



AVVITATORI AD IMPULSI
DCF901P1G **DCF891P2G**
DCF903P1G **DCF900P2G**
dotazione dotazione
1 batteria 2 batterie
XR 12V "G" 5Ah XR 12V "G" 5Ah



STIVALE IN GOMMA
evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi




BATTERIE XR 12V E XR 18V SERIE "G"
scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di olii e solventi. Maggiore resistenza a colpi e cadute. Gommatura esterna per preservare le superfici su cui si lavora



SCHIUMA PREFORMATA PER CASSETTIERE
schiuma con scomparti per avvitatore impulsivi e batterie da riporre all'interno dei cassettei dei carrelli (modulare carrelli USAG e Facom)

STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



31^{.00} €
+ IVA

PB900.899-QZ

- idoneo per DCF899



31^{.00} €
+ IVA

PB891.92-QZ

- idoneo per DCF891/DCF892



27^{.00} €
+ IVA

PB901.03-QZ


- idoneo per DCF901/DCF903



27^{.00} €
+ IVA

PB850-QZ

- idoneo per DCF850




27^{.00} €
+ IVA

PB921.22.23-QZ

- idoneo per DCF921/DCF922/DCF932

SISTEMA MODULARE AD ANGOLO



22^{.90} €
+ IVA

DT20503-QZ TESTA AD ANGOLO ULTRA COMPATTA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



26^{.50} €
+ IVA

DT20500-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



39^{.50} €
+ IVA

DT20501-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm

ACCESSORI AVVITATORI A IMPULSI



EXTREME
DT50050-QZ
68^{.00} €
+ IVA

10 PEZZI

SET FORARE METALLO

- Punta Titanium metallo attacco 1/4" Ø: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm



EXTREME
DT70523T-QZ
22^{.50} €
+ IVA

32 PEZZI

SET AVVITARE

- Inserti 25mm: PH1, 2, 3 - PZ1, 2, 3 - SL6, 8 - T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Porta inserti magnetico



EXTREME
Codici disponibili a Listino pag. 118

RESISTENZA 700Nm
Lunghezza 38mm

Lunghezza 78mm

BUSSOLE A TESTA ESAGONALE ATTACCO 1/2"

- Lunghezza 38mm Ø: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- Lunghezza 78mm Ø: 17, 18, 19, 21, 22, 24mm


12V / 18V
200^{.00} €
+ IVA

DCL045-XJ
LAMPADA SOTTOCOFANO 12/18V XR

- Compatibilità batterie XR 12V e 18V
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Temperatura colore: 5000K
- Funzionamento con batteria 12/18V XR
- Luminosità: 800/1650 Lm
- Pieghevole
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt

Versione in scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

18V XR
BRUSHLESS

465^{.00} €
+ IVA

DCM849P2-QW
LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm
- Ø max platorello 180mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

18V XR
BRUSHLESS

465^{.00} €
+ IVA

DCM848P2-QW
LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Orbita 15mm
- Velocità 2000 - 5500 opm
- Ø max platorello 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

235^{.00} €
+ IVA

DWP849X-QS
LUCIDATRICE 1250W

- Diametro 150-180mm
- Velocità variabile 0-600 / 3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da 180mm con attacco in velcro, tampone di lana 180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

81^{.00} €
+ IVA

DWD014S-QS
TRAPANO ROTATIVO 550W

- Velocità 0-2800 giri/min
- Coppia 7.9Nm
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm



DCG405P2-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
BRUSHLESS 18V XR 5 AH

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s²
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



 **411**.⁰⁰ €
+ IVA



DCH172P2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS
1.4J 18V XR 5 AH

- 2 Modalità
- Max Ø16 mm
- Energia del colpo 1.4J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4980

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



 **455**.⁰⁰ €
+ IVA

DCH273P2T-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS
2.1J 18V XR 5 AH

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



 **605**.⁰⁰ €
+ IVA

DCH274P2T-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS
2.1J 18V XR 5 AH
DOPPIO MANDRINO

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: mandrino autoserrante
2 batterie XR 5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK



 **645**.⁰⁰ €
+ IVA

SEGHE A TAZZA BI-METAL

FORATURA SU MATERIALI SPESSI CON UN SOLO PASSAGGIO

Il corpo della tazza più lungo permette di forare il legno, legno con chiodi, metallo e plastica e materiali duri 2 volte più velocemente.

DURA FINO A 2 VOLTE*
FORMA DENTE BREVETTATA
OTTIMIZZA RIMOZIONE DETRITI



DESIGN PIÙ PROFONDO
per forare materiali spessi

ESPULSIONE RAPIDA DEL MATERIALE

KIT

DT90350-QZ Kit Generico 13 pz - 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 48 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **122,00€** + Iva

DT90351-QZ Kit Generico 11 pz - 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **107,90€** + Iva

DT90352-QZ Kit Eletttricista 11 pz - 20 / 25 / 32 / 35 / 44 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **107,90€** + Iva

DT90353-QZ Kit Generico 11 pz - 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68mm + 2 mandrini + 2 punte - **115,00€** + Iva

DT90354-QZ Kit Eletttricista 11 pz - 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **115,00€** + Iva

DT90355-QZ Kit Idraulico 11 pz - 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 51 / 57mm + 2 mandrini + 2 punte - **115,00€** + Iva

DT90361-QZ Kit Generico 13 pz - 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **133,50€** + Iva


CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90295-QZ	Ø 14mm	15,70 €
DT90297-QZ	Ø 17mm	15,70 €
DT90301-QZ	Ø 22mm	14,00 €
DT90303-QZ	Ø 25mm	14,40 €
DT90309-QZ	Ø 35mm	17,90 €
DT90311-QZ	Ø 38mm	17,10 €

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90313-QZ	Ø 41mm	17,20 €
DT90315-QZ	Ø 44mm	21,80 €
DT90319-QZ	Ø 52mm	20,20 €
DT90322-QZ	Ø 57mm	21,80 €
DT90324-QZ	Ø 64mm	20,60 €
DT90327-QZ	Ø 68mm	25,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90333-QZ	Ø 86mm	28,90 €
DT90338-QZ	Ø 102mm	35,10 €
DT90344-QZ	Ø 127mm	41,90 €
DT90346-QZ	Ø 152mm	50,00 €
DT8266-QZ	Ø 177mm	51,40 €
DT8267-QZ	Ø 210mm	51,80 €

DESIGN VERSATILE

i denti in Carburo di Tungsteno sono ottimizzati per tagliare una varietà di materiali tra cui legno con chiodi, blocchi di cemento, fibrocemento e mattoni



DURATA INCREDIBILE

I riporti in carburo di tungsteno ad alte prestazioni sono brasati al tagliente, questo consente di strappare i chiodi prevenendo la perdita dei denti



6x PIÙ VELOCE
di una bi-metallica



SEGHE A TAZZA MULTIMATERIALE AL CARBURO DI TUNGSTENO

FORATURA SU MATERIALI SPESSI CON UN SOLO PASSAGGIO

Il corpo della tazza è più lungo e permette di forare il legno, legno con chiodi, plastica, metallo, mattoni, cartongesso, ceramica, piastrelle, poroton, acciaio strutturale e materiali duri 2 volte più velocemente. 60 mm di capacità di perforazione.

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90400-QZ	Ø 19mm	16,00 €
DT90402-QZ	Ø 22mm	16,00 €
DT90404-QZ	Ø 30mm	18,40 €
DT90406-QZ	Ø 35mm	20,60 €
DT90408-QZ	Ø 40mm	19,80 €

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90410-QZ	Ø 44mm	18,40 €
DT90411-QZ	Ø 51mm	20,80 €
DT90412-QZ	Ø 57mm	25,20 €
DT90414-QZ	Ø 64mm	23,70 €
DT90417-QZ	Ø 70mm	29,10 €

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90418-QZ	Ø 76mm	30,10 €
DT90420-QZ	Ø 86mm	33,40 €
DT90421-QZ	Ø 92mm	35,10 €
DT90423-QZ	Ø 102mm	40,30 €
DT90426-QZ	Ø 127mm	48,20 €

PUNTE ATTACCO 1/4" BLACK&GOLD PER AVVITATORI AD IMPULSI

NOVITÀ

Angolo punta di 135° anche sui diametri piccoli per ridurre lo slittamento e aumentare la precisione del foro. La geometria della punta aumenta la velocità di foratura. Costruita in un unico blocco con nucleo rastremato, estrema robustezza e resistenza alle coppie degli avvitatori a impulsi. Utilizzo specifico su metallo, alluminio e plastica.



Punta 135° antislittamento
Il design della punta a 135° aiuta a ridurre lo slittamento



FINITURA Nero e Dorata
Aiuta a prevenire la ruggine



Durata / Robustezza
Design a nucleo conico, estrema durata e resistenza alla rottura



IMPACT READY®
Attacco esagonale 1/4" progettato per resistere alla coppia degli avvitatori ad impulsi e compatibile con la maggior parte dei trapani elettrici

CODICE	Ø x L TOT x L UTILE	€ s/IVA
DT20600-QZ	2 x 55 x 15 mm	2,00 €
DT20601-QZ	2.5 x 60 x 20 mm	2,15 €
DT20602-QZ	3 x 72 x 34 mm	2,64 €
DT20603-QZ	3.5 x 76 x 38 mm	2,80 €
DT20604-QZ	4 x 80 x 45 mm	3,08 €
DT20605-QZ	4.5 x 86 x 48 mm	3,40 €
DT20606-QZ	5 x 95 x 56 mm	4,04 €
DT20607-QZ	5.5 x 98 x 59 mm	4,36 €
DT20608-QZ	6 x 102 x 63 mm	4,60 €
DT20609-QZ	6.5 x 105 x 67 mm	4,68 €

CODICE	Ø x L TOT x L UTILE	€ s/IVA
DT20610-QZ	7 x 111 x 73 mm	4,84 €
DT20611-QZ	7.5 x 114 x 76 mm	5,24 €
DT20612-QZ	8 x 117 x 79 mm	5,48 €
DT20613-QZ	8.5 x 120 x 82 mm	5,67 €
DT20614-QZ	9 x 127 x 89 mm	6,31 €
DT20615-QZ	9.5 x 130 x 92 mm	7,19 €
DT20616-QZ	10 x 138 x 100 mm	7,92 €
DT20617-QZ	11 x 145 x 107 mm	8,88 €
DT20618-QZ	12 x 145 x 107 mm	10,08 €
DT20605-QZ	13 x 145 x 107 mm	11,20 €

DT20620-QZ SET 10 PUNTE IMPACT BLACK&GOLD IN CASSETTA:
3, 3.5, 4, 4.5, 5 X2, 6 X2, 8, 10MM



NOVITÀ

PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO, LEGNO, PLASTICA



NUOVO DISEGNO DELLA PUNTA
Forature più veloci



NUOVA FINITURA Nero e Dorata



NUCLEO CENTRALE RINFORZATO aumenta la resistenza alla rottura



CODOLO TRIANGOLARE
Alta tenuta evita slittamenti nel mandrino

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20510-QZ	1 x 34 x 12 mm	1,50 €
DT20511-QZ	1.5 x 40 x 18 mm	1,60 €
DT20514-QZ	3 x 61 x 33 mm	1,50 €
DT20517-QZ	4 x 75 x 43 mm	1,70 €
DT20520-QZ	5 x 86 x 52 mm	2,30 €
DT20522-QZ	6 x 93 x 57 mm	2,60 €

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20523-QZ	6.5 x 101 x 63 mm	3,20 €
DT20524-QZ	7 x 109 x 69 mm	3,60 €
DT20525-QZ	7.5 x 109 x 69 mm	3,90 €
DT20526-QZ	8 x 117 x 75 mm	4,30 €
DT20530-QZ	10 x 133 x 87 mm	6,30 €
DT20536-QZ	13 x 151 x 101 mm	9,90 €

PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm². Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.

NUCLEO CENTRALE IRROBUSTITO
Spessore nucleo centrato maggiore verso il mandrino, migliora resistenza alla rottura, in particolare nell'uso a mano libera

BULINO "NO-WALK"
permette una facile e precisa penetrazione di tutte le superfici.



CODOLO TRIANGOLARE
Migliore presa nel mandrino

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

**SCEGLI LA
SOLUZIONE
18V XR CHE
FA PER TE**

18V XR
BRUSHLESS



STARTER KIT

Composti da:
Caricabatteria +
3 Batterie 18V XR

DCB115D3-QW
BATTERIA 18V
XR 2.0AH

220⁰⁰ €
+ IVA



DCB115P3-QW
BATTERIA 18V
XR 5.0AH

350⁰⁰ €
+ IVA



Se vuoi completare
la tua attrezzatura
scegli:

**IL CORPO
MACCHINA
CHE FA PER TE**

18V XR

305⁰⁰ €
+ IVA



DCG409NT-XJ
SMERIGLIATRICE 125MM
XR FLEXVOLT ADVANTAGE

248⁰⁰ €
+ IVA



DCG405NT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
125MM



254^{.00} €
+ IVA

DCG405FNT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
A TESTA PIATTA

NOVITÀ



240^{.00} €
+ IVA

DCS438N-XJ
MINITRONCATRICE BRUSHLESS*

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



379^{.00} €
+ IVA

DCS573NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 190MM
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



292^{.00} €
+ IVA

DCS570NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 184MM



265^{.00} €
+ IVA

DCS565NT-XJ
SEGA CIRCOLARE COMPATTA
165MM

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



334^{.00} €
+ IVA

DCS386NT-XJ
SEGA UNIVERSALE
XR FLEXVOLT ADVANTAGE



322^{.00} €
+ IVA

DCS382N-XJ
SEGA UNIVERSALE*



308^{.00} €
+ IVA

DCS367NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



189^{.00} €
+ IVA

DCD805NT-XJ
TRAPANO A PERCUSSIONE
90NM



189^{.00} €
+ IVA

DCF850NT-XJ
AVVITATORE IMPULSI 1/4"
206MN



240^{.00} €
+ IVA

DCF922NT-XJ
AVVITATORE IMPULSI 1/2" 406MN



250^{.00} €
+ IVA

DCF891NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
812NM

NOVITÀ



319^{.00} €
+ IVA

DCF900NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
1355NM



325^{.00} €
+ IVA

DCF897NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"
ALTA POTENZA 950NM

NOVITÀ



199^{.00} €
+ IVA

DCF512N-XJ
CRICCHETTO BRUSHLESS 1/2" *

* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

SCEGLI LA SOLUZIONE

NOVITÀ



199⁰⁰ €
+ IVA

DCF513N-XJ
CRICCHETTO BRUSHLESS 3/8" *



219⁰⁰ €
+ IVA

DCH172NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J



395⁰⁰ €
+ IVA

DCH273NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J



216⁰⁰ €
+ IVA

DCS356NT-XJ
UTENSILE MULTIFUNZIONE



215⁰⁰ €
+ IVA

DCF620NT-XJ
AVVITATORE PER CARTONGESSO



209⁰⁰ €
+ IVA

DCW210NT-XJ
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE
Ø 125MM



209⁰⁰ €
+ IVA

DCW200NT-XJ
LEVIGATRICE ORBITALE
1/4 DI FOGLIO



349⁰⁰ €
+ IVA

DCW682NT-XJ
FRESATRICE PER LINGUETTE



270⁰⁰ €
+ IVA

DCS334NT-XJ
SEGHEGGERE ALTERNATIVO



265⁰⁰ €
+ IVA

DCP580NT-XJ
PIALLETTO



212⁰⁰ €
+ IVA

DCS369NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



314⁰⁰ €
+ IVA

DCGG571NK-XJ
PISTOLA INGRASSATRICE



227⁰⁰ €
+ IVA

DCD740NT-XJ
TRAPANO AD ANGOLO



520⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DCLE34031N-XJ
TRACCIATORE LASER 3X 360°
LUCE VERDE



585⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DCE089NG18-XJ
TRACCIATORE LASER 3X 360°
LUCE VERDE

* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

18V XR CHE FA PER TE



379^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DCE088NG18-XJ
TRACCIATORE A CROCE 90°
LUCE VERDE



265^{.00} €
+ IVA

DCV584L-QW
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI
7,5 LITRI*



127^{.00} €
+ IVA

DCE512N-XJ
VENTILATORE*



280^{.00} €
+ IVA

DCL074-XJ
FARO LED 360°*



157^{.00} €
+ IVA

DCC018N-XJ
COMPRESSORE*



XR 18V NEL GARDEN



289^{.00} €
+ IVA

DCM565N-XJ
ELETTOSEGA 30CM*



194^{.00} €
+ IVA

18V
BRUSHLESS

DCMHT563N-XJ
TAGLIASIEPI
LUNGHEZZA LAMA 55CM*



18V
BRUSHLESS

194^{.00} €
+ IVA

DCMBL562N-XJ
SOFFIATORE ASSIALE
VELOCITÀ VARIABILE*

All'acquisto
dello starter kit
e di almeno
2 corpi macchina

**A TUA SCELTA
AVRAI IN DOTAZIONE**

OPPURE



BATTERIA EXTRA XR 18V 3AH
DCB187-XJ



CARICABATTERIA XR 2A
DCB115-XJ

* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

LE ABBINATE XR 18V DeWALT

1.135^{.00} €
+ IVA



18V XR
BLUETOOTH

KIT 18V XR 5AH DCK353P4T-IT

- DCH273 Tassellatore SDS-Plus
- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK

KIT 18V XR 5AH DCK2153P2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

580^{.00} €
+ IVA



18V XR
BLUETOOTH

KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK

585^{.00} €
+ IVA



POWERSTACK™

18V XR
BLUETOOTH

KIT 18V XR 5AH DCK922HDP2-IT

- DCF922 Avvitatore impulsi 812NM
- DCD805 Trapano a percussione
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

609^{.00} €
+ IVA



18V XR
BLUETOOTH

SISTEMA XR 12V



DCD703L2T-QW TRAPANO AVVITATORE MULTITESTA 1/4" BRUSHLESS 12V XR 3AH

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili,
gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK

290^{.00} €
+ IVA



287^{.00} €
+ IVA



DCS353D2-QW UTENSILE MULTIFUNZIONE BRUSHLESS 12V XR 2AH

- Angolo oscillazione destra/sinistra 1.6°
- Velocità variabile
- Orbite/min 0-18000
- Cambio accessori senza utensili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 0.9Kg

DOTAZIONE: Set accessori per tagli
e levigatura, adattatore universale,
adattatore per aspirazione, 2 batterie XR
12V 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

DCH072L2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 14MM 12V XR 3AH

- 4280 percussioni al minuto
- 2 modalità (foratura con percussione,
foratura)
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1J
- Max foratura [Cemento] 14mm
- Peso 1.9Kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 12V 3Ah,
gancio per cintura, caricabatterie,
valigetta TSTAK

359^{.00} €
+ IVA



DCF901P2-QW

345^{.00} €

+ IVA



DCF903P2-QW

345^{.00} €

+ IVA



DCF901P2-QW / DCF903P2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 12V XR 5AH

- Attacco 1/2" (DCF901) - 3/8" (DCF903)
- Coppia sostenuta 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR "G" 5Ah,
caricabatteria, schiuma preformata per
cassetteria, sovrascocca in gomma

DCD701D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
12V XR 2AH



205^{.00} €
+ IVA

DCD706D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE
12V XR 2AH



230^{.00} €
+ IVA

**MANDRINO
IN METALLO!**



**PRECISION
DRIVE**

237^{.00} €
+ IVA



DCF801D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"
12V XR 2AH - 163 NM*

**PRECISION
WRENCH**

237^{.00} €
+ IVA



DCF902D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"
12V XR 2AH - 163 NM*

215^{.00} €
+ IVA



DCF601D2-QW
AVVITATORE 1/4"
12V XR 2AH - 8 NM

CON BATTERIA
3AH



DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH

DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"



DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah,
Caricabatterie, Valigetta TSTAK

359^{.00} €
+ IVA

**DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE
BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH**

- ø lama/foto 140/20mm
- Velocità lama 3600 Giri/min
- Max inclinazione testa 50°
- Max profondità taglio 90/45° 47/33mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah,
caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio,
adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

400^{.00} €
+ IVA



SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

SEGA UNIVERSALE 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm
- Valigetta
- Caricabatterie rapido



DCS389T2-QW
720^{.00} €
+ IVA

DCS389X2-QW
825^{.00} €
+ IVA



470^{.00} €

+ IVA



**DCS386T1-QW SEGA UNIVERSALE
18V XR FV ADVANTAGE 6AH**



565^{.00} €

+ IVA



**DCS367P2-QW SEGA UNIVERSALE
18V XR 5AH**




219^{.00} €

+ IVA

**DWE305PK-QS
SEGA UNIVERSALE 1100W**

SEGHE ALLIGATOR®



MATTEONE

DT2976-QZ DT2974-QZ DT99591-QZ

Lama TCT 450 mm Alta densità	Lama TCT 450 mm Bassa densità	Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità
------------------------------------	-------------------------------------	---

146^{.00} 83^{.50} 94^{.70}



CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ

Lama TCT da 450 mm
Calcestruzzo aerato

83^{.50}



LEGNO

DT2978-QZ DT99593-QZ

Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro	Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro
--	--

57^{.30} 56^{.50}



ISOLAMENTO

DT2979-QZ

Lama HSS 450 mm
Materiali isolanti

88^{.70}



54V XR FLEXVOLT



910^{.00} €

+ IVA



**DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V
XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah,
lama TCT per poroton classe 20,
caricabatteria, chiave di servizio



465^{.00} €

+ IVA

**DWE398-QS SEGA ALLIGATOR
1700W POROTON CLASSE 20**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton
classe 20, chiave di servizio



445^{.00} €

+ IVA

**DWE397-QS SEGA ALLIGATOR
1700W POROTON CLASSE 12**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton
classe 12, chiave di servizio

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL



DESIGN RESISTENTE

Le Lame Bi-Metal garantiscono maggiore flessibilità e lunga durata



VERSATILITÀ E VELOCITÀ

Il design dei denti consente un taglio rapido su diversi tipi di materiale

DURANO FINO AL 50% IN PIÙ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CATEGORIE	LUNGHEZZE DISPONIBILI
Lame Bi-Metal per legno e legno con chiodi	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo	100 / 152 / 203 / 305 mm
Lame Bi-Metal universali per legno, metallo e PVC	152 / 203 mm
Lame Bi-Metal per legno con chiodi ideali per demolizione	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo duri e ad alto spessore	152 / 203 mm

SCEGLI LA LAMA MIGLIORE

CATEGORIA	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE			LAME BI-METAL PLUNGEPOINT						
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2350-QZ			
LEGNO												
Lunghezza (mm)	240	305	152	228	304	152	152	228	305			
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
Numero di denti per pollice (TPI)	4	3	6	6	6	6 / Legno tenero	6 / Legno con chiodi	6	6			
Prezzo €	31,60	21,60	23,80	27,60	32,00	20,40	20,40	24,60	29,20			
CATEGORIA	LAME BI-METAL STANDARD					LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE						
	DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ	DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ
METALLO												
Lunghezza (mm)	152	152	152	203	203	152	152	228	228	228	304	304
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	23	18	14	18	14	10	14	10	14	18	10	14
Prezzo €	20,40	20,40	22,20	23,30	23,30	15,60	16,50	20,10	20,10	21,00	25,60	26,30
CATEGORIA	LAME PER MATERIALI ISOLANTI			LAME PER MATERIALI SPECIALI								
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ	DT2332-QZ	DT2333-QZ							
UTILIZZI SPECIALI												
Lunghezza (mm)	225	300	400	152	228							
Lame per confezione	2	2	1	1	1							
Numero di denti per pollice (TPI)	6	6	6	23	18							
Materiali	-	-	-	Ghisa, vetroresina, resine epossidiche, legno con chiodi, mattoni rossi								
Prezzo €	37,90	50,60	47,70	11,20	14,90							

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

TAGLI RAPIDI SUL METALLO

Il rivestimento in Titanio rende i denti più forti e più affilati per un taglio veloce



PROGETTATO PER GARANTIRE PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Elevata capacità di taglio su diversi metalli come metalli ad altro spessore, ghisa e acciaio inossidabile

TAGLIO DRITTO

IN DIVERSI DIAMETRI

Profilo della lama lungo e spesso ideale per tagli dritti e una maggiore durata delle prestazioni di taglio



DENTI AL CARBURO

Il Carbuco ad alte prestazioni saldato ai denti garantisce una maggior resistenza e prevenire la perdita dei denti

DURA FINO A 2X IN PIÙ ⁽²⁾ RISPETTO A UNA LAMA TRADIZIONALE

⁽²⁾ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20440-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per legno con chiodi / 6TPI	16,40 €
DT20439-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per legno con chiodi / 6TPI	17,40 €
DT20438-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 305 mm per legno con chiodi / 6TPI	26,40 €
DT20437-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 102 mm per metallo / 8TPI	12,50 €
DT20436-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per metallo / 8TPI	16,40 €
DT20435-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per metallo / 8TPI	21,50 €

IN BASE ALL'APPLICAZIONE



LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ
152	228	305
5	5	5
6	6	6
28,30	36,10	44,00



LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99554-QZ	DT99555-QZ
152	230
5	5
6	6
26,80	33,60



LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20440-QZ	DT20439-QZ	DT20438-QZ
152	230	305
1	1	1
6	6	6
17,40	22,00	28,10



LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT90391-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ
304	100	152	228	305	152	203	305
5	5	5	5	5	5	5	5
18	10	10	14-18	10	14-18	14-18	14-18
26,60	20,30	26,50	33,10	42,90	29,50	37,50	49,70



LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99553-QZ	DT99552-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
30,60	38,30



LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20437-QZ	DT20436-QZ	DT20435-QZ
102	152	230
1	1	1
8	8	8
13,30	17,40	22,90



LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT

DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
228	240	305	457
1	1	1	1
14	18	14	14
Fibrocemento	Calcestruzzo arenato, mattoni, materiali alveolari		
40,90	34,40	48,40	69,90



LAME BI-METAL A SPEZZARE

DT2417-QZ	DT2416-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
Tubi e profilati in metallo ed acciaio (max spessore 10mm)	
28,10	36,50

GAMMA TASSELLATORI



**TASSELLATORE
IN LINEA 26MM
DOPPIO
MANDRINO
D25134K-QS**



800 W



2.8 J

235.⁰⁰ €

+ IVA

**TASSELLATORE
IN LINEA 28MM
DOPPIO
MANDRINO
D25144K-QS**



900 W



3.0 J

276.⁰⁰ €

+ IVA

**TASSELLATORE
A "L" 30MM
D25333K-QS**



VIBRATION

DUST



950 W



3.5 J

405.⁰⁰ €

+ IVA

**TASSELLATORE
A "L" 30MM
DOPPIO
MANDRINO
D25334K-QS**



VIBRATION

DUST



950 W



3.5 J

445.⁰⁰ €

+ IVA

**TASSELLATORE
A "L" 32MM
D25413K-QS**



VIBRATION



1000 W



4.2 J

530.⁰⁰ €

+ IVA

PUNTE E SCALPELLI SDS MAX E SDS PLUS



Made in Germany

EXTREME PUNTE SDS-MAX AL CARBURO A TESTA PIENA



SPIRALE A 4 CANALI
Rapida rimozione del materiale

MARCHIO DI USURA (WEAR MARK)
Indica l'accuratezza del ø del foro. Accurata installazione di ancoraggi meccanici.



TAGLIENTI IN CARBURO

Singolo pezzo di carburo con 4 taglienti, progettati per ridurre al minimo le vibrazioni.

IRON BLAST TECHNOLOGY™

Riduce lo stress sulla testa ed incrementa la robustezza lungo tutto il corpo.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20 €

EXTREME PUNTE SDS-MAX AL CARBURO

SPIRALE E 4 CANALI
Rapida rimozione del materiale

NUCLEO RINFORZATO
Ottima resistenza all'impatto ed alla rottura. Efficiente trasmissione dell'energia alla testa della punta.



TRASMISSIONE OTTIMALE DEL COLPO

Il nucleo irrobustito permette una più efficiente trasmissione dell'energia ai taglienti della testa. Speciale metodo di saldatura.

PUNTA IN CARBURO La solida testa a 2 taglienti garantisce una veloce ed efficiente velocità di foratura. Testa in carburo e il corpo sono brasati insieme per aumentare robustezza e durata.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	56,70 €
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	58,90 €
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	58,90 €
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	60,00 €
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	68,70 €
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	68,70 €
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	79,60 €
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	85,00 €
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	91,60 €
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	103,60 €

XLR PUNTE SDS-PLUS

VELOCITÀ Spirale a 4 canali ottimizza lungo tutta l'elica la rimozione dei detriti per una rapida foratura e fori puliti.

VIBRAZIONI RIDOTTE
Potenza del colpo redistribuita sulle 4 teste taglienti



DURATA Trattamento termico ottimizzato per la massima resistenza. Testa ed corpo indissolubilmente saldati con uno speciale metodo di saldatura.

TESTA IN CARBURO 4 taglienti al carburo evitano inceppamento nel fondino. Garantisce fori puliti ed elevata velocità di foratura.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80 €
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	5,50 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70 €
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	6,30 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90 €
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	7,10 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50 €
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	10,20 €
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	12,00 €
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	18,50 €
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	16,40 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50 €

PUNTE EXTREME 2 SDS-PLUS 2 TAGLIANTI

SPIRALE A 2 CANALI
Accellera la rimozione del calcostrozzatura dalla punta, riducendo temperatura di lavoro e velocizzando la foratura.

MARCHIO DI USURA (WEAR MARK)*
Indica l'accuratezza del ø del foro. Accurata installazione di ancoraggi meccanici.



TOUGHCORE™

Il nucleo centrale afusolato conferisce forza e resistenza nei fori profondi, riduce la flessione tra la scanalatura e il gambo, prevenendo la frattura della punta.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT9505-QZ	5 mm	160 mm	3,60 €
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	3,10 €
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	3,40 €
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	5,50 €
DT9530-QZ	8 mm	160 mm	4,70 €
DT9531-QZ	8 mm	210 mm	6,30 €
DT9532-QZ	8 mm	260 mm	7,20 €
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	4,30 €
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	5,30 €
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	6,90 €
DT9552-QZ	12 mm	260 mm	5,60 €
DT9553-QZ	12 mm	310 mm	7,00 €
DT9567-QZ	14 mm	260 mm	8,30 €
DT9568-QZ	14 mm	310 mm	9,00 €

SCALPELLI SDS-MAX



Geometria della punta ottimizzata per mantenere l'affilatura e la capacità produttiva. Acciaio appositamente temprato e trattamento termico controllato da microprocessore per garantire punte resistenti e di lunga durata. Testa in acciaio duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo in acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e ridurre al minimo le rotture.

CODICE	TIPO	MISURA	Prezzo s/IVA
DT6821-QZ	A Punta	400 mm	17,40 €
DT6823-QZ	Piatto	400x25 mm	17,40 €
DT6824-QZ	Spatola	360x50 mm	33,80 €
DT6825-QZ	Spatola	300x80 mm	34,90 €
DT6889-QZ	A Punta	400 mm	26,20 €
DT6812-QZ	Piatto	400x25 mm	26,20 €
DT6818-QZ	Spatola	360x50 mm	40,30 €

SCALPELLI SDS-PLUS



CODICE	TIPO	MISURA	Prezzo s/IVA
DT6801-QZ	A Punta	250 mm	12,00 €
DT6802-QZ	Piatto	250x20 mm	12,00 €
DT6803-QZ	Spatola	250x40 mm	18,50 €
DT6806-QZ	Piastrelle	250x40 mm	24,00 €
DT6978-QZ	A Punta	250 mm	20,70 €
DT6979-QZ	Piatto	250x20 mm	20,70 €
DT6984-QZ	Spatola	250x40 mm	21,80 €

SPECIALE MARTELLI A FILO



DEMO-PERFORATORI

**MARTELLLO
DEMO-PERFORATORE
10.5J
D25614K-QS**

660^{.00} €
+ IVA



1350 W



7.8 kg



8.8 m/s²



45 mm



No



**MARTELLLO
DEMO-PERFORATORE
13.3J
D25733K-QS**

840^{.00} €
+ IVA



1600 W



9.5 kg



9.3 m/s²



48 mm



No

**MARTELLLO
DEMO-PERFORATORE
19.4J
D25773K-QS**

899^{.00} €
+ IVA



1700 W



10.5 kg



10.5 m/s²



52 mm



No



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX
DI FORATURA



DOPIO
MANDRINO

**VIBRATION**

DEMOLITORI

**MARTELLINO
DEMOLITORE
7.1J
D25810K-QS**

435^{.00} €

+ IVA



SDS max



1050 W



5.6 kg

9.4 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
10.5J
D25832K-QS**

600^{.00} €

+ IVA



SDS max



1250 W



7.4 kg

8.8 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
13.3J
D25872K-QS**

720^{.00} €

+ IVA



SDS max



1600 W



8.8 kg

9.7 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
19J
D25902K-QS**

850^{.00} €

+ IVA



SDS max



1550 W



10.5 kg

8.0 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
24J
D25951K-QS**

1.045^{.00} €

+ IVA



SDS max



1600 W



13.3 kg

8.8 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
35J
EXA 30MM
D25961K-QS**

1.299^{.00} €

+ IVA



1600 W



16.9 kg

6.8 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
62J
EXA 28MM
D25981K-QS
CON CARRELLO**

1.890^{.00} €

+ IVA



2100 W



31 kg

4.8 m/s²

SPECIALE MARTELLI

DEMOLITORI 54V



**MARTELLINO
DEMOLITORE
19.4J
DCH892X2-QW**

POSSIBILITÀ
DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE
XR FLEXVOLT
15AH
(DCB549-XJ)

54V XR FLEXVOLT 2100



NOVITÀ

2x
1.099^{.00} €
+ IVA

⚡ 54 V **KG** 8.9 kg **🌀** 9.4 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
10.5J
DCH832X2-QW**

POSSIBILITÀ
DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE
XR FLEXVOLT
15AH
(DCB549-XJ)

54V XR FLEXVOLT 2100



NOVITÀ

2x
949^{.00} €
+ IVA

⚡ 54 V **KG** 6.5 kg **🌀** 8.7 m/s²

DEMO-PERFORATORI 54V



**MARTELLINO
DEMO-
PERFORATORE
6.1J
DCH481X2-QW**



54V XR FLEXVOLT 2100



2x
1.085^{.00} €
+ IVA

⚡ 54 V **KG** 6.7 kg **🌀** 9.4 m/s²

**MARTELLINO
DEMO-
PERFORATORE
10.5J
DCH614X2-QW**



54V XR FLEXVOLT 2100



2x
1.140^{.00} €
+ IVA

⚡ 54 V **KG** 8.3 kg **🌀** 8.8 m/s²

**MARTELLINO
DEMO-
PERFORATORE
SDS-MAX 13.3J
DCH735X2-QW**

POSSIBILITÀ
DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE
XR FLEXVOLT
15AH
(DCB549-XJ)



54V XR FLEXVOLT 2100



2x
1.240^{.00} €
+ IVA

⚡ 54 V **KG** 10 kg **🌀** 9.0 m/s²

**MARTELLINO
DEMO-
PERFORATORE
SDS-MAX 19.4J
DCH775X2-QW**

POSSIBILITÀ
DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE
XR FLEXVOLT
15AH
(DCB549-XJ)



54V XR FLEXVOLT 2100



2x
1.285^{.00} €
+ IVA

⚡ 54 V **KG** 10.9 kg **🌀** 10.1 m/s²



ASPIRAZIONE

500⁰⁰ €
+ IVA

PERFORM PROTECT

AIR LOCK



DWV901LT-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
- Base per aggancio sistema TSTAK

IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ



570⁰⁰ €
+ IVA

PERFORM PROTECT

AIR LOCK

DWV902L-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 35LT CLASSE L 1400W

- Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
- Tubo flessibile 4metri con Ø 35mm

60⁰⁰ €
+ IVA



DWH201D-XJ SET DI SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI TRAPANI A FILO E TASSELLATORI SDS-PLUS

DWH161D1-QW ASPIRATORE UNIVERSALE 18V XR 2.0AH

- Compatibile con gli utensili di tutti i marchi
- Motore Brushless e filtro HEPA
- Sistema di pulizia manuale del filtro
- Wireless Tool Control
- Peso 1,7 kg

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0 Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 1m, tracolla, gancio per cintura, valigetta Tstak

PERFORM PROTECT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

HEPA FILTER



IDEALE PER FORATURA

280⁰⁰ €
+ IVA

1x

DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in polycarbonato 0.75 litri
- Tubo flessibile Antistatico
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE: Spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura.



155⁰⁰ €
+ IVA

DCV501 1H-XJ FILTRO HEPA DI RICAMBIO LAVABILE

PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA




FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE



DISPONIBILI ENTRAMBI GLI ATTACCHI SDS-PLUS E SDS-MAX

COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA PROGETTATA PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO, GARANTISCE PRECISIONE NEL LAVORO E MAGGIOR DURATA

PERFORM PROTECT



DESIGN A 2 TAGLIENTI (SDS-PLUS)



DESIGN CON TAGLIENTE A Y (SDS-MAX)

PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,5 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	12 mm	91,8 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	12 mm	93,8 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	12 mm	98,4 €

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,5 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,2 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,5 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,9 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,5 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,9 €

SPECIALE SMERIGLIATRICI

BRUSHLESS



226⁰⁰ €
+ IVA

VELOCITÀ FISSA

DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 10500 giri/min

BRUSHLESS



237⁰⁰ €
+ IVA

VELOCITÀ VARIABILE

DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 2200 - 10500 giri/min

BRUSHLESS



237⁰⁰ €
+ IVA

IDEALE PER INOX

DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 1800 - 8000 giri/min



185⁰⁰ €
+ IVA

PERFORM PROTECT

DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1500W / 2800 - 10500 giri/min



120⁰⁰ €
+ IVA

DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1400W / 11500 giri/min



78⁰⁰ €
+ IVA

DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm
900W / 11500 giri/min



190⁰⁰ €
+ IVA

DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm
2400W / 6500 giri/min



190⁰⁰ €
+ IVA

DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W



308⁰⁰ €
+ IVA

PERFORM PROTECT

DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125mm 1500W
CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



240⁰⁰ €
+ IVA

PERFORM PROTECT

DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA
DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO



DWE46225-XJ Ø 125mm
125⁰⁰ €
+ IVA

Ø 125mm

Ø 230mm

DWE46229-XJ
180⁰⁰ €
+ IVA

AIR

PERFORM PROTECT

DWE46225-XJ / DWE46229-XJ CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI

ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

DISCO SEGMENTATO

MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA TURBO

MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA CONTINUA

MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10
DT40207-QZ	230 x 5mm	37,40

TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

CORONA SINGOLA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70

CORONA DOPPIA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50

CORONA TURBO



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

EXTREME METAL

DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

1000+ TAGLI
PER OGNI USATO BOX MAGGIORE
Diametro in Abbraccio Legati

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. CAT.	Ø	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

DISCHI LAMELLARI



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

DISCHI ABRASIVI

HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	2,10
DWA4514IA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,30

EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.

EXTREME



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,20
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	2,40
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,60

APPLICAZIONI SPECIALI

D36000-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 1600W

- Ø lama/foro 254/25.4 mm
- Velocità 4200 Giri/min
- Max prof. taglio 80mm
- Max cap. di taglio 940mm
- Max cap. di taglio diagonale 635mm

DOTAZIONE: Vasca e supporti laterali raccogli acqua, pompa acqua.



1.350^{.00} €
+ IVA



**IN DOTAZIONE
GAMBE DI
SUPPORTO
D240001-XJ**

DCN662D2-QW GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 32-64mm
- Ø chiodi: 1.6mm
- Angolazione chiodi: 0°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



18V XR

680^{.00} €
+ IVA

DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



109^{.00} €
+ IVA

DCN45RND2-QW CHIODATRICE PER TETTI E MANUTENZIONE GENERALE 18V XR 2AH

- Lugh. chiodi: 19-45 mm
- Ø chiodi: 3.1mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



18V XR

725^{.00} €
+ IVA



DWD241-QS MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm



249^{.00} €
+ IVA

DCN890P2-QW CHIODATRICE BRUSHLESS PER CEMENTO 18V XR 5AH

- Lugh. chiodi: 13-57mm
- Ø chiodi: 2.6-3.7mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 30 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie e valigetta



18V XR

955^{.00} €
+ IVA



180^{.00} €
+ IVA

DWC410-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 110MM 1300W

- Velocità 13000 giri/min
- Max profondità taglio 90/45° 34/19mm



255^{.00} €
+ IVA

DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta



322^{.00} €
+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Mandrino 1-16mm
- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Max Ø corona diamantata 127mm
- Valigetta

SPECIALE CARTONGESSO

DCE555N-XJ REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione

165^{.00} €

+ IVA



NOVITÀ

619^{.00} €

+ IVA



DWE7800-QS LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Diametro 225mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platorello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

CONSIGLIATO CON:

DWF4000250

1.000 VITI
NASTRATE
3,5 x 25 mm

15^{.80} €

+ IVA



345^{.00} €

+ IVA

2AH

DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO CON MECCANISMO CARICAMENTO VITI 18V XR 2AH

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento,

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

DCE800T2-QW LEVIGATRICE PER CARTONGESSO


- Levigatura di stucco su pareti in cartongesso
- Diametro 225mm
- Velocità variabile
- Tubo telescopico fino a 1.6 metri
- Sistema Wireless Tool Control

DOTAZIONE:

3 dischi abrasivi P150,
2 batterie XR FV 6Ah,
caricabatterie,
Soft Bag

990^{.00} €

+ IVA



Massima efficienza del sistema di aspirazione



Velocità di lavoro regolabile con selettore



Testa pivotante per il massimo comfort in uso

18V XR

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

PERFORM PROTECT



CONSIGLIATO CON:



ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI



14^{.00} €

+ IVA

CODICE	GRANA	Quantità
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5



I VANTAGGI DELLA STRUMENTAZIONE LASER DEWALT



UNA GAMMA COMPLETA
PER SVOLGERE IL LAVORO IN
MENO TEMPO, AUMENTANDO
LA PRODUTTIVITÀ.



NUOVA TECNOLOGIA CON
DOPPIA COMPATIBILITÀ
DELLE BATTERIE 12V/18V XR.



CENTRO ASSISTENZA
INTERNO DEDICATO, DOTATO
DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE
PER RIPARAZIONI, TARATURE
E CERTIFICAZIONI.



LASER 3x360° COMPATTO RAGGIO VERDE



NOVITÀ

DCLE34031D1-QW TRACCIATORE A 3 LINEE 360° (1 ORIZZONTALE + 2 VERTICALI A 90°)

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm) Luce pulsante
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- Effetto memoria dell'ultima posizione del raggio
- Base magnetica
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8" su supp. a parete

DOTAZIONE:
1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria,
supporto da parete, target verde, valigetta

605^{.00} €
+ IVA

**RAGGIO
VERDE**



**DOPPIA COMPATIBILITÀ
12V / 18V**

660^{.00} €
+ IVA

**RAGGIO
VERDE**



DCE089D1G18-QW TRACCIATORE A 3 LINEE 360°

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria,
supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

TRACCIATORE A TRE LINEE 360° (2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah,
caricabatterie, supporto da parete,
target, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE089D1G-QW
605^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 30 Mt
(50 Mt con ricevitore)

DCE089D1R-QW
470^{.00} €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
Visibilità max 15
Mt (50 Mt con
ricevitore)



TRACCIATORI LASER

12V XR

445.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 45 Mt punti / 20Mt linee (50 Mt con ricevitore)

DCE0822D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

12V XR

445.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 45 Mt punti / 20Mt linee (50 Mt con ricevitore)

DCE0825D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI (2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

RAGGIO ROSSO

DW088K-XJ
172.⁰⁰ €
+ IVA

IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0881

DW088KTRI-XJ
249.⁰⁰ €
+ IVA

TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO ROSSO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta

239.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO

DW0822-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

219.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° LUCE VERDE

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

355.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO

DW089K-XJ TRACCIATORE 3 LINEE LUCE ROSSA

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 4 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE080D1GS-QW
1.830.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

DCE080D1RS-QW
1.540.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

IN DOTAZIONE CON I LASER ROTATIVI UN CAVALLETTO DE0736-XJ

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE079D1G-QW
1.450.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 38 Mt (300 Mt con ricevitore)

DCE079D1R-QW
1.220.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

MISURATORI LASER

DW055PL-XJ

16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- 620/680Nm >1Nw
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB



38⁰⁰ €

+ IVA

DWHT77100-XJ

30 METRI

- Precisione +/- 3 mm/10m
- Calcolo area, volume e pitagora
- Corpo sovrastampato in gomma per una miglior presa
- Compatto e leggero
- Alimentazione 2 batterie tipo AAA (in dotazione)



71⁰⁰ €

+ IVA

DW03050-XJ

50 METRI

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



151⁰⁰ €

+ IVA

DISPLAY RETROILLUMINATO



DW03101-XJ

100 METRI

- Misura da 0,05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripieghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



237⁰⁰ €

+ IVA

DISPLAY RETROILLUMINATO



ACCESSORI LASER

RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

RAGGIO VERDE

DE08926-XJ

125⁰⁰ €

+ IVA



RAGGIO ROSSO

DE0892-XJ

125⁰⁰ €

+ IVA

DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

100⁰⁰ €

+ IVA



DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"

205⁰⁰ €

+ IVA



DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

70⁰⁰ €

+ IVA



DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

82⁰⁰ €

+ IVA



DE0882-XJ ASTA CON ATTACCO 1/4"

- Altezza massima m.3,40

113⁰⁰ €

+ IVA



EXTREME[®] WORKSHOP LEGNO



- CARBURO PREMIUM C4
Fino a 5 riaffilature
- LAMA TAGLIATA AL LASER
Ottimo equilibrio
- FESSURE D'ESPANSIONE
Minor flessione del disco
- FESSURE ARMONICHE
Riduzione del rumore
- DENTI IN CARBURO ULTRA AFFILATI
- ANGOLI DI AFFILATURA OTTIMIZZATI
Minor rischio di scheggiatura

EXTREME[®] 2x^{LOW} LIFE



- CARBURO DI NUOVA GENERAZIONE C3
Fino a 3 riaffilature (vs gamma Construction)
- FESSURE D'ESPANSIONE RIEMPIE DI RESINA
Riduce rumore e vibrazioni
- DENTE SOTTILE
Minor sforzo, ideale per seghe cordless
- CORPO PIENO
Ridotta ondulazione, taglio più dritto
- DENTI IN CARBURO ULTRA AFFILATI
- ANGOLI AFFILATURA OTTIMIZZATI
Ridotto rischio di scheggiatura

XR EXTREME[®] RUNTIME



- IDEALI PER SEGHE A BATTERIA
Doppio dei tagli con una carica, per utensili FlexVolt
- CARBURO DI NUOVA GENERAZIONE C3
Fino a 3 riaffilature
- DENTE SOTTILE
Minor sforzo, ideale per seghe cordless
- CORPO PIENO Ridotta ondulazione, taglio più dritto
- FESSURE D'ESPANSIONE
Riduce rumore e vibrazioni
- ANGOLI D'AFFILATURA BREVETTATI
Tagli più veloci con minor sforzo

MATERIALI CONSIGLIATI

	LEGNO DURO		PANNELLI RIVESTITI
	LEGNO		PLASTICA
	LEGNO CON CHIODI		ALLUMINIO
	LEGNO MORBIDO		METALLO/ACCIAIO
	COMPENSATO		ACCIAIO INOX
	LAMINATO		MATERIALE COMPOSITO
	MDF		FIBRO CEMENTO
	IMPIALLACCIATO		

TABELLA COMPARATIVA

CODICE	Ø LAMA/FORO MM	N° DENTI	GEOMETRIA DENTE	ANGOLO DENTE	LAMA	TIPO TAGLIO	€
DT1930-QZ	152/20	24	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	18,60
DT1931-QZ	160/20	18	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	17,60
DT1932-QZ	160/20	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	19,40
DT1086-QZ	165/20	48	Trapezoidale	5°	LEGNO	Puliti	62,90
DT1090-QZ	165/20	48	Alternato	5°	LEGNO	Puliti	53,10
DT1934-QZ	165/20TK*	24	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	18,70
DT1935-QZ	165/20	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	19,70
DT1937-QZ	165/30	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	21,30
DT1942-QZ	184/30	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	24,00
DT4092-QZ	184/16	48	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	82,60
DT10302-QZ	184/16	24	Alternato	18°	EXTREME [®] LEGNO	Universale	37,40
DT10303-QZ	184/16	40	Alternato	18°	EXTREME [®] LEGNO	Puliti	47,40
DT1943-QZ	190/30	18	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	24,20
DT1944-QZ	190/30TK*	24	Alternato	16°	Construction / Edilizia	Universale	24,90
DT1945-QZ	190/30	40	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	26,20
DT4094-QZ	190/30	48	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	76,80
DT10304-QZ	190/30	24	Alternato	18°	EXTREME [®] LEGNO	Universale	38,30
DT99562-QZ	190/30	24	Alternato	25°	XR EXTREME RUNTIME	Universale	43,10
DT99563-QZ	190/30	36	Alternato	25°	XR EXTREME RUNTIME	Puliti	58,00
DT4394-QZ	190/30	40	Alternato	7°	EXTREME [®] MULTIMATERIAL	Puliti	61,30
DT1954-QZ	235/30	24	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	27,10
DT1938-QZ	184/16	18	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	20,40
DT1939-QZ	184/16	24	Alternato	16°	Construction / Edilizia	Universale	22,10
DT1940-QZ	184/16	24	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	24,00
DT1473-QZ	216/30	8	Piatto	12°	EXTREME [®] MULTIMATERIAL		125,10
DT1957-QZ	250/30	48	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	36,40
DT4287-QZ	250/30	80	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	98,10
DT4351-QZ	250/30	60	Alternato	10°	LEGNO	Puliti	103,00
DT1474-QZ	250/30	12	Piatto	12°	EXTREME [®] MULTIMATERIAL		206,00
DT4280-QZ	260/30	80	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	92,40
DT1916-QZ	305/30	80	Trapezoidale	-5°	METALLO	Extra Veloci	184,80
DT1959-QZ	305/30	48	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	51,50
DT1960-QZ	305/30	60	Alternato	-5°	Construction / Edilizia	Universale	55,60
DT4218-QZ	305/30	72	Incaavato	10°	LEGNO	Ultra puliti	151,20
DT4260-QZ	305/30	60	Alternato	-5°	LEGNO	Puliti	88,30
DT4288-QZ	305/30	80	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Extra Veloci	123,40
DT4290-QZ	305/30	96	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Extra Veloci	135,70
DT4331-QZ	305/30	60	Alternato	-5°	LEGNO	Puliti	116,10
DT4340-QZ	305/30	48	Alternato	10°	LEGNO	Puliti	87,50
DT1926-QZ	355/25.4	66	Trapezoidale	1,5°	METALLO	Extra Veloci	190,50
DT1927-QZ	355/25.4	90	Trapezoidale	1,5°	METALLO	Extra Veloci	210,10
DT1922-QZ	355/25.4	90	Trapezoidale	10°	METALLO	Extra Veloci	340,10

LAME CIRCOLARI

COSTRUCTION / EDILIZIA



- **CARBURO C2**
Maggior resistenza a scheggiature e rotture
- **DENTE SOTTILE**
Minor sforzo, ideale per seghe cordless
- **CORPO PIENO**
Ridotta ondulazione, taglio più dritto
- **DENTI ULTRA AFFILATI**
Minor rischio di scheggiatura

MULTI MATERIAL



- **FESSURE ANTIVIBRAZIONE**
Miglior finitura del taglio e riduzione del rumore



METALLO

ACCIAIO
Realizzato con il 12% di carburo di titanio, tagliano CON FACILITÀ l'acciaio. Denti trapezoidali per tagli puliti e senza sbavature. Fessure d'espansione per dissipare il calore e tripla brasatura garantiscono maggior resistenza prolungandone la durata.

ACCIAIO INOSSIDABILE (Inox)
Realizzate in carburo per tagliare con facilità acciaio ed acciaio inossidabile, per durare a lungo e ridurre le scheggiature.

ALLUMINIO
Per tagliare alluminio e metalli non ferrosi inclusi ottone e rame. I denti in carburo di tungsteno mantengono a lungo l'affilatura ed un bordo antiaderente riduce l'attrito. Lo spessore dei denti permette tagli veloci ed ultra-sottili.

LEGNO DURO	LEGNO	LEGNO CON CHIODI	LEGNO MORBIDO	COMPENSATO	LAMINATO	MDF	IMPIALLACCIATO	PANNELLI RIVESTITI	PLASTICA	ALLUMINIO	METALLO/ACCIAIO	ACCIAIO INOX	COMPOSITO DECK	FIBRO CEMENTO	CODICE
	•	•	•												DT1930
	•	•	•												DT1931
	•	•	•												DT1932
•	•	•	•	•	•	•									DT1086
•	•	•	•												DT1090
	•	•	•												DT1934
	•	•	•												DT1935
	•	•	•												DT1937
	•	•	•												DT1942
							•	•	•	•					DT4092
•				•	•	•									DT10302
•				•	•	•									DT10303
	•	•	•												DT1943
	•	•	•												DT1944
	•	•	•												DT1945
							•	•	•	•					DT4094
•				•	•	•									DT10304
•			•	•	•	•									DT99562
•			•	•	•	•							•		DT99563
															DT4394
	•	•	•	•	•	•									DT1954
	•	•	•	•	•	•									DT1938
	•	•	•	•	•	•									DT1939
	•	•	•	•	•	•									DT1940
														•	DT1473
	•	•	•	•	•	•									DT1957
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					DT4287
														•	DT4351
														•	DT1474
							•	•	•	•					DT4280
											•				DT4280
	•	•	•												DT1916
	•	•	•												DT1959
	•	•	•												DT1960
								•							DT4218
•				•	•	•									DT4260
							•	•	•	•					DT4288
							•	•	•	•					DT4290
•				•	•	•									DT4331
•	•			•	•	•									DT4340
											•				DT1926
											•				DT1927
												•			DT1922



2x 535.⁰⁰ €
+ IVA

**DCS570P2-QW SEGA CIRCOLARE
184MM 18V XR 5AH**

- Max prof. di taglio 90/45° 65/45mm
- Max inclinazione di taglio fino a 57°

DOTAZIONE: lama, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave servizio, adattatore aspirazione, TSTAK



265.⁰⁰ €
+ IVA

**DWE576K-QS
SEGA CIRCOLARE 190MM 1600W**

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in all., utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



159.⁰⁰ €
+ IVA

**DWE560-QS
SEGA CIRCOLARE 184MM 1350W**

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°



475.⁰⁰ €
+ IVA

**DCS565P2-QW
SEGA CIRCOLARE COMPATTA
BRUSHLESS 165MM 18V XR 5AH**

- Max inclinazione testa 50°
- Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK



139.⁰⁰ €
+ IVA

**DWE349-QS SEGHEGTO
ALTERNATIVO IMPUGNATURA
A STAFFA 650W**

- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Pulsante Lock-On
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Pendolarismo 4 posizioni
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



540.⁰⁰ €
+ IVA

**DCS334P2-QW
SEGHEGTO ALTERNATIVO
18V XR 5AH**

540.⁰⁰ €
+ IVA

**DCS335P2-QW
SEGHEGTO ALTERNATIVO
18V XR 5AH**



255.⁰⁰ €
+ IVA

**DW331KT-QS
SEGHEGTO ALTERNATIVO
701W**

255.⁰⁰ €
+ IVA

**DW333KT-QS
SEGHEGTO ALTERNATIVO
701W**



390.⁰⁰ €
+ IVA

**DCW200P2-QW
LEVIGATRICE ORBITALE
¼ DI FOGLIO
18V XR 5AH**



405.⁰⁰ €
+ IVA

**DCW210P2-QW
LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE 125MM
18V XR 5AH**



152.⁰⁰ €
+ IVA

**DWE6411Z-IT
LEVIGATRICE ORBITALE
¼ DI FOGLIO 230W +
PIASTRA PER PERSIANE**



135.⁰⁰ €
+ IVA

**DWE6423-QS
LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE
125mm 280W**

LEGNO



DCE530N-XJ
PISTOLA TERMICA
18V XR

Versione senza batterie
e caricabatteria in
scatola di cartone

160^{.00} €
+ IVA



214^{.00} €
+ IVA

DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE
AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK



482^{.00} €
+ IVA

DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE
AD OSCILLAZIONE 18V XR 5AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie, TSTAK



D26414-QS
PISTOLA TERMICA
DIGITALE 2000W

93^{.00} €
+ IVA



385^{.00} €
+ IVA

D26204K-QS
ELETTROFRESATRICE BASE
FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W

- Velocità 16000÷27000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



540^{.00} €
+ IVA

DWE625-QS ELETTROFRESATRICE
ELETRONICA 12.7MM 2300W

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6 - 12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm



595^{.00} €
+ IVA

DWE627KT-QS ELETTROFRESATRICE
ELETRONICA 12.7MM 2300W
CON INTERRUOTORE DI SICUREZZA

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6 - 12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm



250^{.00} €
+ IVA

DW682K-QS
FRESATRICE PER LINGUETTE 600W



230^{.00} €
+ IVA

DW680-QS
PIALLETTO 600W



629^{.00} €
+ IVA

DWE7485-QS
SEGA A BANCO 210MM 1850W

149^{.00} €
+ IVA

DE7033-XJ CAVALLETTA
DI SUPPORTO UNIVERSALE



755^{.00} €
+ IVA

D27113-QS TRONCATRICE
TESTA FISSA CON PIANETTO
305MM - 1600W



950^{.00} €
+ IVA

D27112-QS TRONCATRICE RADIALE
CON PIANETTO 305MM - 1600W

PROMO TRONCATRICI RADIALI



**CAPPELLINO* IDROREPELENTE TESSUTO 100% POLIESTERE.
TAGLIA UNICA REGOLAZIONE CINTURINO E VELCRO.**

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
250 mm	170 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
60 mm	60 mm	60 mm	48 mm	60 mm	60 mm
20 mm				20 mm	70 mm
70 mm					

415⁰⁰ €
+ IVA

DWS774-QS
TRONCATRICE RADIALE 216MM
1600W

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
250 mm	176 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
50 mm	50 mm	50 mm	35 mm	15 mm	90 mm
15 mm	8 mm				
90 mm	90 mm				

460⁰⁰ €
+ IVA

DCS365N-XJ
TRONCATRICE RADIALE 184MM
18V XR

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
270 mm	190 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
60 mm	60 mm	60 mm	48 mm	60 mm	60 mm

645⁰⁰ €
+ IVA

DWS771-QS
TRONCATRICE RADIALE 216MM
1600W

GILET IN TESSUTO TECKNO POLIESTERE 600D, IMPERMEABILE E TRASPIRANTE.
6 TASCHE ESTERNE 2 TASCHE INTERNE FASCE REFLEX.**



DWS778-QS
TRONCATRICE
RADIALE
250MM
1600W

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
305 mm	215 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
85 mm	85 mm	85 mm	58 mm	85 mm	85 mm
15 mm				15 mm	90 mm
90 mm					

660⁰⁰ €
+ IVA

DW712-QS
TRONCATRICE
RADIALE
216MM
1600W

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
300 mm	212 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
70 mm	70 mm	70 mm	50 mm	70 mm	70 mm

915⁰⁰ €
+ IVA

DWS727-QS
TRONCATRICE
RADIALE
250MM
1600W

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
290 mm	200 mm	290 mm	200 mm	290 mm	290 mm
90 mm	90 mm	90 mm	60 mm	90 mm	90 mm
305 mm	210 mm	305 mm	210 mm	305 mm	305 mm
77 mm	77 mm	77 mm	50 mm	77 mm	77 mm
28 mm	20 mm			28 mm	150 mm
150 mm					

915⁰⁰ €
+ IVA

DWS780-QS
TRONCATRICE
RADIALE
305MM
A DOPPIA
INCLINAZIONE
1675W

90° 90°	90° 45°	45° 90°	90° 45°	90° 90°	90° 45°
303 mm	200 mm	303 mm	268 mm	303 mm	303 mm
110 mm	112 mm	110 mm	63 mm	110 mm	110 mm
345 mm	244 mm	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm
76 mm	76 mm	76 mm	44 mm	76 mm	76 mm

1.150⁰⁰ €
+ IVA

* IN DOTAZIONE sui codici: DWS774-QS - DCS365N-XJ - DWS771-QS

** IN DOTAZIONE sui codici: DWS778-QS - DW712-QS - DWS727-QS - DWS780-QS

SPECIALE PNEUMATICA



DPC17PS-QS COMPRESSORE 17 LT CON RUOTE

- Motore senza olio
- Potenza motore 2.5Hp/1.8Kw
- Aria aspirata 240 Lt/min
- Pressione massima 13.8 Bar
- FAD 141 Lt/min @ 6.23Bar
- 2 connettori uscita aria EU universali
- Maniglia telescopica
- DOTAZIONE:
Tubo flessibile 10Mt

495^{.00} €
+ IVA



DPC10RC-QS COMPRESSORE 10L

- Motore senza olio
- Potenza motore 2Hp
- Aria aspirata 216 Lt/min
- FAD 82 Lt/min
- Peso 17.5Kg
- DOTAZIONE:
Tubo flessibile 10Mt

280^{.00} €
+ IVA



DPC6MRC-QS COMPRESSORE 6L

- Motore senza olio
- Potenza motore 1.5Hp
- Aria aspirata 170 Lt/min
- FAD 75 Lt/min
- Peso 10.5Kg
- DOTAZIONE: Tubo flessibile 5Mt

208^{.00} €
+ IVA



DPN90C-XJ CHIODATRICE 90mm

- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Lunghezza chiodo 50-90mm
- Ø Chiodo 2.5-3.1mm
- Testa chiodo 7.2mm
- Valigetta

450^{.00} €
+ IVA



DPN1850PP-XJ GROPPINATRICE 18G Precision point

- Sistema senza olio
- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Larghezza groppino 1.2mm
- Lunghezza groppino 15-50mm
- Valigetta

150^{.00} €
+ IVA



DPN2330-XJ GROPPINATRICE 23G

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza groppino 0.6mm
- Lunghezza groppino 10-30mm
- Valigetta

153^{.00} €
+ IVA



DPS8016-XJ CUCITRICE SERIE 80

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza graffa 12.8mm
- Lunghezza graffa 4-16mm
- Valigetta

182^{.00} €
+ IVA



LA GAMMA GIARDINO

DIVENTA ANCORA PIU' RICCA

18V XR

54V XR FLEX VOLT

SCOPRI LE NOVITÀ E COMPLETA LA TUA DOTAZIONE DEWALT

LE NUOVE SOLUZIONI DI PRODOTTO AD ALTE PRESTAZIONI ARRICCHISCONO LA GAMMA GIARDINAGGIO E TI PERMETTONO DI ESTENDERE LE APPLICAZIONI DELLA PIATTAFORMA DEWALT 18V E 54V.

I VANTAGGI DELLA BATTERIA IN AMBITO OUTDOOR:

- Totale compatibilità con la piattaforma DeWALT 18V XR e 54V XR Flex Volt
- Avvio Rapido degli utensili
- Costi di mantenimento contenuti
- Minima manutenzione
- Bassa rumorosità
- Nessuna emissione di CO2 e maggiore sicurezza
- Vibrazioni ridotte
- Utensili facili da riporre



18V XR

COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEX VOLT

FUNZIONAMENTO A 36V
**2 BATTERIE 18V
IN CONTEMPORANEA**

6 ALTEZZE DI TAGLIO
25, 35, 45, 60, 75, 85 mm
Sistema di regolazione
a due leve



RUOTE DENTATE

**IMPUGNATURA
ERGONOMICA**
Sagomata per
adattarsi alla presa.
Ottimo controllo e
ottimo comfort per
uso prolungato

**DOPPIA
MANIGLIA DI
AVVIAMENTO**

FUNZIONE MULCHING
raccolta erba nel cesto
(capacità 55 lt)

**TELAIO IN METALLO
DA 54CM**
robusto e durevole per
una migliore qualità
di taglio

DCMWSP564N-IT

899⁰⁰ €
+ IVA

IN DOTAZIONE:
2 batterie 18V/54V 9Ah
+ 1 caricabatterie
DCB118



RASAERBA SEMOVENTE A BATTERIA

- Maniglia ergonomica
- Doppia maniglia di avviamento
- **SEMOVENTE** per utilizzo prolungato senza fatica
- Funzione mulching
- Scocca in metallo da 54cm
- 6 altezze di taglio
- Ampiezza di taglio 53cm
- Area di taglio:
18V 2x5.0Ah fino a 600mq
54V 2x6.0Ah fino a 900mq
54V 2x9.0Ah fino a 1200mq

• **FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V
IN CONTEMPORANEA**

POTATORE MANUALE

NOVITÀ

NUOVO POTATORE 18V XR

- Massima capacità di taglio 38mm, garantisce un ottimo risultato per tutte le operazioni di potatura
- Leggero e compatto, peso < 1Kg
- Massimo comfort per un utilizzo intensivo

IN DOTAZIONE:
1 batteria 18V 5.0AH
+ 1 caricabatterie

DCMPP568N-XJ

139.⁰⁰ €

+ IVA

DCMPP568P1-QW

239.⁰⁰ €

+ IVA

ELEVATA AUTONOMIA

1000 POTATURE*
PER CARICA

* della batteria 18V 5.0AH
in dotazione

LUCE A LED
Per una maggiore
visibilità nelle aree
poco illuminate

18V XR

ERGONOMIA ECCEZIONALE
Per un'impugnatura migliore
Garantisce il massimo comfort
durante le applicazioni



LAME ANTI ADERENTI
Lame durevoli e facili da pulire
Tagli più puliti, previene
l'accumulo del materiale
e aumenta la resistenza
contro la ruggine

PROTEZIONE AGGIUNTIVA PER LE MANI
Evita gli infortuni.
Permette di lavorare in completa sicurezza

GRILLETTO MORBIDO
Favorisce le
attivazioni ripetitive.
Per un maggior
comfort

GAMMA PRODOTTI 18V

ELETTROUTENSILI 18V COMPLETI DI BATTERIA 5.0AH

IN REGALO
UNA BATTERIA 18V 5AH
EXTRA

ACQUISTANDO UNO
DI QUESTI 3 UTENSILI
DA GIARDINO DELLA GAMMA
18V COMPLETI DI BATTERIA
E CARICABATTERIE.



389.⁰⁰ €

+ IVA



DCM565P1-QW
ELETTROSEGA COMPATTA
XR 18V

299.⁰⁰ €

+ IVA



DCMBL562P1-QW
SOFFIATORE ASSIALE
XR 18V

289.⁰⁰ €

+ IVA



DCMHT563P1-QW
TAGLIASIEPI
XR 18V

ELETTROUTENSILI 18V CORPO MACCHINA

239.⁰⁰ €

+ IVA



DCMPS567N-XJ POTATORE
SU ASTA DI PROLUNGA XR 18V

214.⁰⁰ €

+ IVA



DCMPH566N-XJ TAGLIASIEPI
SU ASTA DI PROLUNGA XR 18V

254.⁰⁰ €

+ IVA



DCMST561N-XJ
TAGLIABORDI XR 18V

GAMMA GIARDINO

54V XR FLEXVOLT
COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEXVOLT

AUTONOMIA:
FINO A 115 TAGLI PER CARICA*
*su tronchi 150x150mm con batteria da 15Ah

DCMCS575N-XJ

524.⁰⁰ €
+ IVA

DCMCS575X1-QW

824.⁰⁰ €
+ IVA

VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA



ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT
COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEXVOLT

AUTONOMIA:
FINO A 115 TAGLI PER CARICA*
*su tronchi 150x150mm con batteria da 15Ah

DCMCS574N-XJ

459.⁰⁰ €
+ IVA

DCMCS574X1-QW

759.⁰⁰ €
+ IVA

VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA



ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT
COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEXVOLT



DCM575N-XJ

409.⁰⁰ €
+ IVA

DCM575X1-QW

609.⁰⁰ €
+ IVA

ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 40CM

- Velocità catena 15 m/s
- Peso 4.4Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 1700W
- Coppia Max 5.0Nm

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT
COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEXVOLT

DCMBA572X1-QW

469.⁰⁰ €
+ IVA



SOFFIATORE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT
COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEXVOLT

DCM572X1-QW

459.⁰⁰ €
+ IVA



DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE GARDEN 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile
- Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

599.⁰⁰ €
+ IVA

IN DOTAZIONE:
Attacco decespugliatore,
Batteria 54V 9.0Ah,
Caricabatterie, borsa

LEGGERO E COMPATTO 6,5 KG

54V XR FLEXVOLT
COMPATIBILE CON BATTERIE
XR FLEXVOLT

MECCANISMO DI SGANCIO RAPIDO compatto da riporre e facile da trasportare



AMPIEZZA DI TAGLIO 38cm

DOPPIO FILO DI NYLON DeWALT 2.4mm per un taglio sempre perfetto

ATTACCO POTATORE

DCMASP5N-XJ

129.⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO DECESPUGLIATORE

DCMASBC1N-XJ

109.⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO TAGLIASIEPI

DCMASPH6N-XJ

159.⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO TAGLIABORDI

DCMASST1N-XJ

99.⁰⁰ €
+ IVA

UTENSILI MANUALI



LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-43224	Livella 60 cm	34,80 €
DWHT0-43248	Livella 120 cm	50,30 €
DWHT0-43172	Livella 180 cm	75,40 €



27⁵⁰ €
+ IVA

DWHT0-43003 LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato. Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione + - 90°.



17⁹⁰ €
+ IVA

DWHT42525-0 LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e 1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.



PINZE POLIGRIP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-74432	Pinza poligrip mm 300	18,20 €
DWHT0-74431	Pinza poligrip mm 250	16,60 €



FLESSOMETRO TOUGH TAPE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT36917-0	Flessometro 5m nastro 32mm	25,20 €
DWHT36928-0	Flessometro 8m nastro 32mm	27,60 €



FLESSOMETRO COMPATTO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT38114-0	Flessometro Compatto 5m - nastro 28 mm	16,20 €
DWHT38128-0	Flessometro Compatto 8m - nastro 28 mm	18,40 €



5⁴⁰ €
+ IVA

DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.

UTENSILI MANUALI

11^{.60} €
+ IVA



DWHTO-10249 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

14^{.20} €
+ IVA



DWHTO-10250 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 25

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

13^{.30} €
+ IVA



DWHTO-10295 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Impugnatura bi-material e inserto poggia dito in gomma. Pulsante di regolazione della lama per varie profondità di taglio. Cambio lama rapido. Dotato di elemento taglia spago e di moschettone.

20^{.70} €
+ IVA



DWHTO-10313 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero con una lama uso intenso da 82 mm in acciaio inox con una parte seghettata per materiali più resistenti e per uso come spelafili.

26^{.40} €
+ IVA



DWHTO-20547 SEGHETTO PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilità di inserire la lama direttamente nel manico o nel telaio per uso anche in spazi ristretti. Serbatoio per lame di ricambio all'interno del seghetto. Tensione della lama regolabile fino a 150 kg.

9^{.00} €
+ IVA



DWHT20327-0 MINISEGHETTO PER FERRO

Un utensile versatile e compatto con cambio lama senza utensili e possibilità di regolazione della tensione.

CESIOIE



CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT14673-0	Cesoia taglio sinistro	22,60 €
DWHT14674-0	Cesoia taglio destro	22,60 €
DWHT14675-0	Cesoia taglio diritto	22,60 €

17^{.10} €
+ IVA



DWHTO-20123 SEGHETTO PER CARTONGESSO LAMA PIEGHEVOLE

Con una lama da 100mm con tripla affilatura per il taglio di cartongesso e una raspa. Impugnatura in bi-componente.



MARTELLINO XP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT51003-0	Martello gr 454	34,80 €
DWHT51004-0	Martello gr 567	37,20 €
DWHT51005-0	Martello gr 624	39,50 €



36^{.00} €
+ IVA

DWHT56026-1 MAZZETTA EXOCORE® KG 1,8

Con rinforzo nell'area di raccordo tra manico e massa battente in fibra di carbonio per maggior durata. Battente smussato per una precisa trasmissione della forza. Impugnatura ergonomica cava per leggerezza e bilanciamento nel colpo.



11^{.20} €
+ IVA

DWHT0-58018 SET 3 CACCIACHIODI

In acciaio ad alta resistenza. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta. L'impugnatura bi-material offre grande comfort e assorbe i colpi.



16^{.90} €
+ IVA

DWHT68001-0 GIRAVITE PORTA INSERTI A CRICCHETTO

Con barra porta inserti telescopica, con punta magnetica. Fornito con 10 inserti (standard, Phillips e quadro).



82^{.60} €
+ IVA

DWMT74737-0 SET CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA ATTACCO 1/2" 7 PEZZI

Set completo per ogni applicazione. Il set comprende chiavi a bussola macchina attacco 1/2" mm 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24



MORSETTI A BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-83192	Morsetto a barra mm 150 kg 135	19,80 €
DWHT0-83193	Morsetto a barra mm 300 kg 135	22,20 €
DWHT0-83194	Morsetto a barra mm 600 kg 135	25,70 €
DWHT0-83195	Morsetto a barra mm 910 kg 135	28,70 €
DWHT0-83185	Morsetto a barra XL mm 300 kg 272	30,60 €
DWHT0-83186	Morsetto a barra XL mm 600 kg 272	39,50 €
DWHT0-83187	Morsetto a barra XL mm 910 kg 272	44,30 €



58^{.60} €
+ IVA

DWMT81610-0 SET 50 PZ CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"

Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4" mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4" SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti

SISTEMI PORTAUTENSILI

TOUGHSYSTEM® 2.0

IN CONDIZIONI ESTREME

SCEGLI IL MEGLIO.

ToughSystem® 2.0 è il Sistema DeWalt di stoccaggio per il professionista. Un'estrema robustezza, ergonomia e capienza per adattarsi alle più critiche condizioni di lavoro.



ELEVATO SPAZIO INTERNO UTILE



SISTEMA AGGANCI/SGANCIO LATERALE BREVETTATO



CHIUSURE FRONTALI RINFORZATE

TSTAK™

COMPONI I PORTAUTENSILI MODULABILI PER OGNI ESIGENZA



IP54 PROTEZIONE ACQUA/POLVERI



CHIUSURE METALLICHE MAGGIORATE



AGGANCI/SGANCIO LATERALE CON SPINA METALLICA



ALLOGGIAMENTO PER TAG DI LOCALIZZAZIONE



TOUGHSYSTEM® 2.0

NOVITÀ



105.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83522-1
BORSA 22" COMPATIBILE
TOUGHSYSTEM 2.0,
IN NYLON 1680DEN,
TRACCOLLA E MULTITASCHE

NOVITÀ



85.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83524-1
BORSA TRACCOLLA 11"
COMPATIBILE TOUGHSYSTEM 2.0,
NYLON 1680DEN, ESTERNO
IDROREPELENTE, MULTITASCHE



31.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83392-1
MEZZO ORGANIZER



58.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83394-1
UNITÀ ORGANIZER CON
10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA
(2 GRANDI E 8 PICCOLI)



56.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83293-1
PORTAUTENSILI BASSO
555x385x180 mm



64.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83294-1
PORTAUTENSILI MEDIO
555x385x317 mm



73.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83342-1
PORTAUTENSILI ALTO
555x385x415 mm



125.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83529-1
CASSETTA PORTA UTENSILI
CON DOPIO CASSETTO
305x355x535mm



DWST83408-1
13.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83407-1
12.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83408-1
CONTENITORE INTERNO ALTO
DWST83407-1
CONTENITORE INTERNO BASSO



130.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83295-1
VASCA CON RUOTE
608x500x990 mm



246.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83402-1
VASCA CON RUOTE +
UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA



395.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83401-1
TOUGHSYSTEM 2.0
COMPLETO

TSTAK™

E SOFT STORAGE

DWST83541-1
BORSA TRACCOLLA 1680DEN,
BASE COMPATIBILE
TSTAK, TRACCOLLA E PARTE
POSTERIORE IMBOTTITA,
CAPACITÀ DI CARICO 18KG,
MULTITASCHE E ACCESSORI
PORTA UTENSILI



42.⁰⁰ €
 + IVA

NOVITÀ



38.⁰⁰ €
 + IVA

DWST82968-1
ORGANIZER TSTAK V



52.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83344-1
VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK I



38.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83345-1
VALIGETTA TSTAK II



49.⁰⁰ €
 + IVA

DWST1-70705
VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK III



57.⁰⁰ €
 + IVA

DWST1-70706
VALIGETTA CON
2 CASSETTI TSTAK IV



37.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83346-1 VALIGETTA
PROFONDA TSTAK VI



50.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83343-1 VALIGETTA
PROFONDA CON MANIGLIONE



74.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83520-1 ORGANIZER
+ VALIGIA PROFONDA



154.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83517-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



144.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83411-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



93.⁰⁰ €
 + IVA

DWST83347-1
VASCA FONDA
CON RUOTE



141.⁰⁰ €
 + IVA

DWST1-71196
TROLLEY TSTAK



56.⁰⁰ €
 + IVA

DWST1-71229
CARRELLO TSTAK



83.⁰⁰ €
 + IVA

DWST81690-1
ZAINO BACKPAK



71.⁰⁰ €
 + IVA

COMPATIBILE
TSTAK

DWST82991-1
BORSA TRACCOLLA
RETTANGOLARE



71.⁰⁰ €
 + IVA

COMPATIBILE
TSTAK

DWST82990-1
BORSONE APERTO
RETTANGOLARE



IL MASSIMO DELLA QUALITÀ NEGLI ACCESSORI

- Il più grande produttore di elettroutensili ed accessori al mondo
- Una gamma completa per soddisfare le esigenze in diversi settori (industria, automotive, mercato professionale)
- Innovazione continua dei prodotti con numerosi brevetti esclusivi

3 SEDI PRODUTTIVE PRINCIPALI



ABRASIVI

CANADA



LAME

STATI UNITI



PUNTE

GERMANIA



E ALTRE 9 SEDI IN TUTTO IL MONDO

ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

EXTREME

95⁵⁰ €
+ IVA



29 PEZZI

DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

EXTREME

143⁹⁰ €
+ IVA



29 PEZZI

DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox \varnothing da 1 a 13mm.

PUNTE METALLO EXTREME2

Adatte per forature su acciaio legato e non legato. Adatte per foratura su lamiere o materiali sottili dove sono richiesti fori senza sbavature. Ideali per utensili a filo o batteria fino a 900 N/mm²



CODICE	\varnothing	€ s/IVA
DT5038-QZ	2x3 mm	2,30 €
DT5042-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT5046-QZ	5 mm	3,50 €
DT5048-QZ	6 mm	3,50 €
DT5052-QZ	8 mm	4,70 €

PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm². Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.



CODICE	\varnothing	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA



CODICE	\varnothing	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	60,00 €
DT5031-QZ	8 diam.	102,50 €
DT90246-QZ	10 diam.	65,40 €
DT90247-QZ	13 diam.	107,90 €
DT90248-QZ	8 diam.	57,80 €



M4 M5 M6 M8 M10

58⁹⁰ €
+ IVA

UNA SOLA PASSATA PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE

DT50060-QZ SET FORARE-MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5 punte attacco esagonale 1/4". Misure: M4-M5-M6-M8-M10. Il set ideale per installatori, meccanici, elettricisti, automotive.

SET ACCESSORI

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

EXTREME

39⁵⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

DT70753-QZ SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2 diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

XLR

57⁹⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS XLR

Cassetta 10 punte SDS+ XLR diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

EXTREME

39⁰⁰ €
+ IVA



9 PEZZI

DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

DT70727-QZ
18⁰⁰ €
+ IVA

DT70728-QZ
27⁸⁰ €
+ IVA

DT70729-QZ
36⁵⁰ €
+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES



SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA

PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

DT70727-QZ 14 punte - 1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

DT70728-QZ 19 punte - 1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

DT70729-QZ 23 punte - 1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

SET ACCESSORI

IN DOTAZIONE



35^{.90} €
+ IVA



25 PEZZI

DT70707-QZ SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30 inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25, 1 chiave a bussola 10mm, 1 guida magnetica, 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica



34^{.90} €
+ IVA



25 PEZZI

DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



39^{.00} €
+ IVA



37 PEZZI

DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



39^{.00} €
+ IVA



32 PEZZI

DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 -PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

26^{.50} €
+ IVA



32 PEZZI

DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi: 15 Inserti misti da 25mm, 6 Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



6^{.90} €
+ IVA



10 PEZZI

DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv: 2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx: 3 T20 - 4 T25 - 3 T30

16^{.90} €
+ IVA



32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

36^{.00} €
+ IVA



100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare



24^{.50} €
+ IVA



40 PEZZI

DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30 2 inserti da 85mm: PH2, PZ2 2 bussole esagonali 8,10 mm, 1 adattatore magnetico con guida



Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito:



<https://support.dewalt.com/hc/it-it/requests>



Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3653 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE
DEWALT**

Scopri le nostre
ultime novità,
promozioni e molto
altro su:



Distribuito Da:

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?
Registrati su MyDEWALT: www.DEWALT.com/MyDEWALT



MY DEWALT